

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Chińska 2B/1
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Niedzielski (ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.12.2016

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru
Łukasz Niedzielski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kuchnia - powierzchnia 6,29 m2			
1 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przypodłogowymi	m ²		
		6.29	m ²	6.290	
				RAZEM	6.290
2 d.1	KNR-W 4-01 1211-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		0.44	m ²	0.440	
				RAZEM	0.440
3 d.1	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		0.33	szt.	0.330	
				RAZEM	0.330
4 d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		0.68	m ²	0.680	
				RAZEM	0.680
5 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		0.33	szt.	0.330	
				RAZEM	0.330
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		27.6	m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
7 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		27.6	m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.29	m ²	6.290	
				RAZEM	6.290
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		21.31	m ²	21.310	
				RAZEM	21.310
10 d.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²		
		6.29	m ²	6.290	
				RAZEM	6.290
11 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		8.74	m	8.740	
				RAZEM	8.740
12 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
13 d.1	KNR 4-01 1215-03	Mycie po robotach malarskich płytek ceramicznych ściennych	m ²		
		4.35	m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
14 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
2		Pokój 1 - powierzchnia 12,35 m2			
15 d.2	KNR 3 0901-02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³		
		0.77	m ³	0.770	
				RAZEM	0.770
16 d.2	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0.33	m ²	0.330	
				RAZEM	0.330

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 0.33	szt. szt.	 0.330	
				RAZEM	0.330
18	KNR 4-01 d.2 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 0.67	m ² m ²	 0.670	
				RAZEM	0.670
19	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 0.33	szt. szt.	 0.330	
				RAZEM	0.330
20	KNR-W 4- d.2 01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 16.3	m ² m ²	 16.300	
				RAZEM	16.300
21	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
22	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
23	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 33.1	m ² m ²	 33.100	
				RAZEM	33.100
24	KNR AT-43 d.2 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) 12.35	m ² m ²	 12.350	
				RAZEM	12.350
25	KSNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
26	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne 52.3	m ² m ²	 52.300	
				RAZEM	52.300
27	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.35	m ² m ²	 12.350	
				RAZEM	12.350
28	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
29	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB na zakładkę (analogia) 12.35	m ² m ²	 12.350	
				RAZEM	12.350
30	KNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel wraz z listwami przypodłogowymi 12.35	m ² m ²	 12.350	
				RAZEM	12.350
31	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
32	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
3		Pokój 2 - powierzchnia - 17,46 m2			
34	KNNR-W 3 d.3 0901-02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kafłami	m ³		
		0.84	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
35	KNR 4-01 d.3 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0.31	m ²	0.310	
				RAZEM	0.310
36	KNR 4-01 d.3 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		0.66	szt.	0.660	
				RAZEM	0.660
37	KNR 4-01 d.3 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		0.67	m ²	0.670	
				RAZEM	0.670
38	KNR 4-01 d.3 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		0.66	szt.	0.660	
				RAZEM	0.660
39	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		41.36	m ²	41.360	
				RAZEM	41.360
40	KNR AT-43 d.3 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)	m ²		
		17.46	m ²	17.460	
				RAZEM	17.460
41	KSNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
42	KNR AT-26 d.3 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		58.82	m ²	58.820	
				RAZEM	58.820
43	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17.46	m ²	17.460	
				RAZEM	17.460
44	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		41.36	m ²	41.360	
				RAZEM	41.360
45	KNR 4-01 d.3 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
		17.46	m ²	17.460	
				RAZEM	17.460
46	KNNR 2 d.3 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel wraz z listwami	m ²		
		17.46	m ²	17.460	
				RAZEM	17.460
47	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		4.4	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
48	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		1.24	m ³	1.240	
				RAZEM	1.240
4		P. Pokój - powierzchnia - 2.8 m2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
50	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
51	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
52	KNR AT-26 d.4 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		17.2	m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
53	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
54	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
55	KNR 2-02 d.4 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
56	KNR-W 2- d.4 02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		4.68	m	4.680	
				RAZEM	4.680
57	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
58	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
5		Łazienka - powierzchnia 1.96 m²			
59	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
60	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
61	KNR AT-26 d.5 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
62	KSNR 3 d.5 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
63	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie posadzek ceramicznych (analogia)	m ²		
		1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
64	KNR 4-01 d.5 1215-03	Mycie ścianek z okładziną ceramiczną (analogia)	m ²		
		15.9	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
65	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		0.35	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
6		Piwnica - powierzchnia 7.29 m²			
66	KNR 4-01 d.6 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23.64	m ²	23.640	
				RAZEM	23.640
67	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.6	1201-02	sufitów	m ²	7.290	
		7.29		RAZEM	7.290
68	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m ²		
d.6	1212-14		m ²	0.330	
		0.33		RAZEM	0.330