

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Prądyńskiego 17/14
INWESTOR : GMINA WROCŁAW
ADRES INWESTORA : Wrocław, plac Nowy Targ 1-8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Białek
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016r.

WYKONAWCA KOSZTORYSU :

Data opracowania
listopad 2016r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe ogólnobudowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 25.00	m ² m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
2 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 15	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 /pokój - kuchnia/ 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 2.00*0.30*0.50	m ³ m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
5 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
6 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.40*1.00*0.50	m ³ m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
7 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami /oddzielenie kuchni od pokoju/ 1.20*1.00*0.50	m ³ m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
8 d.1		Dostarczenie i osadzenie blatu z konglomeratu na ścianie oddzielającej pokój od kuchni 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.1	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.1+2*1.20*1.00+1.20*0.50	m ² m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
10 d.1	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.2	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
11 d.1	KNR 4-01 0621-01 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów - metodą smarowania poz.12+poz.13	m ² m ²	98.31	
				RAZEM	98.31
12 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach pokój 2*(5.70+3.90)*2.50-(2*1.20*1.60+2.00*2.50)+2*1.20*1.00+1.20*0.50 kuchnia 2*(2.00+3.80)*2.70-(2.00*2.50)	m ² m ²	42.16 26.32	
				RAZEM	68.48
13 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5.70*3.90+2.00*3.80	m ² m ²	29.83	
				RAZEM	29.83
14 d.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami 1.00*0.80*1.70	m ³ m ³	1.36	
				RAZEM	1.36
2		Malowanie			
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.12	m ² m ²	68.48	
				RAZEM	68.48
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.13	m ² m ²	29.83	
				RAZEM	29.83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.15 poz.16 -poz.18	m ² m ² m ² m ²	 68.48 29.83 -11.28	
				RAZEM	87.03
18 d.2	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kuchnia (2*(2.00+3.80)-(2.00*2.040))*1.50	m ² m ²	 11.28	
				RAZEM	11.28
19 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8.5	m m	 8.50	
				RAZEM	8.50
3		Stołarka okienna i drzwiowa			
20 d.3	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 wraz z okapnikami z blachy stalowej powlekanej 2*(1.20*1.60)	m ² m ²	 3.84	
				RAZEM	3.84
21 d.3	KNR 2-02 0129-02 ana- logia	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV /szerokość ok. 50 cm, kolor biały/ 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
4		Podłogi i posadzki			
22 d.4	KNR-W 4-01 0815-08 ana- logia	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego (5.70+3.90+3.80+2.00)*2	m m	 30.80	
				RAZEM	30.80
23 d.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 3 gr. do 12mm poz.13	m ² m ²	 29.83	
				RAZEM	29.83
24 d.4	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam poz.23	m ² m ²	 29.83	
				RAZEM	29.83
25 d.4	KNR 2-02 1113-06 ana- logia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane lub z tworzywa sztucznego /jak do paneli podłogowych/ poz.22	m m	 30.80	
				RAZEM	30.80
5		Pomieszczenie WC			
26 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 0.90*1.0	m ² m ²	 0.90	
				RAZEM	0.90
27 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(0.90+1.00)*2.50-0.90*2.05	m ² m ²	 7.66	
				RAZEM	7.66
28 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.26	m ² m ²	 0.90	
				RAZEM	0.90
29 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.27	m ² m ²	 7.66	
				RAZEM	7.66
30 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.28 poz.29 -poz.31	m ² m ² m ² m ²	 0.90 7.66 -4.20	
				RAZEM	4.36
31 d.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2*0.90+1.00)*1.50	m ² m ²	 4.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.20
32 d.5	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 0.90*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
33 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.26	m ² m ²	 0.90	
				RAZEM	0.90
34 d.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.00*0.90	m ² m ²	 0.90	
				RAZEM	0.90
35 d.5	KNR 2-02 1118-07 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² . Układanie w "karo". poz.34	m ² m ²	 0.90	
				RAZEM	0.90
36 d.5	KNR 2-02 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² . 2*(1.00+0.90)-0.90	m m	 2.90	
				RAZEM	2.90
6		Piwnica			
37 d.6	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.00+2*2.00)*2.10	m ² m ²	 12.60	
				RAZEM	12.60
38 d.6	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.00*2.00	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
7		Wywiezienie gruzu			
39 d.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (poz.1+poz.2)*0.015 poz.6 poz.14 0.5	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.60 1.20 1.36 0.50	
				RAZEM	3.66
40 d.7		Opłata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki poz.39*1.80	t t	 6.59	
				RAZEM	6.59
8		Opinia kominiarska			
41 d.8		Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00