

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Prądyńskiego 32/7
INWESTOR : GMINA WROCŁAW
ADRES INWESTORA : Wrocław, plac Nowy Targ 1-8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Białek
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016r.

WYKONAWCA KOSZTORYSU :

Data opracowania
listopad 2016r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe ogólnobudowlane			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	15.00	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 /pokój/	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic opaskowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł /bez ceny ościeżnicy/	m ²		
d.1	0320-02 analogia	(0.80*2.05)	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
5	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1	0708-02	2*(2*2.05+0.80)	m	9.80	
				RAZEM	9.80
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-06	poz.1	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-15	poz.2	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
8	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów - metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-01 analogia	poz.9+poz.10	m ²	82.23	
				RAZEM	82.23
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	pokój	m ²	42.21	
		2*(5.10+3.10)*2.80-(1.10*1.70+0.90*2.05)	m ²		
		kuchnia	m ²	19.87	
		2*(1.40+3.10)*2.80-(2*0.90*2.05+0.80*2.05)			
				RAZEM	62.08
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	5.10*3.10+1.40*3.10	m ²	20.15	
				RAZEM	20.15
11	KNR 4-01	Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	1.00*0.80*1.70	m ³	1.36	
				RAZEM	1.36
2		Malowanie			
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.9	m ²	62.08	
				RAZEM	62.08
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.10	m ²	20.15	
				RAZEM	20.15
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	poz.12	m ²	62.08	
		poz.13	m ²	20.15	
		-poz.15	m ²	-10.95	
				RAZEM	71.28
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1206-05	kuchnia			
		(2*(1.40+3.10)-0.90-0.80)*1.50	m ²	10.95	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8.5	m m	RAZEM 8.50	10.95 8.50
3		Stołarka okienna i drzwiowa			
17	KNR 0-19 d.3 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 wraz z okapnikami z blachy stalowej po-wlekanej 2*(1.10*1.70)	m ² m ²	3.74	3.74
18	KNR 2-02 d.3 0129-02 ana-logia	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV /szerokość ok. 50 cm, kolor biały/ 2	szt szt	2.00	2.00
19	KNR 2-02 d.3 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone z ościeżnicą /komplet z ościeżnicą opaskową i okuciami/ 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	1.64
4		Podłogi i posadzki			
20	KNR 4-01 d.4 0816-04 ana-logia	Ocyklinowanie posadzek z desek malowanych farbą olejną poz.10	m ² m ²	20.15	20.15
21	KNR 4-01 d.4 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego pokój 2*(5.10+3.10)-0.80 kuchnia 2*(1.40+3.10)-0.80-0.90	m m m	15.60 7.30	22.90
22	KNR 2-02 d.4 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych /wraz z list-wami przypodłogowymi/ poz.20	m ² m ²	20.15	20.15
5		Pomieszczenie WC			
23	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 0.90*1.0	m ² m ²	0.90	0.90
24	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(0.90+1.00)*2.50-0.90*2.05	m ² m ²	7.66	7.66
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.23	m ² m ²	0.90	0.90
26	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.24	m ² m ²	7.66	7.66
27	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania poz.25 poz.26 -poz.28	m ² m ² m ²	0.90 7.66 -4.20	4.36
28	KNR 4-01 d.5 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2*0.90+1.00)*1.50	m ² m ²	4.20	4.20
29	KNR 4-01 d.5 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycino-we z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 0.90*2.05	m ² m ²	1.85	1.85

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.23	m ² m ²	RAZEM 0.90	1.85 0.90
31	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 1.00*0.90	m ² m ²	RAZEM 0.90	0.90 0.90
32	KNR 2-02 d.5 1118-07 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me- todą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo". poz.31	m ² m ²	RAZEM 0.90	0.90 0.90
33	KNR 2-02 d.5 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 2*(1.00+0.90)-0.90	m m	RAZEM 2.90	2.90 2.90
6		Piwnica			
34	KNR 4-01 d.6 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.00+2*2.00)*2.10	m ² m ²	RAZEM 12.60	12.60 12.60
35	KNR 4-01 d.6 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 2.00*2.00	m ² m ²	RAZEM 4.00	4.00 4.00
7		Wywiezienie gruzu			
36	KNR 4-01 d.7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 15 km (poz.1+poz.2)*0.015 poz.11 0.5	m ³ m ³ m ³ m ³	RAZEM 0.35 1.36 0.50	2.21 2.21 2.21
37		Oplata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki poz.36*1.80	t t	RAZEM 3.98	3.98 3.98
8		Opinia kominiarska			
38		Opinia kominiarska	szt		
d.8		1	szt	1.00	1.00
				RAZEM	1.00