

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 1 - 15,96m²			
1	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		65.16	m ²	65.160	
				RAZEM	65.160
2	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, sztuk 1	m		
		2.15	m	2.150	
				RAZEM	2.150
4	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		3.25	m ²	3.250	
				RAZEM	3.250
5	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	NNRNKB d.1 202 1134-02 poz. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany).	m ²		
		49.2	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
7	KNR 4-01 d.1 1204-02 poz. 1 - glazura	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian j.w.	m ²		
		49.2	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity).	m ²		
		z poz. 5			
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR 4-01 d.1 1204-01 poz. 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów j.w.	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
10	NNRNKB d.1 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		pokój			
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
12	KNR-W 4-01 d.1 0919-20 + KNR 4-01 0909-02	Wymiana klamek z sztyldami i zamka do drzwi Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 d.1 1301-01	Pieczętałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pokój 2 -22,82m²			
14	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		81	m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
15	KNR 0-19 d.2 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - sztuk 2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	NNRNKB d.2 202 1134-02 poz. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany).	m ²		
		58.2	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, sztuk 1	m		
		2.15	m	2.150	
				RAZEM	2.150
18	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian j.w.	m ²		
	poz. 1 - glazura	58.2	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
19	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity). z poz. 5	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
21	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów j.w.	m ²		
	poz. 5	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
22	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
	analogia				
		pokój			
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
23	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
24	KNR-W 4-01 d.2 0919-20 + KNR 4-01 0909-02	Wymiana klamek z szyldami i zamka do drzwi Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.2 1301-01	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Łazienka + WC -3m²			
26	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
28	KNNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
29	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
30	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
31	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 0-19 d.3 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
4		Kuchnia -11,41m2			
35	KSNR 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 9.46	m ² m ²	 9.460	
				RAZEM	9.460
36	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 58.8	m ² m ²	 58.800	
				RAZEM	58.800
37	NNRNKB d.4 202 1134-02 poz. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany). 47.4	m ² m ²	 47.400	
				RAZEM	47.400
38	KNR 4-01 d.4 1204-02 poz. 1 - gla- zura	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian j.w. 47.4	m ² m ²	 47.400	
				RAZEM	47.400
39	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pozio- me (sufity). z poz. 5 11.4	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
40	KNR 4-01 d.4 1204-01 poz. 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów j.w. 11.4	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
41	NNRNKB d.4 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych pokój 11.41	m ² m ²	 11.410	
				RAZEM	11.410
42	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 3 d.4 0608-02	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x20 cm układanymi przy zast.masz klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNNR-W 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
45	KNR-W 2-02 d.4 1025-02	Montaż ościeżnicy stalowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 0-19 d.4 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
47	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, sztuk 1 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
48	KNR 4-01 d.4 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścia- nach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Przedpokój - 8m2			
49	NNRNKB d.5 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych pokój 8	m ² m ²	 8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.000
50	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		54.35	m ²	54.350	
				RAZEM	54.350
51	NNRNKB d.5 202 1134-02 poz. 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany).	m ²		
		44.85	m ²	44.850	
				RAZEM	44.850
52	KNR 4-01 d.5 1204-02 poz. 1 - gla- zura	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian j.w.	m ²		
		44.85	m ²	44.850	
				RAZEM	44.850
53	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity).	m ²		
		z poz. 5	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
54	KNR 4-01 d.5 1204-01 poz. 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów j.w.	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
55	KNNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		1.93	m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
56	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	OPINIA KOMINIARSKA powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		(20.26+4.05)*0.03+1.5	m ³	2.229	
				RAZEM	2.229
58	KNR 4-01 d.5 0108-12 poz. 38	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³		
		j.w.	m ³	2.229	
		2.229	m ³	2.229	
				RAZEM	2.229
59	cena zakła- dowa poz. 38	Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko .	m ³		
		j.w.	m ³	2.229	
		2.229	m ³	2.229	
				RAZEM	2.229