

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS INWESTORSKI Kiełczowska 47/7</b>					
<b>1</b>		<b>Pokój 13,33 m2</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 41.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.810</b>
2 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 41.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.810</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 13.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.330</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 13.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.330</b>
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany). 41.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.810</b>
6 d.1	KNR 4-01 1204-02  poz. 1 - gla- zura	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian j.w. poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.810</b>
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity). 13.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.330</b>
8 d.1	KNR 4-01 1204-01  poz. 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów j.w. poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.330</b>
9 d.1	KNR 4-01 0354-11-ana- logia	Wykucie z muru ościeżnicy sztuk 1-drzwi 4.8	m m	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
10 d.1	KNR-W 2-02 1025-02	Montaż ościeżnicy stalowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż skrzydeł drzwiowych 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
12 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, sztuk 1 2.8	m m	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
13 d.1	KNR 4-01 (U) 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych o długości do 1,5 m w ścianach z cegieł (bez wartości podokiennika) (warunki utrudnione) 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wraz z nawiewnikami sztuk 2 4.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
15 d.1	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów podłóg z płyt OSB-3 o grubości 32 mm - podkład 13.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.330</b>
16 d.1	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie 12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
17 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 13.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.330</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
19 d.1	KNR-W 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m3 0.74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.740	
				RAZEM	0.740
20 d.1	KNR 2-02 1309-09 analogia	demontaż pieców 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR-W 2-02 1301-01	Pieca stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kaflami kwadratowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>KUCHNIA 11,88 m2</b>			
22 d.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 32.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.970	
				RAZEM	32.970
23 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 32.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.970	
				RAZEM	32.970
24 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany). 32.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.970	
				RAZEM	32.970
25 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.970	
				RAZEM	32.970
26 d.2	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 11.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.880	
				RAZEM	11.880
27 d.2	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 11.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.880	
				RAZEM	11.880
28 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity). 11.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.880	
				RAZEM	11.880
29 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.820	
				RAZEM	11.820
30 d.2	KNR 4-01 0329-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla wentylacji 0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
31 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2	KNR 4-01 0354-11-analogia	Wykucie z muru ościeżnicy sztuk 1-drzwi 4.8	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
33 d.2	KNR 2-22 0903-02	Montaż- Drzwi zewnętrzne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż skrzydeł drzwiowych 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
35 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, sztuk 1 4.2	m m	4.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.2 (U) 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych o długości do 1,5 m w ścianach z cegieł (bez wartości podokiennika) (warunki utrudnione)	szt	RAZEM	4.200
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 0-19 d.2 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wraz z nawiewnikami sztuk 2	m <sup>2</sup>		
		6.72	m <sup>2</sup>	6.720	
				RAZEM	6.720
38	KNR 4-01 d.2 0411-06	Wymiana elementów podłóg z płyt OSB-3 o grubości 32 mm - podkład	m <sup>2</sup>		
		11.88	m <sup>2</sup>	11.880	
				RAZEM	11.880
39	KNR-W 4-01 d.2 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		11.88	m <sup>2</sup>	11.880	
				RAZEM	11.880
41	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>3</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
42	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.8	m <sup>3</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
43	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14			
		j.w.			
	poz. 38	poz.42	m <sup>3</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
44	cena zakładowa	Oplata za przyjęcie gruzu na składowisko .	m <sup>3</sup>		
	poz. 38	j.w.			
		poz.42	m <sup>3</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
45	cena zakładowa	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, sporządzenie opinii kominiarskiej powykonawczej.	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000