

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie-P1</b>			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	39.06	m <sup>2</sup>	39.060	
				RAZEM	39.060
2	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0619-03	25	m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	17.28	m <sup>2</sup>	17.280	
				RAZEM	17.280
4	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0619-07	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0621-03	25	m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0622-01	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-01	39.06	m <sup>2</sup>	39.060	
				RAZEM	39.060
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	17.28	m <sup>2</sup>	17.280	
				RAZEM	17.280
9	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04	39.06+17.28	m <sup>2</sup>	56.340	
				RAZEM	56.340
10	KNR 4-01	Rozebranie podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01	17.28	m <sup>2</sup>	17.280	
				RAZEM	17.280
11	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	17.28	m <sup>2</sup>	17.280	
				RAZEM	17.280
12	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	17.28	m <sup>2</sup>	17.280	
				RAZEM	17.280
13	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-05	0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
14	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02	0.74	m <sup>3</sup>	0.740	
				RAZEM	0.740
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie-PP</b>			
15	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-05	20.67	m <sup>2</sup>	20.670	
				RAZEM	20.670
16	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0619-03	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-11	4.22	m <sup>2</sup>	4.220	
				RAZEM	4.220
18	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0619-07	4.22	m <sup>2</sup>	4.220	
				RAZEM	4.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR-W 4-01 d.2 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania 4.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.220	
				RAZEM	4.220
21	KNR-W 4-01 d.2 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-02 d.2 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 20.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.670	
				RAZEM	20.670
23	KNR 2-02 d.2 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 4.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.220	
				RAZEM	4.220
24	KNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 20.67+4.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.890	
				RAZEM	24.890
25	KNR W-02 d.2 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 4.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.220	
				RAZEM	4.220
26	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.220	
				RAZEM	4.220
27	KNR 13-23 d.2 0801-02	Naprawa drzwi stalowych 0.9*2	t t	 1.800	
				RAZEM	1.800
28	 d.2	Do demontażu przybory łazienkowe 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie-K</b>			
29	KNR-W 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 31.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.810	
				RAZEM	31.810
30	KNR 4-01 d.3 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNR-W 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 9.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.900	
				RAZEM	9.900
32	KNR-W 4-01 d.3 0619-07	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 4-01 d.3 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				RAZEM	15.000
34	KNR-W 4-01 d.3 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 2-02 d.3 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 31.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.810	
				RAZEM	31.810
36	KNR 2-02 d.3 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 9.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.900	
				RAZEM	9.900
37	KNR-W 4-01 d.3 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
38	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z	m <sup>2</sup>		
d.3	0605-04	przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	41.710	
		31.81+9.9		RAZEM	41.710
39	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	4.04	m <sup>2</sup>	4.040	
				RAZEM	4.040
40	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m <sup>2</sup>		
d.3	1112-05	PCW	m <sup>2</sup>	4.040	
		4.04		RAZEM	4.040
41	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.3	1124-04	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
42	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.3	0702-05	0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
43		Do wstawienia kratka wentylacyjna	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>Inne</b>			
44		Utylizacja gruzu-opłata za przyjęcie i zagospodarowanie gruzu	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
45		Modernizacja komórki lokatorskiej / piwnicy	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
46		Opinia kominiarska powykonawcza	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000