

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie-P1</b>			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	(4.62+4.5+0.13+3.77+3.66)*2.93-(0.8*2)-(0.9*1.7*3)-(0.9*0.9)	m <sup>2</sup>	41.872	
				RAZEM	41.872
2	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0619-03	4	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - (wraz z płytami g-k)	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	17.05	m <sup>2</sup>	17.050	
				RAZEM	17.050
4	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0619-07	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	poz.1	m <sup>2</sup>	41.872	
				RAZEM	41.872
6	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-01	poz.3	m <sup>2</sup>	17.050	
				RAZEM	17.050
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.1	m <sup>2</sup>	41.872	
				RAZEM	41.872
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.3	m <sup>2</sup>	17.050	
				RAZEM	17.050
9	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04	poz.1+poz.3	m <sup>2</sup>	58.922	
				RAZEM	58.922
10	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki / parkietu	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-06	poz.3	m <sup>2</sup>	17.050	
				RAZEM	17.050
11	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	poz.3	m <sup>2</sup>	17.050	
				RAZEM	17.050
12	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-05	(0.8*2)	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
13	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02	0.73	m <sup>3</sup>	0.730	
				RAZEM	0.730
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie-PP</b>			
14	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-05	(1.87+1.39+1.63+1.81)*2.93-(0.8*2)-(0.7*2)-(1*2)	m <sup>2</sup>	14.631	
				RAZEM	14.631
15	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0619-03	4	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - (wraz z płytami g-k)	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-11	2.97	m <sup>2</sup>	2.970	
				RAZEM	2.970
17	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0619-07	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-03	poz.14	m <sup>2</sup>	14.631	
				RAZEM	14.631

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.970	
				RAZEM	2.970
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.631	
				RAZEM	14.631
21 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.970	
				RAZEM	2.970
22 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni poz.14+poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.601	
				RAZEM	17.601
23 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.970	
				RAZEM	2.970
24 d.2	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.970	
				RAZEM	2.970
25 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.970	
				RAZEM	2.970
26 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do kuchni (0.8*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				RAZEM	1.600
27 d.2		Rozbiórka zabudowy / szafy we wnęce w przedpokoju o wym: 0,7x1,39x2,9m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie-K</b>			
28 d.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (wraz okładzinami ściennymi) (1.5+1.4+0.21+0.47+1.52+1.68)*2.93-(0.8*2)-(0.9*0.9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.455	
				RAZEM	17.455
29 d.3	KNR 4-01 0619-03	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				RAZEM	5.000
30 d.3	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - (wraz z płytami g-k) 2.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.430	
				RAZEM	2.430
31 d.3	KNR-W 4-01 0619-07	Odgrybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okienko między pokojem a kuchnią) 0.9*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.810	
				RAZEM	0.810
33 d.3	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.455	
				RAZEM	17.455
34 d.3	KNR 2-02 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.430	
				RAZEM	2.430
35 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.28	m <sup>2</sup>	17.455	
				RAZEM	17.455
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01	poz.30	m <sup>2</sup>	2.430	
				RAZEM	2.430
39	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (plus częściowo "fartuch" z farby olejnej wodoodpornej)	m <sup>2</sup>		
d.3	0605-04	poz.28+poz.30	m <sup>2</sup>	19.885	
				RAZEM	19.885
40	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.3	0818-05	poz.30	m <sup>2</sup>	2.430	
				RAZEM	2.430
41	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	poz.30	m <sup>2</sup>	2.430	
				RAZEM	2.430
42	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wraz z listwami cokołowymi	m <sup>2</sup>		
d.3	1112-05	poz.30	m <sup>2</sup>	2.430	
				RAZEM	2.430
43		Demontaż oraz rozbiórka ościeżnicy drewnianej jednych z dwóch drzwi wejściowych do lokalu ( drzwi otwierane na zewnątrz)	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	0702-06	(0.9*2)	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>4</b>		<b>Inne</b>			
45		Utylizacja gruzu-opłata za przyjęcie i zagospodarowanie gruzu	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
46		Opinia kominiarska powykonawcza	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000