

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie-P1			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	57.34	m ²	57.340	
				RAZEM	57.340
2	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	21.2	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
4	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-07	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-03	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania	m ²		
d.1	0622-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
d.1	0702-01	1.9*2.1	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
8	KNR-W 4-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm	m		
d.1	0205-01	2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
9	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.1	0702-05	(0.8*2)*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0801-01	57.34	m ²	57.340	
				RAZEM	57.340
11	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
d.1	0801-03	21.2	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
12	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0605-04	57.34+21.2	m ²	78.540	
				RAZEM	78.540
13	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	21.2	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
14	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	21.2	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
15	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	21.2	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
2		Pomieszczenie-P2			
16	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-05	41.31	m ²	41.310	
				RAZEM	41.310
17	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.2	0619-03	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-11	11.7	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 0619-07	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR-W 4-01 d.2 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNNR-W 3 d.2 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1.15*2.1	m ² m ²	 2.415	
				RAZEM	2.415
23	KNR-W 4-01 d.2 0205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm 1.25	m m	 1.250	
				RAZEM	1.250
24	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (0.8*2)	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
25	KNR 2-02 d.2 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 41.31	m ² m ²	 41.310	
				RAZEM	41.310
26	KNR 2-02 d.2 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 11.7	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
27	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 41.31+11.7	m ² m ²	 53.010	
				RAZEM	53.010
28	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11.7	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
29	KNR W-02 d.2 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 11.7	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
30	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 11.7	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
3		Pomieszczenie-P3			
31	KNR-W 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 39.74	m ² m ²	 39.740	
				RAZEM	39.740
32	KNR 4-01 d.3 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
33	KNR-W 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 10.06	m ² m ²	 10.060	
				RAZEM	10.060
34	KNR-W 4-01 d.3 0619-07	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR-W 4-01 d.3 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
36	KNR-W 4-01 d.3 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNNR-W 3 d.3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1.15*2.1	m ² m ²	 2.415	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 4-01 d.3 0205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm	m	RAZEM	2.415
		1.25	m	1.250	
				RAZEM	1.250
39	KNNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		(0.8*2)	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
40	KNR 2-02 d.3 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		39.74	m ²	39.740	
				RAZEM	39.740
41	KNR 2-02 d.3 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
		10.06	m ²	10.060	
				RAZEM	10.060
42	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		39.74+10.06	m ²	49.800	
				RAZEM	49.800
43	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.06	m ²	10.060	
				RAZEM	10.060
44	KNR W-02 d.3 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		10.06	m ²	10.060	
				RAZEM	10.060
45	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		10.06	m ²	10.060	
				RAZEM	10.060
4		Pomieszczenie-L+WC			
46	KNR-W 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		26.41	m ²	26.410	
				RAZEM	26.410
47	KNR 4-01 d.4 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNR-W 4-01 d.4 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		4.05	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
49	KNR-W 4-01 d.4 0619-07	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		4.05	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
50	KNR-W 4-01 d.4 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
51	KNR-W 4-01 d.4 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania	m ²		
		4.05	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
52	KNNR 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
53	KNR 2-02 d.4 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		26.41	m ²	26.410	
				RAZEM	26.410
54	KNR 2-02 d.4 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
		4.05	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
55	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		26.41+4.05	m ²	30.460	
				RAZEM	30.460
56	TZKNBK XI d.4 1206-62	Naprawa posadzki na zaprawie cementowej przy liczbie płytek do 3 w jednym miejscu z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.05	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
57	TZKNBK XI d.4 0108-19	Cokolik z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
58		Do wstawienia kratka wentylacyjna	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pomieszczenie-K			
59	KNR-W 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		44.11	m ²	44.110	
				RAZEM	44.110
60	KNR 4-01 d.5 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
61	KNR-W 4-01 d.5 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		12.56	m ²	12.560	
				RAZEM	12.560
62	KNR-W 4-01 d.5 0619-07	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNR-W 4-01 d.5 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
64	KNR-W 4-01 d.5 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
65	KNNR-W 3 d.5 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
		1.3*2.1	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
66	KNR-W 4-01 d.5 0205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
67	KNNR 3 d.5 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		(0.8*2)*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
68	KNR 2-02 d.5 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		44.11	m ²	44.110	
				RAZEM	44.110
69	KNR 2-02 d.5 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
		12.56	m ²	12.560	
				RAZEM	12.560
70	KNNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		44.11+12.56	m ²	56.670	
				RAZEM	56.670
71	KNR-W 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		12.56	m ²	12.560	
				RAZEM	12.560
72	KNR W-02 d.5 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		12.56	m ²	12.560	
				RAZEM	12.560
73	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		12.56	m ²	12.560	
				RAZEM	12.560
74	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.5		Do wstawienia kratka wentylacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Pomieszczenie-PP			
76 d.6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 67.18	m ² m ²	 67.180	
				RAZEM	67.180
77 d.6	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
78 d.6	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 16.19	m ² m ²	 16.190	
				RAZEM	16.190
79 d.6	KNR-W 4-01 0619-07	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
80 d.6	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
81 d.6	KNR-W 4-01 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
82 d.6	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 67.18	m ² m ²	 67.180	
				RAZEM	67.180
83 d.6	KNR 2-02 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 16.19	m ² m ²	 16.190	
				RAZEM	16.190
84 d.6	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 67.18+16.19	m ² m ²	 83.370	
				RAZEM	83.370
85 d.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.56	m ² m ²	 12.560	
				RAZEM	12.560
86 d.6	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 16.19	m ² m ²	 16.190	
				RAZEM	16.190
87 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 16.19	m ² m ²	 16.190	
				RAZEM	16.190
88 d.6		Naprawa drzwi wejściowych do lokalu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		Pomieszczenie-Kom. (gospodarcze)			
89 d.7	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 34.08	m ² m ²	 34.080	
				RAZEM	34.080
90 d.7	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 34.08	m ² m ²	 34.080	
				RAZEM	34.080
91 d.7	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4.21	m ² m ²	 4.210	
				RAZEM	4.210
92 d.7	KNR-W 4-01 0619-07	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 4.21	m ² m ²	 4.210	
				RAZEM	4.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.7	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 34.08	m ² m ²	 34.080	
				RAZEM	34.080
94 d.7	KNR-W 4-01 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania 4.21	m ² m ²	 4.210	
				RAZEM	4.210
95 d.7	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 34.08	m ² m ²	 34.080	
				RAZEM	34.080
96 d.7	KNR 2-02 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 4.21	m ² m ²	 4.210	
				RAZEM	4.210
97 d.7	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 34.08+4.21	m ² m ²	 38.290	
				RAZEM	38.290
98 d.7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.21	m ² m ²	 4.210	
				RAZEM	4.210
99 d.7	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 4.21	m ² m ²	 4.210	
				RAZEM	4.210
100 d.7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4.21	m ² m ²	 4.210	
				RAZEM	4.210
101 d.7	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
8		Inne			
102 d.8		Utylizacja gruzu-opłata za przyjęcie i zagospodarowanie gruzu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.8		Opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
104 d.8		Modernizacja piwnicznej komórki lokatorskiej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000