

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Starodworska 17/3
INWESTOR : GMINA WROCŁAW
ADRES INWESTORA : Wrocław, plac Nowy Targ 1-8
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : listopad 2016

WYKONAWCA KOSZTORYSU :

Data opracowania
listopad 2016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe ogólnobudowlane			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek /fartuch w kuchni/	m ²		
d.1	0819-15	2.0	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów (do 5m2 w 1 miej.) poz.1+poz.2	m ²		
d.1	0711-06		m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	((2.70+2.75+5.10)+3.90)*2+2*3.90)*2.85-(3*1.25*1.75+2.10*0.95+2.10*0.90)	m ²	94.15	
				RAZEM	94.15
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	(2.70+2.75+5.10)*3.90	m ²	41.15	
				RAZEM	41.15
6	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów - metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-01 analogia	poz.4+poz.5	m ²	135.30	
				RAZEM	135.30
7	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł /łącznie z osadzeniem kanału z blachy powlekanej i wykuciem otworu /	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілsionych	m ²		
d.1	0426-04 analogia	poz.9	m ²	8.46	
				RAZEM	8.46
9	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 z osadzeniem ościeżnicy drzwi i kompletnego naświetla /ścianka pomiędzy pokojem a kuchnią/	m ²		
d.1	2010-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	3.90*2.85-0.90*2.05-0.90*0.90	m ²	8.46	
				RAZEM	8.46
2		Malowanie			
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.4	m ²	94.15	
				RAZEM	94.15
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.5	m ²	41.15	
				RAZEM	41.15
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	poz.10	m ²	94.15	
		poz.11	m ²	41.15	
		-poz.13	m ²	-14.63	
				RAZEM	120.67
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania /lamperia olejna wys. 1,50 m - kuchnia/	m ²		
d.2	1503-02	(3.50+2.75+3.50)*1.50	m ²	14.63	
				RAZEM	14.63
3		Stolarka okienna i drzwiowa			
14	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 /łącznie z okapnikiem blaszanym/	m ²		
d.3	0930-07	3*(1.35*1.85)	m ²	7.49	
				RAZEM	7.49
15	KNR 2-02	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV	szt		
d.3	0129-02 analogia	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone /pomiędzy kuchnią a pokojem/	m ²		
d.3	1017-02	0.8*2.00	m ²	1.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalkulacja d.3 własna	Renowacja drzwi wewnętrznych drewnianych wraz z ościeżnicą opaskową /usu- nięcie warstw farby, uzupełnienie ubytków, malowanie, montaż nowych okuć, regulacja/ 1	klp klp	RAZEM 1.00	1.60 1.00
18	kalkulacja d.3 własna	Renowacja drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą opaskową/ uzupełnienie uby- tków, malowanie, montaż nowych okuć regulacja/ 1	klp klp	RAZEM 1.00	1.00 1.00
4		Posadzki i podłogi			
19	KNR-W 4-01 d.4 0815-08 ana- logia	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego (2.70+2.75+5.10+3.90+3.90)*2	m m	36.70	
				RAZEM	36.70
20	KNR 4-01 d.4 0820-03 ana- logia	Przybicie do podłóg płyt OSB 3 gr. do 12mm poz.5	m ² m ²	41.15	
				RAZEM	41.15
21	KNR 2-02 d.4 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam poz.20	m ² m ²	41.15	
				RAZEM	41.15
22	KNR 2-02 d.4 1113-06 ana- logia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane lub z tworzywa sztucznego /jak do paneli podłogowych/ poz.19+2*3.90	m m	44.50	
				RAZEM	44.50
5		Pomieszczenie WC			
23	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 0.90*1.0	m ² m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
24	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(0.90+1.00)*2.50-0.90*2.05	m ² m ²	7.66	
				RAZEM	7.66
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.23	m ² m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
26	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.24	m ² m ²	7.66	
				RAZEM	7.66
27	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania poz.25 poz.26 -poz.28	m ² m ² m ²	0.90 7.66 -4.20	
				RAZEM	4.36
28	KNR 4-01 d.5 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2*0.90+1.00)*1.50	m ² m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
29	KNR 4-01 d.5 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycino- we z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 0.90*2.05	m ² m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
30	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.23	m ² m ²	0.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 1.00*0.90	m ² m ²	RAZEM 0.90	0.90
32	KNR 2-02 d.5 1118-07 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me- todą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo". poz.31	m ² m ²	RAZEM 0.90	0.90
33	KNR 2-02 d.5 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 2*(1.00+0.90)-0.90	m m	RAZEM 2.90	2.90
6		Piwnica		RAZEM	2.90
34	KNR 4-01 d.6 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.00+2*2.00)*2.10	m ² m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
35	KNR 4-01 d.6 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 2.00*2.00	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
7		Ogrzewanie			
36	KNR 4-01 d.7 1001-09	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi przy objętości ponad 1.0 m3 1	m ³ m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
8		Wywiezienie gruzu			
37	KNR 4-01 d.8 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 15 km poz.1*0.02 <tynk> poz.14*0.08 <stolarka okienna> poz.2*0.032 poz.8*0.10	m ³ m ³ m ³ m ³	0.50 0.60 0.06 0.85	
				RAZEM	2.01
38		Oplata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki poz.37*1.80	t t	3.62	
				RAZEM	3.62