

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe ogólnobudowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej łazienka 1.48*2.00	m ² m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
4 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.3	m ² m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
5 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych do 2 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (0.80*2.05)*3+0.90*2.5	m ² m ²	7.170	
				RAZEM	7.170
9 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2*((2*2.05+0.80))*3 (2*2.05+0.90)*2	m m m	29.400 10.000	
				RAZEM	39.400
10 d.1	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11 d.1	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1	KNR 4-01 0621-01 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów - metodą smarowania 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
13 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach pokój (2.75+4.50+4.85+3.23+2.10+1.25)*2.80-(1.25*2.10*2+0.80*2.05) kuchnia (2.75+2.53+2.75+2.53)*2.80-(1.25*2.10+0.80*2.05) przedpokój (2.14+2.10+2.14+2.10)*2.85-(0.90*2.05+3*(0.80*2.05)) łazienka (2.00+1.48+2.00+1.48)*2.80-0.80*2.05	m ² m ² m ² m ²	45.414 25.303 17.403 17.848	
				RAZEM	105.968
14 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.85*(2.53+4.50)	m ² m ²	34.096	
				RAZEM	34.096
2		Malowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.13	m ²	105.968	
				RAZEM	105.968
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.14	m ²	34.096	
				RAZEM	34.096
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	poz.15	m ²	105.968	
		poz.16	m ²	34.096	
		-poz.18	m ²	-24.680	
				RAZEM	115.384
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1206-05	kuchnia (2.75+2.53+2.75+2.53)*1.50-0.80	m ²	15.040	
		łazienka (2.00+1.48+2.00+1.48)*1.50-0.80	m ²	9.640	
				RAZEM	24.680
19	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
d.2	1212-18	11*0.14*0.60*7*2	m ²	12.936	
				RAZEM	12.936
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-28	2*0.80+2*2.50	m	6.600	
				RAZEM	6.600
3		Stolarka okienna i drzwiowa			
21	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie	m ²		
d.3	1019-08	wykończone 0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
22	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 wraz z okapnikami z blachy stalowej po- wlekanej	m ²		
d.3	0930-07	3*(1.25*2.10)	m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
23	KNR 2-02	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV	szt		
d.3	0129-02 ana- logia	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone z ościeżnicą	m ²		
d.3	1019-08	3*0.80*2.05	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
4		Podłogi i posadzki			
25	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0818-05	poz.26	m ²	31.136	
				RAZEM	31.136
26	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB 3 gr. 20 mm	m ²		
d.4	0820-03 ana- logia	poz.14-poz.30	m ²	31.136	
				RAZEM	31.136
27	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²		
d.4	1112-01	poz.26	m ²	31.136	
				RAZEM	31.136
28	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane lub z tworzywa sztucznego /jak do paneli podłogowych/	m		
d.4	1113-06 ana- logia	2.75+4.50+4.85+3.23+2.10+1.25-0.80	m	17.880	
		2.75+2.53+2.75+2.53-0.80	m	9.760	
		2.14+2.10+2.14+2.10-0.90	m	7.580	
				RAZEM	35.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro łazienka poz.3	m ² m ²	 2.960	
				RAZEM	2.960
30 d.4	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną układanie w "karo". łazienka poz.3	m ² m ²	 2.960	
				RAZEM	2.960
31 d.4	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z płytek cokolikowych - cokolik 10 cm układane na klej łazienka 2*(1.48+2.00)-0.80	m m	 6.160	
				RAZEM	6.160
5		Wywiezienie gruzu			
32 d.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- ległość 15 km 1.85	m ³ m ³	 1.850	
				RAZEM	1.850
33 d.5		Oplata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki poz.32*1.80	t t	 3.330	
				RAZEM	3.330