

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Podłoga</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzi w kuchni 2.05*2.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.658	
				RAZEM	5.658
2 d.1.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 2.05*2.76 <kuchnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.658	
				RAZEM	5.658
3 d.1.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Warstwa pod panele podłogowe 5.20*3.62 <pokój 1> 5.20*1.96 <pokój 2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.824 10.192	
				RAZEM	29.016
4 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5.20*3.62 <pokój 1> 5.20*1.96 <pokój 2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.824 10.192	
				RAZEM	29.016
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 5.20+3.62+5.20+3.62-0.8-0.8 <pokój 1> 5.20+1.96+5.20+1.96-0.8 <pokój 2> 2.05+2.76+2.05+2.76 <kuchnia>	m m m m	 16.040 13.520 9.620	
				RAZEM	39.180
6 d.1.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem 0.8+0.8+0.6+1.0+0.8+0.9	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
7 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.05*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.765	
				RAZEM	6.765
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.05*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.765	
				RAZEM	6.765
9 d.1.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.05*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.765	
				RAZEM	6.765
10 d.1.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 3.30+3.30+1.24+1.24-0.9-0.8	m m	 7.380	
				RAZEM	7.380
<b>1.2</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
11 d.1.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Krotność = 3 1.18*2.00 <demontaż okien>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.360	
				RAZEM	2.360
12 d.1.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.18+1.18+1.18	m m	 3.540	
				RAZEM	3.540
13 d.1.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 3 <demontaż drzwi>	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.1.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1 <demontaż drzwi zewnętrznych>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegła Krotność = 3 0.8*2.05 <montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.640	
				RAZEM	1.640
16 d.1.2	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia- nach z cegła 0.9*2.05 <montaż ościeżnic drzwiowych zewnętrznych>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				RAZEM	1.845
17 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni po- nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05+0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.280	
				RAZEM	3.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
19 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż klamek metalowych z sztyldami - drzwi wewnętrzne	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
		2		RAZEM	2.000
20 d.1.2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Krotność = 3 1.18*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.360	 2.360
				RAZEM	2.360
21 d.1.2	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
22 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż klamki zewn. metalowej z sztyldami, zamek - drzwi zewnętrzne	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
		1		RAZEM	1.000
23 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż wizjera - drzwi zewnętrzne	szt. szt.	 1.000	 1.000
		1		RAZEM	1.000
24 d.1.2	kalk. własna	Montaż wentryzników do okien sterowanych ręcznie	szt. szt.	 3.000	 3.000
		3		RAZEM	3.000
25 d.1.2	kalk. własna	Dostawa parapetów wewnętrznych PCV	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.593	 1.593
		1.18*0.45*3		RAZEM	1.593
26 d.1.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt. szt.	 3.000	 3.000
		3		RAZEM	3.000
<b>1.3</b>		<b>Ściany</b>			
27 d.1.3	KNR 4-04 0105-07 analogia	Rozebranie ścianek z płyt g-k licowanych jednostronnie płytkami ceramicznymi	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.261	 12.261
		(2.40+0.81+0.81)*3.05		RAZEM	12.261
28 d.1.3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.006	 15.006
		(3.30+0.81+0.81)*3.05		RAZEM	15.006
29 d.1.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wypełnienie spoin masą akrylową stolarka - ściana	m m	 33.880	 33.880
		((1.18+2.00+1.18+2.00)*3)+((2.05+0.8+2.05)*2)+(2.05+0.9+2.05)		RAZEM	33.880
30 d.1.3	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.830	 1.830
		(0.3+0.3)*3.05<obudowa pionu kanalizacyjnego>		RAZEM	1.830
31 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt. szt.	 2.000	 2.000
		2		RAZEM	2.000
32 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	 2.000	 2.000
		2		RAZEM	2.000
33 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3.62+5.20+3.62+5.20)*3.05 <pokój 1> -(1.18*2.0*2)-(0.8*2.05*2) (1.96+5.20+1.96+5.20)*3.05 <pokój 2> -(1.18*2.0)-(0.8*2.05*2) (2.05+2.76+2.05+2.76)*3.05 <kuchnia> -(0.6*2.5)-(0.6*2.76)-(0.8*2.05) (3.30+2.05+3.30+2.05)*3.05 <przedpokój> -(0.9*2.05)-(0.8*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.802 -8.000 43.676 -5.640 29.341 -4.796 32.635 -3.485	
				RAZEM	137.533
34 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (3.62+5.20+3.62+5.20)*3.05 <pokój 1> -(1.18*2.0*2)-(0.8*2.05*2) (1.96+5.20+1.96+5.20)*3.05 <pokój 2> -(1.18*2.0)-(0.8*2.05*2) (2.05+2.76+2.05+2.76)*3.05 <kuchnia> -(0.6*2.5)-(0.6*2.76)-(0.8*2.05) (3.30+2.05+3.30+2.05)*3.05 <przedpokój> -(0.9*2.05)-(0.8*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  53.802 -8.000 43.676 -5.640 29.341 -4.796 32.635 -3.485	
				RAZEM	137.533
35 d.1.3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania (2.05+2.76+2.05+2.76)*3.05 <kuchnia> -(0.6*2.5)-(0.6*2.76)-(0.8*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  29.341 -4.796	
				RAZEM	24.545
36 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.62+5.20+3.62+5.20)*3.05 <pokój 1> -(1.18*2.0*2)-(0.8*2.05*2) (1.96+5.20+1.96+5.20)*3.05 <pokój 2> -(1.18*2.0)-(0.8*2.05*2) (2.05+2.76+2.05+2.76)*3.05 <kuchnia> -(0.6*2.5)-(0.6*2.76)-(0.8*2.05) (3.30+2.05+3.30+2.05)*3.05 <przedpokój> -(0.9*2.05)-(0.8*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  53.802 -8.000 43.676 -5.640 29.341 -4.796 32.635 -3.485	
				RAZEM	137.533
37 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.62+5.20+3.62+5.20)*3.05 <pokój 1> -(1.18*2.0*2)-(0.8*2.05*2) (1.96+5.20+1.96+5.20)*3.05 <pokój 2> -(1.18*2.0)-(0.8*2.05*2) (2.05+2.76+2.05+2.76)*3.05 <kuchnia> -(0.6*2.5)-(0.6*2.76)-(0.8*2.05) (3.30+2.05+3.30+2.05)*3.05 <przedpokój> -(0.9*2.05)-(0.8*2.05) -(1.2+0.9)*2.05 < płytki w wc>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  53.802 -8.000 43.676 -5.640 29.341 -4.796 32.635 -3.485 -4.305	
				RAZEM	133.228
38 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.62+5.20+3.62+5.20)*3.05 <pokój 1> -(1.18*2.0*2)-(0.8*2.05*2) (1.96+5.20+1.96+5.20)*3.05 <pokój 2> -(1.18*2.0)-(0.8*2.05*2) (2.05+2.76+2.05+2.76)*3.05 <kuchnia> -(0.6*2.5)-(0.6*2.76)-(0.8*2.05) (3.30+2.05+3.30+2.05)*3.05 <przedpokój> -(0.9*2.05)-(0.8*2.05) -(1.2+0.9)*2.05 < płytki w wc>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  53.802 -8.000 43.676 -5.640 29.341 -4.796 32.635 -3.485 -4.305	
				RAZEM	133.228
39 d.1.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4	m  m	  4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.1.3	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  2.76+0.6+2.76+0.6	m  m	  6.720	
				RAZEM	6.720
41 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej do wysokości 2.1m oraz w pomieszczeniu prysznic do 2.3m (w pomieszczeniu prysznic bez brodzika wykonać fugi epoksydowe) - kolor brąz 2.76*0.6 <zlew kuchenny>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.656	
				RAZEM	1.656
42 d.1.3	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.8*2.05	m <sup>3</sup>	1.640	
				RAZEM	1.640
43	KNR 4-01 d.1.3 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m <sup>3</sup>		
		1.20*0.2*0.25	m <sup>3</sup>	0.060	
				RAZEM	0.060
44	KNR 2-02 d.1.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
45	KNR 4-01 d.1.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		2.05+0.8+2.05	m	4.900	
				RAZEM	4.900
<b>1.4</b>		<b>Sufit</b>			
46	KNR 2-02 d.1.4 1113-06 kalk. własna	Akrylowanie płyt GK ze ścianą - poziome,pionowe	m		
		0.3+0.3+3.05+3.05	m	6.700	
				RAZEM	6.700
47	KNR 4-01 d.1.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		(3.62*5.20) <pokój 1>	m <sup>2</sup>	18.824	
		(1.96*5.20) <pokój 2>	m <sup>2</sup>	10.192	
		(2.05*2.76) <kuchnia>	m <sup>2</sup>	5.658	
		(3.30*2.05) <przedpokój>	m <sup>2</sup>	6.765	
				RAZEM	41.439
48	NNRNKB d.1.4 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		(3.62*5.20) <pokój 1>	m <sup>2</sup>	18.824	
		(1.96*5.20) <pokój 2>	m <sup>2</sup>	10.192	
		(2.05*2.76) <kuchnia>	m <sup>2</sup>	5.658	
		(3.30*2.05) <przedpokój>	m <sup>2</sup>	6.765	
				RAZEM	41.439
49	KNR 4-01 d.1.4 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		(2.05*2.76) <kuchnia>	m <sup>2</sup>	5.658	
				RAZEM	5.658
50	KNR 2-02 d.1.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		(3.62*5.20) <pokój 1>	m <sup>2</sup>	18.824	
		(1.96*5.20) <pokój 2>	m <sup>2</sup>	10.192	
		(2.05*2.76) <kuchnia>	m <sup>2</sup>	5.658	
		(3.30*2.05) <przedpokój>	m <sup>2</sup>	6.765	
				RAZEM	41.439
51	KNR 4-01 d.1.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		(3.62*5.20) <pokój 1>	m <sup>2</sup>	18.824	
		(1.96*5.20) <pokój 2>	m <sup>2</sup>	10.192	
		(2.05*2.76) <kuchnia>	m <sup>2</sup>	5.658	
		(3.30*2.05) <przedpokój>	m <sup>2</sup>	6.765	
				RAZEM	41.439
52	KNR 4-01 d.1.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		(3.62*5.20) <pokój 1>	m <sup>2</sup>	18.824	
		(1.96*5.20) <pokój 2>	m <sup>2</sup>	10.192	
		(2.05*2.76) <kuchnia>	m <sup>2</sup>	5.658	
		(3.30*2.05) <przedpokój>	m <sup>2</sup>	6.765	
				RAZEM	41.439
<b>1.5</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
53	KNR-W 4-01 d.1.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		(3.62*5.20) <pokój 1>	m <sup>2</sup>	18.824	
		(1.96*5.20) <pokój 2>	m <sup>2</sup>	10.192	
		(2.05*2.76) <kuchnia>	m <sup>2</sup>	5.658	
		(3.30*2.05) <przedpokój>	m <sup>2</sup>	6.765	
				RAZEM	41.439
54	KNR 4-01 d.1.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		(1.18*2.00)*3*2	m <sup>2</sup>	14.160	
				RAZEM	14.160
55	KNR-W 4-01 d.1.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*3*2	m <sup>2</sup>	9.840	
		0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.690	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m <sup>2</sup>	RAZEM	13.530
d.1.5	1215-06	(3.62*5.20) <pokój 1>	m <sup>2</sup>	18.824	
		(1.96*5.20) <pokój 2>	m <sup>2</sup>	10.192	
				RAZEM	29.016
57	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1215-08	(2.05*2.76) <kuchnia>	m <sup>2</sup>	5.658	
	analogia	(3.30*2.05) <przedpokój>	m <sup>2</sup>	6.765	
				RAZEM	12.423
58	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.1.5	1101-03	samochodem dostawczym na odległość 20 km			
	1101-06	4	m <sup>3</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
59		Opłata za przyjęcie odpadów na składowisko	kpl.		
d.1.5	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60		Opinia kominiarska	szt		
d.1.5	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.6</b>		<b>Wydzielenie wewnątrz lokaluWC</b>			
61	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-	m <sup>2</sup>		
d.1.6	2010-01	jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>	6.405	
		(1.2+0.9)*3.05			
				RAZEM	6.405
62	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1505-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	2.205	
		(1.2+0.9)*1.05			
				RAZEM	2.205
63	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0829-08	(1.2+0.9+1.2+0.9)*2.05	m <sup>2</sup>	8.610	
		-0.8*2.05	m <sup>2</sup>	-1.640	
				RAZEM	6.970
64	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0320-02	0.8*2.05	m <sup>2</sup>	1.640	
	analogia			RAZEM	1.640
65	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1017-01	6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	4.920	
		0.8*2.05*3			
				RAZEM	4.920
66		Dostawa i montaż klamek metalowych z sztyldami - drzwi wewnętrzne	kpl.		
d.1.6	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sępa Szarzyńskiego 47/m.3 \_\_B  
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wrocław  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kaczmarek (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 22.12.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.12.2016

Data zatwierdzenia