

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Jarocińska 11/2
INWESTOR : GMINA WROCŁAW
ADRES INWESTORA : 50-141 Wrocław, plac Nowy Targ 1-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Forsyś (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PUSTOSTAN UL. JAROCIŃSKA 11/2					
1	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków na sufitach	m ²		
		(18.78+9.42)*30%	m ²	8.460	
				RAZEM	8.460
2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków na ścianach	m ²		
		(43+33)*30%	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
3	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania poz.1+poz.2	m ²		
			m ²	31.260	
				RAZEM	31.260
4	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami. Analogia - wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Demontaż starych listw przyściennych. Analogia posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.25	m ³		
			m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
7	KNR-W 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.1	m ²		
			m ²	8.460	
				RAZEM	8.460
8	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu poz.2	m ²		
			m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
9	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.20	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
10	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2.5*1.5+1.5*1.5	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z kompletem okuć(klamki, zawiasy, zamki). 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
13	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z kompletem okuć (klamki, zawiasy) 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
15	KNR-W 4-02 40203-01	Demontaż krtek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 18.78+9.42-8.46	m ²		
			m ²	19.740	
				RAZEM	19.740
17	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 43+33-22.80	m ²		
			m ²	53.200	
				RAZEM	53.200
18	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.78+9.42+43+33	m ²	104.200	
				RAZEM	104.200
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18.78+9.42	m ²		
			m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
20	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.78+9.42	m ²		
			m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 43+33	m ²		
			m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
22	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43+33	m ²		
			m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.5+1.50+2.20	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
24	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, wielowarstwowe o grubości min. 1,6 mm 18.78+9.42	m ²		
			m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
25	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż listew przyściennych systemowych do wykładziny PVC. Analogia - wymiana listew przyściennych z drewna liściastego poz.5	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie obróbki ościeży okiennych i drzwiowych po montażu. Analogia - wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 0.9+2.05+2.05+0.9+2.05+2.05	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-17 0156-01	Montaż nawietrzaków higrosterowanych. Analogia - nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 1.5 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-15 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNP 02 1508-01.01	Pasowanie okien zespolonych jednoskrzydłowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	kalk. własna	Remont WC na korytarzu (renowacja i pomalowanie drzwi, przecierenia tynków i malowanie ścian wewnętrznych, posprzątanie i dezynfekcja pomieszczenia). 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Remont WC na korytarzu (renowacja i pomalowanie drzwi, przecierenia tynków i malowanie ścian wewnętrznych, posprzątanie i dezynfekcja pomieszczenia). 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiału rozbiórkowego - elementy wyposażenia mieszkania przewidziane do demontażu i rozbiórki itp. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000