

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Wyszyńskiego 73m14
INWESTOR : GMINA WROCŁAW
ADRES INWESTORA : 50-141 Wrocław, plac Nowy Targ 1-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Forsyś (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PUSTOSTAN UL. WYSZYŃSKIEGO 73/14					
1	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków na sufitach	m ²		
		14.03+2.00	m ²	16.030	
				RAZEM	16.030
2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków na ścianach	m ²		
		(41.1+14.09)*5%	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
3	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami. Analogia - wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Demontaż starych listw przyściennych. Analogia posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		19.50	m	19.500	
				RAZEM	19.500
5	KNR-W 4-02 40203-01	Demontaż krutek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		poz.2	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
8	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		<WC> (1.20*2+1.0*2)*1.50	m ²	6.600	
		<wokół zlewozmywak> 1.5*1.5	m ²	2.250	
				RAZEM	8.850
9	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z kompletem okuć (klamki, zawiasy)	m ²		
		0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
11	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² wraz z kompletem okuć(klamki, zawiasy, zamki).	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
13	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		41.1+14.09	m ²	55.190	
		<WC> (1.20*2+1.0*2)*2.75	m ²	12.100	
				RAZEM	67.290
14	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		poz.1	m ²	16.030	
				RAZEM	16.030
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.1	m ²	16.030	
		<WC> 1.20*1.00	m ²	1.200	
				RAZEM	17.230
16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.13	m ²	67.290	
				RAZEM	67.290
17	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		poz.1	m ²	16.030	
		<WC> 1.20*1.00	m ²	1.200	
				RAZEM	17.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-15 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe. wielowarstwowe o grubości min. 1,6 mm poz.1 <WC> 1.20	m ²		
			m ²	16.030	
			m ²	1.200	
				RAZEM	17.230
20	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż listew przyściennych systemowych do wykładziny PVC. Analogia - wymiana listew przyściennych z drewna liściastego poz.4 <WC> 1.2*2+1.0*2	m		
			m	19.500	
			m	4.400	
				RAZEM	23.900
21	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł <podokienniki z PVC>2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie obróbki ościeży okiennych i drzwiowych po montażu. Analogia - wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 0.8+2.0+2.0+0.9+2.0+2.0+0.8+0.8+1.6+1.6+0.4+0.4+0.9+0.9	m		
			m	17.100	
				RAZEM	17.100
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 3 0701-04 analogia	Demontaż starych okien skrzynkowych oraz wstawienie na wzór istniejących nowych okien zespolonych drewnianych (okna jednoramowe, zespolone, 2-szybowe, wraz z nawietrzka higoasterowanymi, podział i funkcja na wzór istniejących). Analogia - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 0.8*1.6+0.4*0.9	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
26	KNR 2-02 0506-02 analogia	Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej. Analogia - obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (0.8+0.4)*0.35	m ²		
			m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
27	kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiału rozbiórkowego - okna, parapety, drzwi, elementy wyposażenia mieszkania przewidziane do demontażu i rozbiórki itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000