

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie-P1</b>			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	38.42	m <sup>2</sup>	38.420	
				RAZEM	38.420
2	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0619-03	38.42	m <sup>2</sup>	38.420	
				RAZEM	38.420
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	18.36	m <sup>2</sup>	18.360	
				RAZEM	18.360
4	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0619-07	18.46	m <sup>2</sup>	18.460	
				RAZEM	18.460
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0621-03	38.42	m <sup>2</sup>	38.420	
				RAZEM	38.420
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0622-01	18.36	m <sup>2</sup>	18.360	
				RAZEM	18.360
7	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-01	38.42	m <sup>2</sup>	38.420	
				RAZEM	38.420
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	18.36	m <sup>2</sup>	18.360	
				RAZEM	18.360
9	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04	38.42+18.36	m <sup>2</sup>	56.780	
				RAZEM	56.780
10	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-05	3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	18.36	m <sup>2</sup>	18.360	
				RAZEM	18.360
12	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	18.36	m <sup>2</sup>	18.360	
				RAZEM	18.360
13	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-05	(0.8*2)*3	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie-P2</b>			
14	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-05	33.59	m <sup>2</sup>	33.590	
				RAZEM	33.590
15	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0619-03	33.59	m <sup>2</sup>	33.590	
				RAZEM	33.590
16	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-11	11.73	m <sup>2</sup>	11.730	
				RAZEM	11.730
17	KNR-W 4-01	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0619-07	11.73	m <sup>2</sup>	11.730	
				RAZEM	11.730
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.2	0621-03	33.59	m <sup>2</sup>	33.590	
				RAZEM	33.590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania 11.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.730	
				RAZEM	11.730
20	KNR 2-02 d.2 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 33.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.590	
				RAZEM	33.590
21	KNR 2-02 d.2 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 11.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.730	
				RAZEM	11.730
22	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 33.59+11.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.320	
				RAZEM	45.320
23	KNR 4-01 d.2 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR W-02 d.2 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 11.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.730	
				RAZEM	11.730
25	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 11.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.730	
				RAZEM	11.730
26	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie-N</b>			
27	KNR-W 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 28.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.490	
				RAZEM	28.490
28	KNR 4-01 d.3 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 28.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.490	
				RAZEM	28.490
29	KNR-W 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.800	
				RAZEM	7.800
30	KNR-W 4-01 d.3 0619-07	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.800	
				RAZEM	7.800
31	KNR-W 4-01 d.3 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 28.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.490	
				RAZEM	28.490
32	KNR-W 4-01 d.3 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.800	
				RAZEM	7.800
33	KNR 2-02 d.3 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 28.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.490	
				RAZEM	28.490
34	KNR 2-02 d.3 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.800	
				RAZEM	7.800
35	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 28.49+7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.290	
				RAZEM	36.290
36	KNR 4-01 d.3 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR W-02 d.3 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.800
d.3	202 1136-01	7.8	m <sup>2</sup>	7.800	
				RAZEM	7.800
39	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.3	0702-05	0.8*2	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie-K</b>			
40	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.4	0701-05	33.1	m <sup>2</sup>	33.100	
				RAZEM	33.100
41	KNR 4-01	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.4	0619-03	33.1	m <sup>2</sup>	33.100	
				RAZEM	33.100
42	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.4	0701-11	10.2	m <sup>2</sup>	10.200	
				RAZEM	10.200
43	KNR-W 4-01	Odrzysywanie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.4	0619-07	10.2	m <sup>2</sup>	10.200	
				RAZEM	10.200
44	KNR-W 4-01	Dwukrotne odrzysywanie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.4	0621-03	33.1	m <sup>2</sup>	33.100	
				RAZEM	33.100
45	KNR-W 4-01	Dwukrotne odrzysywanie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania	m <sup>2</sup>		
d.4	0622-01	10.2	m <sup>2</sup>	10.200	
				RAZEM	10.200
46	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.4	0801-01	33.1	m <sup>2</sup>	33.100	
				RAZEM	33.100
47	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.4	0801-03	10.2	m <sup>2</sup>	10.200	
				RAZEM	10.200
48	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.4	0605-04	33.1+10.2	m <sup>2</sup>	43.300	
				RAZEM	43.300
49	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.4	0411-05	7	m <sup>2</sup>	7.000	
				RAZEM	7.000
50	KNR W-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-01	10.2	m <sup>2</sup>	10.200	
				RAZEM	10.200
51	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.4	1112-05	10.2	m <sup>2</sup>	10.200	
				RAZEM	10.200
52	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.4	1124-04	12.2	m	12.200	
				RAZEM	12.200
53	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.4	0702-05	0.8*2	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
54		Do wstawienia kratka wentylacyjna	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie-PP</b>			
55	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.5	0701-05	25.35	m <sup>2</sup>	25.350	
				RAZEM	25.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 4-01 d.5 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 25.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.350	
				RAZEM	25.350
57	KNR-W 4-01 d.5 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.200	
				RAZEM	8.200
58	KNR-W 4-01 d.5 0619-07	Odgrzybianie stropów z cegły o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.200	
				RAZEM	8.200
59	KNR-W 4-01 d.5 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 25.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.350	
				RAZEM	25.350
60	KNR-W 4-01 d.5 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania 8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.200	
				RAZEM	8.200
61	KNR 2-02 d.5 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 25.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.350	
				RAZEM	25.350
62	KNR 2-02 d.5 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.200	
				RAZEM	8.200
63	KNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 25.35+8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.550	
				RAZEM	33.550
64	KNR 4-01 d.5 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				RAZEM	5.000
65	KNR W-02 d.5 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.200	
				RAZEM	8.200
66	NNRNB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.200	
				RAZEM	8.200
67	d.5	Naprawa drzwi wejściowych do lokalu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>6</b>		<b>Inne</b>			
68	d.6	Utylizacja gruzu-opłata za przyjęcie i zagospodarowanie gruzu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
69	d.6	Opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
70	d.6	Modernizacja piwnicznej komórki lokatorskiej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
71	d.6	Drobne naprawy konserwacyjne instalacji C.O. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000