

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Sępa Szarzyńskiego 59/6
INWESTOR : GMINA WROCŁAW
ADRES INWESTORA : 50-141 Wrocław, plac Nowy Targ 1-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Forsyś (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PUSTOSTAN UL.SĘPA SZARZYŃSKIEGO 59/6					
1	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków na sufitach	m ²		
		13.73+4.16	m ²	17.890	
				RAZEM	17.890
2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków na ścianach	m ²		
		(53.14+34.55)*10%	m ²	8.769	
				RAZEM	8.769
3	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami. Analogia - wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Demontaż starych listw przyściennych. Analogia posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		14.80+13.25	m	28.050	
				RAZEM	28.050
5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		4.16	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
6	KNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.2	m ²	8.769	
				RAZEM	8.769
8	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		2.0*0.25*0.25*2+1*0.25*0.35	m ³	0.338	
				RAZEM	0.338
9	KNR AT-44 0301-01	Nadproża KONBET typu "L"	m belki		
		1.5*2	m belki	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z kompletem okuć (klamki, zawiasy)	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		<lampa w kuchni i WC> 2*1.5+2*(1.2*2.2)*2	m ²	13.560	
				RAZEM	13.560
13	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z kompletem okuć(klamki, zawiasy, zamki).	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
16	KNR-W 4-02 40203-01	Demontaż krętek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym	szt.		
		- wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		53.14+34.55	m ²	87.690	
				RAZEM	87.690
18	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		13.73+4.16	m ²	17.890	
				RAZEM	17.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 13.73+4.16	m ² m ²	 17.890	
				RAZEM	17.890
20	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.17	m ² m ²	 87.690	
				RAZEM	87.690
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.17	m ² m ²	 87.690	
				RAZEM	87.690
22	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.17	m ² m ²	 87.690	
				RAZEM	87.690
23	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania poz.17*10%	m ² m ²	 8.769	
				RAZEM	8.769
24	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania <lamperia> 1.5*2.0+1.5*(1.2*2+1.25*2)	m ² m ²	 10.350	
				RAZEM	10.350
25	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.5+3.25+1.5	m m	 7.250	
				RAZEM	7.250
26	KNR 2-15 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie płyt OSB gr. 10 mm do istniejących desek posadzkowych - wyrównanie istniejącej posadzki, niewłacja progów i nierówności. Analogia - przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem poz.1	m ² m ²	 17.890	
				RAZEM	17.890
28	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe. wielowarstwowe o grubości min. 1,6 mm poz.27	m ² m ²	 17.890	
				RAZEM	17.890
29	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż listew przyściennych systemowych do wykładziny PVC. Analogia - wymiana listew przyściennych z drewna liściastego poz.4	m m	 28.050	
				RAZEM	28.050
30	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie obróbki ościeży okiennych i drzwiowych po montażu. Analogia - wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 0.9*2+2.0*2+1.2*2+1.80*2	m m	 11.800	
				RAZEM	11.800
32	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 3 0701-04 analogia	Demontaż starych okien skrzynkowych oraz wstawienie na wzór istniejących nowych okien zespolonych drewnianych (okna jednoramowe, zespolone, 2-szybowe, wraz z nawietrzka histerostowanymi, podział i funkcja na wzór istniejących). Analogia - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1.20*1.80	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
35	KNR 2-02 0506-02 analogia	Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej. Analogia - obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 1.20*0.35	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	kalk. własna	Rozbiórka drewnianej antresoli (ścianki i podest).	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiału rozbiórkowego - okna, parapety, drzwi, wykładziny, elementy wyposażenia mieszkania przewidziane do demontażu i rozbiórki itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000