

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Norwida 26 / m. 2  
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wrocław  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Kaczmarek (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1.1		<b>Ściany</b>			
1	KNR 19-01	Demontaż paneli ściennych o pow. ponad 5.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1020-06				
1	analogia	2.05*2.65 <korytarz>	m <sup>2</sup>	5.433	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.433</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m <sup>2</sup>		
d.1.	0426-03				
1		0.55*2.55 <łazienka>	m <sup>2</sup>	1.403	
		1.15*2.65 <ścianka łazienka/korytarz>	m <sup>2</sup>	3.048	
		3.0*2.55 <ścianka przedpokój/pokój2>	m <sup>2</sup>	7.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.101</b>
3	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
d.1.	0432-02				
1		1 <korytarz>	szt.	1.000	
		1 <naswietla ścianka przedpokój>	szt.	1.000	
		1 <przedpokój>	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2023-01				
1		(1.15*2.65)-(0.8*2.05) <korytarz>	m <sup>2</sup>	1.408	
		(3.0*2.55)-(0.8*2.05)-(2.5*0.65) <ścianka przedpokój>	m <sup>2</sup>	4.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.793</b>
5	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naswietli	szt.		
d.1.	0119-01				
1		1 <drzwi łazienkowe>	szt.	1.000	
		2 <drzwi przedpokoju + naswietle>	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-05				
1		((1.15*2.65)-(0.8*2.05))*2 <korytarz>	m <sup>2</sup>	2.815	
		((3.0*2.55)-(0.8*2.05)-(2.5*0.65))*2 <ścianka przedpokój>	m <sup>2</sup>	9.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.085</b>
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
1		((3.05+3.05+1.15)*2.65) <korytarz>	m <sup>2</sup>	19.213	
		-(0.9*2)-(0.9*2)	m <sup>2</sup>	-3.600	
		(2.68+2.10+2.68+2.10)*2.55 <łazienka>	m <sup>2</sup>	24.378	
		-(0.8*2.05)-(0.65*0.65)			
		(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	37.638	
		+((0.2+0.2)*2.0)-(0.9*2.05)-(0.9*2.05)			
		(3.24+5.78+3.24+5.78)*2.55 <pokój1>	m <sup>2</sup>	46.002	
		-(0.8*2.05)-(2.68*1.78)	m <sup>2</sup>	-6.410	
		(3.35+5.15+5.15)*2.60 <pokój2>	m <sup>2</sup>	35.490	
		-(2.40*1.65)	m <sup>2</sup>	-3.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.751</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	0621-05				
1		(2.68+2.10+2.68+2.10)*0.55 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.258	
		-(0.8*2.05)-(0.65*0.65)			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.258</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1	analogia	((3.05+3.05+1.15)*2.65) <korytarz>	m <sup>2</sup>	19.213	
		-(0.9*2)-(0.9*2)	m <sup>2</sup>	-3.600	
		(2.68+2.10+2.68+2.10)*2.55 <łazienka>	m <sup>2</sup>	24.378	
		-(0.8*2.05)-(0.65*0.65)			
		(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	37.638	
		+((0.2+0.2)*2.0)-(0.9*2.05)-(0.9*2.05)			
		(3.24+5.78+3.24+5.78)*2.55 <pokój1>	m <sup>2</sup>	46.002	
		-(0.8*2.05)-(2.68*1.78)	m <sup>2</sup>	-6.410	
		(3.35+5.15+5.15)*2.60 <pokój2>	m <sup>2</sup>	35.490	
		-(2.40*1.65)	m <sup>2</sup>	-3.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.751</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		((3.05+3.05+1.15)*2.65) <korytarz>	m <sup>2</sup>	19.213	
		-(0.9*2)-(0.9*2)	m <sup>2</sup>	-3.600	
		(2.68+2.10+2.68+2.10)*0.55 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.258	
		-(0.8*2,05)-(0,65*0,65)			
		(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	37.638	
		+((0,2+0,2)*2,0)-(0,9*2,05)-(0,9*2,05)-(2,5*0,6)			
		(3.24+5.78+3.24+5.78)*2.55 <pokój1>	m <sup>2</sup>	46.002	
				RAZEM	104.511
11 d.1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		((3.05+3.05+1.15)*2.65) <korytarz>	m <sup>2</sup>	19.213	
		-(0.9*2)-(0.9*2)	m <sup>2</sup>	-3.600	
		(2.68+2.10+2.68+2.10)*0.55 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.258	
		-(0.8*2,05)-(0,65*0,65)			
		(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	37.638	
		+((0,2+0,2)*2,0)-(0,9*2,05)-(0,9*2,05)-(2,5*0,6)			
		(3.24+5.78+3.24+5.78)*2.55 <pokój1>	m <sup>2</sup>	46.002	
				RAZEM	104.511
12 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		((3.05+3.05+1.15)*2.65) <korytarz>	m <sup>2</sup>	19.213	
		-(0.9*2)-(0.9*2)	m <sup>2</sup>	-3.600	
		(2.68+2.10+2.68+2.10)*0.55 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.258	
		-(0.8*2,05)-(0,65*0,65)			
		(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	37.638	
		+((0,2+0,2)*2,0)-(0,9*2,05)-(0,9*2,05)-(2,5*0,6)			
		(3.24+5.78+3.24+5.78)*2.55 <pokój1>	m <sup>2</sup>	46.002	
				RAZEM	104.511
13 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		1.5*(2.7+2.1+1) <łazienka>	m <sup>2</sup>	8.700	
				RAZEM	8.700
14 d.1. 1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		(2.7+2.1+2.7-0.8+2.1)*2.05 <łazienka>	m <sup>2</sup>	18.040	
				RAZEM	18.040
15 d.1. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1. 1	KNR 4-01 1301-07	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1. 1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru zabudowy drewnianej	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
19 d.1. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		6*0.12	m <sup>3</sup>	0.720	
				RAZEM	0.720
1.2 20 d.1. 2	KNR 4-01 0713-02	Sufit Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		1.15*3.05 <korytarz>	m <sup>2</sup>	3.508	
		2.70*2.10 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
		3.0*4.60 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	13.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.24*5.78 <pokój1>	m <sup>2</sup>	18.727	
		3.35*5.15 <pokój2>	m <sup>2</sup>	17.253	
				RAZEM	58.958
21	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	0622-01				
2		2.70*2.10 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
		3.0*2.30 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	6.900	
				RAZEM	12.570
22	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	0622-05				
2		2.70*2.10 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
		3.0*2.30 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	6.900	
				RAZEM	12.570
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2	analogia	1.15*3.05 <korytarz>	m <sup>2</sup>	3.508	
		2.70*2.10 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
		3.0*4.60 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	13.800	
		3.24*5.78 <pokój1>	m <sup>2</sup>	18.727	
		3.35*5.15 <pokój2>	m <sup>2</sup>	17.253	
				RAZEM	58.958
24	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-04				
2		1.15*3.05 <korytarz>	m <sup>2</sup>	3.508	
		2.70*2.10 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
		3.0*4.60 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	13.800	
		3.24*5.78 <pokój1>	m <sup>2</sup>	18.727	
		3.35*5.15 <pokój2>	m <sup>2</sup>	17.253	
				RAZEM	58.958
25	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
2		1.15*3.05 <korytarz>	m <sup>2</sup>	3.508	
		2.70*2.10 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
		3.0*4.60 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	13.800	
		3.24*5.78 <pokój1>	m <sup>2</sup>	18.727	
		3.35*5.15 <pokój2>	m <sup>2</sup>	17.253	
				RAZEM	58.958
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
2		1.15*3.05 <korytarz>	m <sup>2</sup>	3.508	
		2.70*2.10 <łazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
		3.0*4.60 <przedpokój+aneks kuchenny>	m <sup>2</sup>	13.800	
		3.24*5.78 <pokój1>	m <sup>2</sup>	18.727	
		3.35*5.15 <pokój2>	m <sup>2</sup>	17.253	
				RAZEM	58.958
<b>1.3</b>		<b>Stolarka</b>			
27	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-05				
3		(1.1*2.05)*2	m <sup>2</sup>	4.510	
				RAZEM	4.510
28	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
3		0.9*2.05	szt.	1.845	
				RAZEM	1.845
29	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0354-03				
3		0.65*0.65	szt.	0.423	
				RAZEM	0.423
30	KNR 2-02	Naświetla otwierane oszklone podwójnie fabrycznie wykończone o powierzchni 1,0-1,25 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1009-09				
3		2.5*0.55	m <sup>2</sup>	1.375	
				RAZEM	1.375
31	KNR 2-02	Naświetla otwierane oszklone podwójnie fabrycznie wykończone o powierzchni 1,0-1,25 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1009-09				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.5*0.55	m <sup>2</sup>	1.375	
				RAZEM	1.375
32	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o	m <sup>2</sup>		
d.1.	1023-02	pow. do 0.6 m <sup>2</sup>			
3		0.423 <0,65*0,65>	m <sup>2</sup>	0.423	
				RAZEM	0.423
33		Montaż wentylatorów do okien sterowanych ręcznie	szt		
d.1.	kalk. własna				
3		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 4-01	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w	m <sup>2</sup>		
d.1.	0320-03	ścianach z cegieł			
3		(0.9*2.05)+(1.2*2.05)	m <sup>2</sup>	4.305	
				RAZEM	4.305
35	KNR 4-01	Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0320-02	nach z cegieł			
3		(0.8*2.05)*3	m <sup>2</sup>	4.920	
				RAZEM	4.920
36	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłwietli o po-	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1027-02	wierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>			
3		0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				RAZEM	1.845
37		Dostawa i montaż klamki zewn. metalowej z sztyldami, dwa zamki klasy C -	kpl.		
d.1.	kalk. własna	drzwi zewnętrzne			
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38		Dostawa i montaż wizjera - drzwi zewnętrzne	szt		
d.1.	kalk. własna				
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielné szklone o powierzch-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-05	ni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone			
3		0.8*2.05*3	m <sup>2</sup>	4.920	
				RAZEM	4.920
40	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne fa-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1019-07	brycznie wykończone			
3		1.20*2.05	m <sup>2</sup>	2.460	
				RAZEM	2.460
41		Dostawa i montaż klamek metalowych z sztyldami - drzwi wewnętrzne	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-06	o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - na-			
3	z.sz.4.5.4.	światła bez szczeblin malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice			
	9914-10	łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15			
	z.sz.4.5.4.	cm			
	9914-15				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-17				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-19				
		2.4*1.66	m <sup>2</sup>	3.984	
				RAZEM	3.984
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o	szt.		
d.1.	1209-14	powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>			
3		2.4*0.28	szt.	0.672	
				RAZEM	0.672

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 4-01 d.1. 1209-06 3 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - naświetla bez szczeblin malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		2.68*1.78	m <sup>2</sup>	4.770	
				RAZEM	4.770
45	KNR 4-01 d.1. 1209-14 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.		
		2.67*0.28	szt.	0.748	
				RAZEM	0.748
1.4		<b>Podłoga</b>			
46	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		1.15*3.05 <korytarz>	m <sup>2</sup>	3.508	
		2.70*2.10 <lazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
				RAZEM	9.178
47	KNR 2-02 d.1. 1102-01 4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		2.70*2.10 <lazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
				RAZEM	5.670
48	KNR 2-02 d.1. 0609-03 4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		2.70*2.10 <lazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
				RAZEM	5.670
49	NNRKNB d.1. 202 1118-10 4 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.70*2.10 <lazienka>	m <sup>2</sup>	5.670	
				RAZEM	5.670
50	KNR 7 d.1. 0507-04 4	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem	m		
		0.8+1.1+0.9+0.8+0.8	m	4.400	
				RAZEM	4.400
51	KNR 2-02 d.1. 1112-02 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m <sup>2</sup>		
		3.20*4.60 <przedpokój+aneks kuch.>	m <sup>2</sup>	14.720	
		3.05*1.15 <korytarz>	m <sup>2</sup>	3.508	
				RAZEM	18.228
52	KNR 4-01 d.1. 0817-05 4	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		4.60+4.60+3.0+3.0+1.20+1-0.9-0.8-0.8 <przedpokój+aneks kuch.>	m	14.900	
		1.15+1.15+3.05+3.05-0.9-0.9-0.8 <korytarz>	m	5.800	
				RAZEM	20.700
53	KNR-W 4- d.1. 01 0819-05 4 uwaga p.tab. analogia	Rozebranie posadzek - deszczutki nienadające się do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>		
		3.10*2.70 <lazienka>	m <sup>2</sup>	8.370	
		3.20*4.60 <przedpokój+aneks kuch.>	m <sup>2</sup>	14.720	
				RAZEM	23.090
54	KNR 4-01 d.1. 0820-03 4 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB	m <sup>2</sup>		
		3.20*4.60 <przedpokój+aneks kuch.>	m <sup>2</sup>	14.720	
				RAZEM	14.720
55	KNR 2-02 d.1. 0616-01 4 analogia	Warstwa pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
		5.78*3.24 <pokój1>	m <sup>2</sup>	18.727	
		3.35*5.15 <pokój2>	m <sup>2</sup>	17.253	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	NNRNKB	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	RAZEM	35.980
d.1.	202 1136-01				
4		5.78*3.24 <pokój1>	m <sup>2</sup>	18.727	
		3.35*5.15 <pokój2>	m <sup>2</sup>	17.253	
				RAZEM	35.980
<b>1.5</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
57	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-02				
5	1101-05	4	m <sup>3</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
58		Oплата за przyjęcie odpadów na składowisko	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59		Opinia kominiarska	szt		
d.1.	kalk. własna				
5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

