

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Podłoga			
1 d.1.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 5.06*4.0 <pokój> 5.06*2.20 <kuchnia>	m ² m ² m ²	20.240 11.132	
				RAZEM	31.372
2 d.1.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 5.06*4.0 <pokój> 5.06*2.20 <kuchnia>	m ² m ² m ²	20.240 11.132	
				RAZEM	31.372
3 d.1.1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie 5.06+4.0+5.06+4.0-0.8 <pokój> 5.06+2.20+5.06+2.20-0.8-0.9 <kuchnia>	m m m	17.320 12.820	
				RAZEM	30.140
4 d.1.1	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem 0.8+0.9+0.9	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
5 d.1.1	KNR 4-01 1002-06	Naprawa główna pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
6 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.12*3	m m	3.360	
				RAZEM	3.360
8 d.1.2	kalk. własna	Montaż wywietrzników do okien sterowanych ręcznie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.8*2.05 <montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych> 0.9*2.05 <montaż ościeżnic drzwiowych wejściowych>	m ² m ² m ²	1.640 1.845	
				RAZEM	3.485
10 d.1.2	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
11 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnętrzne 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.2	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
13 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż klamki zewn. metalowej z szyldami, zamek - drzwi zewnętrzne 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż wizjera - drzwi zewnętrzne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1.2	kalk. własna	Dostawa parapetów wewnętrznych PCV 1.12*0.3*3	m ² m ²	1.008	
				RAZEM	1.008
16 d.1.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.1.2	KNP2 1508-02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Ściany			
18	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.3	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.3	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.3	0819-15	2.20*0.6 <zlew kuchenny>	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
21	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. do 2,5 m ² .	m ²		
d.1.3	0829-08 z.sz. 5.7.c	3*0.6 <zlew kuchenny>	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	NNRNKB	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
d.1.3	202 0842-01 analogia	3+0.6+3+0.6	m	7.200	
				RAZEM	7.200
23	KNR BC-02	Wypełnienie spoin masą akrylową stolarka - ściana	m		
d.1.3	0313-01 analogia	3*1.12	m	3.360	
				RAZEM	3.360
24	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.06+4.0+5.06+4.0)*2.70 <pokój> -0.8*2.05 (5.06+2.20+5.06+2.20)*2.70 <kuchnia> -(0.8*2.05)-(0.9*2.05)	m ² m ² m ² m ²	 48.924 -1.640 39.204 -3.485	
				RAZEM	83.003
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	202 1134-02 analogia	(5.06+4.0+5.06+4.0)*2.70 <pokój> -0.8*2.05 (5.06+2.20+5.06+2.20)*2.70 <kuchnia> -(0.8*2.05)-(0.9*2.05)	m ² m ² m ² m ²	 48.924 -1.640 39.204 -3.485	
				RAZEM	83.003
26	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania (5.06+2.20+5.06+2.20)*2.70 <kuchnia> -(0.8*2.05)-(0.9*2.05)	m ² m ² m ²	 39.204 -3.485	
				RAZEM	35.719
27	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5.06+4.0+5.06+4.0)*2.70 <pokój> -0.8*2.05 (5.06+2.20+5.06+2.20)*2.70 <kuchnia> -(0.8*2.05)-(0.9*2.05)	m ² m ² m ² m ²	 48.924 -1.640 39.204 -3.485	
				RAZEM	83.003
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.06+4.0+5.06+4.0)*2.70 <pokój> -0.8*2.05 (5.06+2.20+5.06+2.20)*2.70 <kuchnia> -(0.8*2.05)-(0.9*2.05)	m ² m ² m ² m ²	 48.924 -1.640 39.204 -3.485	
				RAZEM	83.003
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.06+4.0+5.06+4.0)*2.70 <pokój> -0.8*2.05 (5.06+2.20+5.06+2.20)*1.20 <kuchnia> -(0.8*0.5)-(0.9*0.5)	m ² m ² m ² m ²	 48.924 -1.640 17.424 -0.850	
				RAZEM	63.858
30	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (5.06+2.2+5.06+2.2)*1.5 -0.9-0.8-(3*0.6)	m ² m ² m ²	 21.780 -3.500	
				RAZEM	18.280
31	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0,5 m ²	szt.		
d.1.3	1214-01	2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	RAZEM	2.000
d.1.3	1212-29	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.3	1212-28	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²		
d.1.3	2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	(0.3+0.3)*2.70 <obudowa pionu kanalizacyjnego kuchnia >	m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
1.4		Sufit			
35	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.4	0713-02	5.06*4.0 <pokój> 5.06*2.20 <kuchnia>	m ² m ²	20.240 11.132	
				RAZEM	31.372
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	202 1134-01 analogia	5.06*4.0 <pokój> 5.06*2.20 <kuchnia>	m ² m ²	20.240 11.132	
				RAZEM	31.372
37	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1.4	0622-01	5.06*2.20 <kuchnia>	m ²	11.132	
				RAZEM	11.132
38	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.4	2009-04	5.06*4.0 <pokój> 5.06*2.20 <kuchnia>	m ² m ²	20.240 11.132	
				RAZEM	31.372
39	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.4	1204-08	5.06*4.0 <pokój> 5.06*2.20 <kuchnia>	m ² m ²	20.240 11.132	
				RAZEM	31.372
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.4	1204-01	5.06*4.0 <pokój> 5.06*2.20 <kuchnia>	m ² m ²	20.240 11.132	
				RAZEM	31.372
1.5		Roboty porządkowe			
41	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.5	1216-01	5.06*4.0 <pokój> 5.06*2.20 <kuchnia>	m ² m ²	20.240 11.132	
				RAZEM	31.372
42	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.5	1215-04	3*1.08*1.52	m ²	4.925	
				RAZEM	4.925
43	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
d.1.5	1215-02	0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
44	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowych i balkonowych	m ²		
d.1.5	1215-01 analogia	0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
45	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych i paneli podłogowych	m ²		
d.1.5	1215-07 analogia	5.06*4.0 <pokój>	m ²	20.240	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.06*2.20 <kuchnia>	m ²	11.132	
				RAZEM	31.372
46	KNR 5-16	Transport pionowy ładunku aparatów, urządzeń, konstrukcji lub sprzętu o masie do 50 kg na wysokość do 8 m	szt.		
d.1.5	0301-02	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
47	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
d.1.5	1101-03 1101-06 analogia	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
48	kalk. własna	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisko	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
d.1.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		WC z klatki schodowej			
50	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
d.1.6	0354-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²		
d.1.6	1023-08	0.5*0.6	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
52	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.6	0713-01	(1.0+0.8+1.0+0.8)*2.70	m ²	9.720	
		-2.05*0.9	m ²	-1.845	
				RAZEM	7.875
53	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.6	202 1134-02	(1.0+0.8+1.0+0.8)*2.70	m ²	9.720	
		-2.05*0.9	m ²	-1.845	
				RAZEM	7.875
54	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.6	2009-02	(1.0+0.8+1.0+0.8)*2.70	m ²	9.720	
		-2.05*0.9	m ²	-1.845	
				RAZEM	7.875
55	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.6	1204-08	(1.0+0.8+1.0+0.8)*2.70	m ²	9.720	
		-2.05*0.9	m ²	-1.845	
				RAZEM	7.875
56	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.6	1204-02	(1.0+0.8+1.0+0.8)*0.70	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
57	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m ² w jednym miejscu)	m ²		
d.1.6	1206-04 uw.p.tab.	(1.0+0.8+1.0+0.8-0.9)*2.00	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
58	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.6	0713-02	1.0*0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
59	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.6	202 1134-01 analogia	1.0*0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
60	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.6	2009-04	1.0*0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
61	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.6	1204-08	1.0*0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
62	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.6	1204-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.0*0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
63 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1 <demontaż drzwi >	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.1.6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2.05 <drzwi wc>	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
65 d.1.6	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05 <drzwi wc>	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
66 d.1.6	kalk. własna	Dostawa i montaż klamek metalowych z sztyldami - drzwi wewnętrzne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000