

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu socjalnego					
1		Ogólnobudowlane - przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
2	KNR-W 4-02	Demontaż kuchni węglowej	szt.		
d.1	0317-05		szt.	1.000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06		m ²	24.642	
	analogia	4.12*3.78+2.41*1.40+2.60*2.19		RAZEM	24.642
4	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - szafy, zabudowy, pawlacze	m ²		
d.1	0426-02		m ²	6.958	
	analogia	(1.33+0.6*2)*2.75	m ²	1.162	
		0.83*0.7*2	m ²	6.600	
		(1.20+0.6*2)*2.75	m ²	3.360	
		(3.0+0.6*2)*0.8		RAZEM	18.080
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		m ²	10.131	
		2.91*2.30+1.57*2.19		RAZEM	10.131
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15		m ²	12.280	
	analogia	1.50*(1.57*2+2.19*2)+0.5*2.0		RAZEM	12.280
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10%	m ²		
d.1	0711-01		m ²	11.913	
		(2.91*2+2.30*2+2.19*2+1.57*2+2.19*2+2.60*2+4.12*2+3.78*2)*2.75*0.1		RAZEM	11.913
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 90%	m ²		
d.1	0713-01		m ²	107.217	
	analogia	(2.91*2+2.30*2+2.19*2+1.57*2+2.19*2+2.60*2+4.12*2+3.78*2)*2.75*0.9		RAZEM	107.217
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02		m ²	34.773	
	analogia	2.91*2.30+1.57*2.19+2.60*2.19+3.78*4.12+1.40*2.41		RAZEM	34.773
10	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1	2004-01		m ²	4.675	
	analogia	(1.5+0.2)*2.75		RAZEM	4.675
11	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
12		opinia kominiarska	szt.		
d.1	kalk. własna		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km + piwnica	m ³		
d.1	0108-09		m ³	0.250	
		0.25	m ³	0.493	
		poz.3*0.02	m ³	0.362	
		poz.4*0.02	m ³	0.152	
		poz.5*0.015	m ³	0.184	
		poz.6*0.015	m ³	0.238	
		poz.7*0.02	m ³	0.176	
		poz.24*0.04	m ³	0.350	
		poz.31*0.05	m ³	1.000	
		1.0		RAZEM	3.205
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10		m ³	3.205	
		Krotność = 18			
		poz.13			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.1	opłata za przyjęcie i zagospodarowanie gruzu	t	RAZEM	3.205
		poz.13*1.8	t	5.769	
				RAZEM	5.769
2		Posadzki			
16	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB gr	m ²		
d.2	0820-03	12 mm			
	analogia	3.78*4.12+2.41*1.40+2.60*2.19	m ²	24.642	
				RAZEM	24.642
17	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z pianką poliuretanową	m ²		
d.2	202 1136-01				
	analogia	3.78*4.12+2.41*1.40	m ²	18.948	
				RAZEM	18.948
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.2	1112-05	PCW			
		2.60*2.19	m ²	5.694	
				RAZEM	5.694
19	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu klejo-	m		
d.2	1113-06	ne			
		2.60*2+2.19*2+2.30*2+2.91*2-5*0.8	m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.2	1105-03				
		poz.5	m ²	10.131	
				RAZEM	10.131
21	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-	m ²		
d.2	1105-01	ko			
		poz.20	m ²	10.131	
				RAZEM	10.131
22	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-	m ²		
d.2	1118-06	todą zwykłą			
		poz.21	m ²	10.131	
				RAZEM	10.131
23	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.2	0411-08				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Stolarka okienna i drzwiowa			
24	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z	m ²		
d.3	0320-02	cegł			
		0.8*2.00*1+0.7*2.00*2	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
25	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,	m ²		
d.3	1017-01	6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi do łazienki z szybą oraz drzwi pokojowe.			
		0.8*2.00*1+0.7*2.00*2	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
26	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z	m ²		
d.3	0320-02	cegł - drzwi wejściowe			
		0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
27	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie	m ²		
d.3	1020-08	malowane na budowie - skrzydła drzwiowe wejściowe kompletne. wzmocnione,			
	analogia	z zamkiem klamkami, szyldami, kompletem kluczy			
		0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
28	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.3	0920-20				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
d.3	0920-25				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.3	0920-24				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.3	0929-11	dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna i drzwi balkonowe - zachować ist-			
	analogia	niejący podział okien i szprosowanie			
		1.53*1.43+1.53*1.73+0.88*2.45	m ²	6.991	
				RAZEM	6.991

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 d.3 0920-13 analogia	Montaż nawietrzaków okiennych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.60*2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
34	KNR 4-01 d.3 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - podokienniki z pcv	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 d.3 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 1.60*2*0.3	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
4		Prace malarskie i okładzinowe			
36	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2.91*2.30+1.57*2.19+2.60*2.19+3.78*4.12+1.40*2.41	m ²	34.773	
				RAZEM	34.773
37	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2.91*2+2.30*2+2.19*2+1.57*2+2.19*2+2.60*2+4.12*2+3.78*2)*2.75	m ²	119.130	
				RAZEM	119.130
38	KNR-W 2-02 d.4 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(2.19*2+1.57*2-0.9)*2.0+(2.91+0.5*2)*0.6	m ²	15.586	
				RAZEM	15.586
39	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.36	m ²	34.773	
		poz.37	m ²	119.130	
		-poz.38	m ²	-15.586	
				RAZEM	138.317
40	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5		Boks piwniczny			
41	KNR 4-01 d.5 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - drzwi piwniczne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.5 0920-34 analogia	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - zamknięcie drzwi piwnicy + kłódka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01 d.5 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.0*2+2.0*2)*2.20	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
44	KNR 4-01 d.5 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.0*3.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000