

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Podłoga			
1 d.1.1	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 1.06+2.0+1.06+2.0 <przedpokój> -0.80-0.75 3.68+2.00+3.68+2.00 <kuchnia> -0.75-0.80 5.02+2.92+5.02+2.92 <pokój1> -0.80-0.80 5.02+4.10+5.02+4.10 <pokój2> -0.80	m m m m m m m m	 6.120 -1.550 11.360 -1.550 15.880 -1.600 18.240 -0.800	
				RAZEM	46.100
2 d.1.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem 0.8+0.75+0.8+0.8+0.8	m m	 3.950	
				RAZEM	3.950
3 d.1.1	KNR 4-01 1002-06	Naprawa główna pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
4 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3 <okna>	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1.2	KNP2 1509- 02 1509- 02.01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych 2 <drzwi wewnętrzne>	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1.2	KNP2 1509- 02 1509- 02.02	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, łazienkowych i WC 1 <drzwi wejściowe>	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 1.10*1.50*3	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
8 d.1.2	kalk. własna	Montaż wywietrzników do okien sterowanych ręcznie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1.2	kalk. własna	Montaż tulejek pcv w skrzydle drzwi o średnicy min. 0,022m2 (4szt) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.2	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych 1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
11 d.1.2	kalk. własna	Dostawa parapetów wewnętrznych PCV 0.3*1.15*3	m ² m ²	 1.035	
				RAZEM	1.035
12 d.1.2	KNR 4-01 0321-01 analogia	Osadzenie podokienników pcv do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1.2	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 3*(1.10+1.5+1.10+1.5)	m m	 15.600	
				RAZEM	15.600
14 d.1.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 0.8*2.05*3	m ² m ²	 4.920	
				RAZEM	4.920
1.3		Ściany			
15 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1.06+2.00+1.06+2.00)*2.55 <przedpokój> -(0.8*2.05)-(0.75*1.9) (3.68+2.00+3.68+2.00)*2.60 <kuchnia> -(0.75*1.9)-(0.8*2.00) (5.02+2.92+5.02+2.92)*2.55 <pokój1> -(0.8*2.0)-(1.10*1.50) (5.02+4.10+5.02+4.10)*2.55 <pokój2> -(0.8*2.05)-(1.10*1.50)-(1.10*1.50)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	15.606 -3.065 29.536 -3.025 40.494 -3.250 46.512 -4.940	
				RAZEM	117.868
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.06+2.00+1.06+2.00)*2.55 <przedpokój> -(0.8*2.05)-(0.75*1.9) (3.68+2.00+3.68+2.00)*2.60 <kuchnia> -(0.75*1.9)-(0.8*2.00) (5.02+2.92+5.02+2.92)*2.55 <pokój1> -(0.8*2.0)-(1.10*1.50) (5.02+4.10+5.02+4.10)*2.55 <pokój2> -(0.8*2.05)-(1.10*1.50)-(1.10*1.50)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	15.606 -3.065 29.536 -3.025 40.494 -3.250 46.512 -4.940	
				RAZEM	117.868
19 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.06+2.00+1.06+2.00)*0.95 <przedpokój> (3.68+2.00+3.68+2.00)*1.0 <kuchnia> (5.02+2.92+5.02+2.92)*2.55 <pokój1> -(0.8*2.0)-(1.10*1.50) (5.02+4.10+5.02+4.10)*2.55 <pokój2> -(0.8*2.05)-(1.10*1.50)-(1.10*1.50)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5.814 11.360 40.494 -3.250 46.512 -4.940	
				RAZEM	95.990
20 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.06+2.00+1.06+2.00)*0.95 <przedpokój> (3.68+2.00+3.68+2.00)*1.0 <kuchnia> (5.02+2.92+5.02+2.92)*2.55 <pokój1> -(0.8*2.0)-(1.10*1.50) (5.02+4.10+5.02+4.10)*2.55 <pokój2> -(0.8*2.05)-(1.10*1.50)-(1.10*1.50)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5.814 11.360 40.494 -3.250 46.512 -4.940	
				RAZEM	95.990
21 d.1.3	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (1.06+2.00+1.06+2.00)*2.55 <przedpokój> -(0.8*1.6)-(0.75*1.6) (3.68+2.00+3.68+2.00)*2.60 <kuchnia> -(0.75*1.6)-(0.8*1.6)-(3.20*0.6)	m ² m ² m ² m ²	15.606 -2.480 29.536 -4.400	
				RAZEM	38.262
22 d.1.3	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 2.60*(0.3+0.5+0.5) <zabudowa pionu instalacji sanitarnej>	m ² m ²	3.380	
				RAZEM	3.380
23 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (3.20*0.6)<zlew kuchenny>	m ² m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
24 d.1.3	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² (3.20+0.6)*2	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
25 d.1.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4		Sufit			
26 d.1.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 1.06*2.00 <przedpokój> 3.68*2.00 <kuchnia>	m ² m ² m ²	2.120 7.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.02*2.92 <pokoj1> 5.02*4.40 <pokój2>	m ² m ²	14.658 22.088	
				RAZEM	46.226
27 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.06*2.00 <przedpokój> 3.68*2.00 <kuchnia> 5.02*2.92 <pokoj1> 5.02*4.40 <pokój2>	m ² m ² m ² m ²	 2.120 7.360 14.658 22.088	
				RAZEM	46.226
28 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.06*2.00 <przedpokój> 3.68*2.00 <kuchnia> 5.02*2.92 <pokoj1> 5.02*4.40 <pokój2>	m ² m ² m ² m ²	 2.120 7.360 14.658 22.088	
				RAZEM	46.226
29 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.06*2.00 <przedpokój> 3.68*2.00 <kuchnia> 5.02*2.92 <pokoj1> 5.02*4.40 <pokój2>	m ² m ² m ² m ²	 2.120 7.360 14.658 22.088	
				RAZEM	46.226
1.5		Roboty porządkowe			
30 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.06*2.00 <przedpokój> 3.68*2.00 <kuchnia> 5.02*2.92 <pokoj1> 5.02*4.40 <pokój2>	m ² m ² m ² m ²	 2.120 7.360 14.658 22.088	
				RAZEM	46.226
31 d.1.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.10*1.50*3	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
32 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 0.8*2.05*2	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
33 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-01 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowych 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
34 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
35 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
36 d.1.5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.1.5	kalk. własna	Oplata za przyjęcie odpadów na składowisko 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.5	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		WC na klatce schodowej			
39 d.1.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((1.0+0.82+1.0+0.82)*2.50)-(0.8*2.05)	m ²		
			m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
42 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ((1.0+0.82+1.0+0.82)*2.50)-(0.8*2.05)	m ²		
			m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
43 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ((1.0+0.82+1.0+0.82)*0.5)	m ²		
			m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
44 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((1.0+0.82+1.0+0.82)*0.50)	m ²		
			m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
45 d.1.6	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem ((1.0+0.82+1.0+0.82)*2.05)-(0.8*2.05)	m ²		
			m ²	5.822	
				RAZEM	5.822
46 d.1.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 0.82*1.0	m ²		
			m ²	0.820	
				RAZEM	0.820
47 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 0.82*1.0	m ²		
			m ²	0.820	
				RAZEM	0.820
48 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.82*1.0	m ²		
			m ²	0.820	
				RAZEM	0.820
49 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.0*0.82	m ²		
			m ²	0.820	
				RAZEM	0.820
50 d.1.6	KNR 4-01 1211-03	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 0.8*2.05	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
51 d.1.6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 0.8*2.05	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
52 d.1.6	KNP2 1509-02 1509-02.02	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, łazienkowych i WC 1 <drzwi wejściowe>	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.1.6	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 1+0.85+1	m		
			m	2.850	
				RAZEM	2.850