

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Podłoga			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie zniszczonego parkietu	m ²		
		3.87*3.64 <pokój1>	m ²	14.087	
				RAZEM	14.087
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.33*1.66 <przedpokój>	m ²	3.868	
				RAZEM	3.868
3 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
				RAZEM	1.975
4 d.1.1	KNR BC-02 0415-01 analogia	Podkład posadzkowy szybkowiązący wykonanie warstwy sczepnej	m ²		
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
		2.33*1.66 <przedpokój>	m ²	3.868	
		3.87*3.64 <pokój1>	m ²	14.087	
				RAZEM	19.930
5 d.1.1	KNR BC-02 0416-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m ²		
		3.87*3.64 <pokój1>	m ²	14.087	
				RAZEM	14.087
6 d.1.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na ostro	m ²		
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
		2.33*1.66 <przedpokój>	m ²	3.868	
				RAZEM	5.843
7 d.1.1	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m ²		
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
		2.33*1.66 <przedpokój>	m ²	3.868	
				RAZEM	5.843
8 d.1.1	KNR 2-02 1120-05 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m		
		2.33+2.33+1.66+1.66 <przedpokój>	m	7.980	
		0.8-0.8-0.9	m	-0.900	
				RAZEM	7.080
9 d.1.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Warstwa pod panele podłogowe	m ²		
		3.87*3.64 <pokój1>	m ²	14.087	
				RAZEM	14.087
10 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		4.95*2.45 <pokój1>	m ²	12.128	
				RAZEM	12.128
11 d.1.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem	m		
		0.8+0.8+0.9+0.9	m	3.400	
				RAZEM	3.400
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
12 d.1.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2 <drzwi wewnętrzne>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2 <okno+drzwi balkonowe>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0.8*2.05*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
15 d.1.2	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
16 d.1.2	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
17 d.1.2	KNP2 1509-02 1509-02.02	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, łazienkowych i WC	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnętrzne	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1.2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ²	m ²		
		1.10*1.65	m ²	1.815	
				RAZEM	1.815
20 d.1.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		0.9*2.45	m ²	2.205	
				RAZEM	2.205
21 d.1.2	kalk. własna	Montaż wywietrzników do okien sterowanych ręcznie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
23 d.1.2	kalk. własna	Dostawa parapetów wewnętrznych PCV	m ²		
		0.3*1.15	m ²	0.345	
				RAZEM	0.345
24 d.1.2	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników pcv do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.2	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(1.1+0.9+2.45+1.65+1.10)+(2*(2.05+0.8+2.05))	m	17.000	
				RAZEM	17.000
1.3		Ściany			
26 d.1.3	KNR 4-01 1301-07	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(1.19+1.66+1.19+1.66-0.8)*2.02	m ²	9.898	
				RAZEM	9.898
30 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokój1>	m ²	39.803	
		-(1.10*1.65)-(0.9*2.45)-(0.8*2.05)	m ²	-5.660	
		(1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokój>	m ²	21.147	
		-(0.8*2.05)*3	m ²	-4.920	
		(1.19+1.66+1.19+1.66)*2.65 <łazienka>	m ²	15.105	
		-(0.8*2.05)	m ²	-1.640	
				RAZEM	63.835
31 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokój1>	m ²	39.803	
		-(1.10*1.65)-(0.9*2.45)-(0.8*2.05)	m ²	-5.660	
		(1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokój>	m ²	21.147	
		-(0.8*2.05)*3	m ²	-4.920	
		(1.19+1.66+1.19+1.66)*2.65 <łazienka>	m ²	15.105	
		-(0.8*2.05)	m ²	-1.640	
				RAZEM	63.835

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania (1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokój> -(0.8*2.05)*3 (1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <łazienka> -(0.8*2.05)	m ² m ² m ² m ²	 21.147 -4.920 3.705 -1.640	
				RAZEM	18.292
33 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokój1> -(1.10*1.65)-(0.9*2.45)-(0.8*2.05) (1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokój> -(0.8*2.05)*3 (1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <łazienka> -(0.8*2.05)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 39.803 -5.660 21.147 -4.920 3.705 -1.640	
				RAZEM	52.435
34 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokój1> -(1.10*1.65)-(0.9*2.45)-(0.8*2.05) (1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokój> -(0.8*2.05)*3 (1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <łazienka> -(0.8*2.05)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 39.803 -5.660 21.147 -4.920 3.705 -1.640	
				RAZEM	52.435
35 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokój1> -(1.10*1.65)-(0.9*2.45)-(0.8*2.05) (1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokój> -(0.8*2.05)*3 (1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <łazienka> -(0.8*2.05)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 39.803 -5.660 21.147 -4.920 3.705 -1.640	
				RAZEM	52.435
36 d.1.3	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 2.65*(0.3+0.5) <zabudowa pionu instalacji sanitarnej>	m ² m ²	 2.120	
				RAZEM	2.120
37 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej (0.8+1.45)*1.5 <zlew kuchenny> 1.2*0.6 <obudowa wanny> (1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <łazienka> -(0.8*2.05)	m ² m ² m ² m ²	 3.375 0.720 3.705 -1.640	
				RAZEM	6.160
38 d.1.3	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (0.8+1.45+1.5)*2	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
39 d.1.3	KNR 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.20*0.6*0.12 <zabudowa wanny>	m ³ m ³	 0.086	
				RAZEM	0.086
40 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Sufit			
41 d.1.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.87*3.64 <pokój1> 2.33*1.66 <przedpokój> 1.19*1.66 <łazienka>	m ² m ² m ² m ²	 14.087 3.868 1.975	
				RAZEM	19.930
42 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.87*3.64 <pokój1> 2.33*1.66 <przedpokój> 1.19*1.66 <łazienka>	m ² m ² m ² m ²	 14.087 3.868 1.975	
				RAZEM	19.930
43 d.1.4	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 2.33*1.66 <przedpokój>	m ² m ²	 3.868	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
				RAZEM	5.843
44	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.4	2009-04	3.87*3.64 <pokój1>	m ²	14.087	
		2.33*1.66 <przedpokój>	m ²	3.868	
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
				RAZEM	19.930
45	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.4	1204-08	3.87*3.64 <pokój1>	m ²	14.087	
		2.33*1.66 <przedpokój>	m ²	3.868	
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
				RAZEM	19.930
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.4	1204-01	3.87*3.64 <pokój1>	m ²	14.087	
		2.33*1.66 <przedpokój>	m ²	3.868	
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
				RAZEM	19.930
1.5		Roboty inne towarzyszące			
47		Demontaż osprzętu: karnisze, oprawy elektryczne	kpl.		
d.1.5	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.5	1212-28	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
49	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1.5	1212-23	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Roboty porządkowe			
50	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.6	1216-01	3.87*3.64 <pokój1>	m ²	14.087	
		2.33*1.66 <przedpokój>	m ²	3.868	
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
				RAZEM	19.930
51	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.6	1215-04	(1.10*1.65)+(0.9*2.45)	m ²	4.020	
				RAZEM	4.020
52	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
d.1.6	1215-02	(0.8*2.05)*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
53	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowych	m ²		
d.1.6	1215-01	analogia	m ²	1.845	
		0.9*2.05	m ²		
				RAZEM	1.845
54	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m ²		
d.1.6	1215-06	3.87*3.64 <pokój1>	m ²	14.087	
				RAZEM	14.087
55	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.6	1215-08	analogia	m ²	3.868	
		2.33*1.66 <ppokój>	m ²		
		1.19*1.66 <łazienka>	m ²	1.975	
				RAZEM	5.843
56	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
d.1.6	1101-03		m ³	4.000	
	1101-06	4			
				RAZEM	4.000
57		Opłata za przyjęcie odpadów na składowisko	kpl.		
d.1.6	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58		Opinia kominiarska	szt		
d.1.6	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Roboty zewnętrzne - balkon			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.1.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 1.25*0.5 <parapet zewnętrzny okna>	m ² m ²	 0.625	
				RAZEM	0.625
60 d.1.7	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1 <parapet zewnętrzny okna>	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.1.7	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.2*1.10	m ² m ²	 0.220	
				RAZEM	0.220
62 d.1.7	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 3.48*(2.80-1.10)	m ² m ²	 5.916	
				RAZEM	5.916
63 d.1.7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.48*(2.80-1.10)	m ² m ²	 5.916	
				RAZEM	5.916
64 d.1.7	KNR 4-01 0708-04 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.1+1.1 <obróbka ścianki balkonowej>	m m	 2.200	
				RAZEM	2.200
65 d.1.7	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach (1.05+3.48+1.05+1.2)*2.8 <powierzchnie pionowe> -(1.10*1.65)-(0.9*2.45) 3.48*1.05 <powierzchnia pozioma>	m ² m ² m ²	 18.984 -4.020 3.654	
				RAZEM	18.618
66 d.1.7	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową (1.05+3.48+1.05+1.2)*2.8 <powierzchnie pionowe> -(1.10*1.65)-(0.9*2.45) 3.48*1.05 <powierzchnia pozioma>	m ² m ² m ² m ²	 18.984 -4.020 3.654	
				RAZEM	18.618
67 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.05+3.48+1.05+1.2)*2.8 <powierzchnie pionowe> -(1.10*1.65)-(0.9*2.45) 3.48*1.05 <powierzchnia pozioma>	m ² m ² m ² m ²	 18.984 -4.020 3.654	
				RAZEM	18.618
68 d.1.7	KNR 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton (1.05+3.48+1.05+1.2)*2.8 <powierzchnie pionowe> -(1.10*1.65)-(0.9*2.45) 3.48*1.05 <powierzchnia pozioma>	m ² m ² m ² m ²	 18.984 -4.020 3.654	
				RAZEM	18.618
69 d.1.7	KNR BC-02 0415-01 analogia	Podkład posadzkowy szybkowiązący wykonanie warstwy szczepnej 3.48*1.05 <płyta balkonowa>	m ² m ²	 3.654	
				RAZEM	3.654
70 d.1.7	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 3.48*1.05 <płyta balkonowa>	m ² m ²	 3.654	
				RAZEM	3.654
71 d.1.7	KNR 2-02 1120-05 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 3.48+1.05+1.05-0.9 <płyta balkonowa>	m m	 4.680	
				RAZEM	4.680