

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Gorlicka 26/9, Wrocław  
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wrocław  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Kupczak  
DATA OPRACOWANIA : 03.01.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.01.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Podłoga</b>			
1 d.1. 01 0815- 1 08 analogia	KNR-W 4-	Współ. do R=0,5. Demontaż listw przyściennych drewnianych	m		
		2,27*2+3,42*2-0,9*2-0,84 <kuchnia>	m	8,740	
		2,54*2+3,44*2-0,84 <pokój nr 1>	m	11,120	
		4,73*2+4,22*2-0,9 <pokój nr 2>	m	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,860</b>
2 d.1. 01 0818- 1 05	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2,27*3,42 <kuchnia>	m <sup>2</sup>	7,763	
		2,54*3,44 <pokój nr 1>	m <sup>2</sup>	8,738	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,501</b>
3 d.1. 0820-01 1	KNR 4-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejs- cu	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4 d.1. 0820-03 1 analogia	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB na pióro - wpust	m <sup>2</sup>		
		2,27*3,42 <kuchnia>	m <sup>2</sup>	7,763	
		2,54*3,44 <pokój nr 1>	m <sup>2</sup>	8,738	
		4,73*4,22 <pokój nr 2>	m <sup>2</sup>	19,961	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,462</b>
5 d.1. 1112-06 1	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- cyjnej rulonowe - Winigam	m <sup>2</sup>		
		2,27*3,42 <kuchnia>	m <sup>2</sup>	7,763	
		2,54*3,44 <pokój nr 1>	m <sup>2</sup>	8,738	
		4,73*4,22 <pokój nr 2>	m <sup>2</sup>	19,961	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,462</b>
6 d.1. 1113-06 1	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlor- ku winylu klejone	m		
		2,27*2+3,42*2-0,9*2-0,84 <kuchnia>	m	8,740	
		2,54*2+3,44*2-0,84 <pokój nr 1>	m	11,120	
		4,73*2+4,22*2-0,9 <pokój nr 2>	m	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,860</b>
<b>1.2</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
7 d.1. 01 0353- 2 04 analogia	KNR-W 4-	Demontaż okien	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8 d.1. 0354-11 2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - para- pety wewnętrzne	m		
		1,1+1,12	m	2,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,220</b>
9 d.1. 0354-12 2 analogia	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko- parape- ty zewnętrzne	m		
		1,12	m	1,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,120</b>
10 d.1. 1023-09 2 analogia	KNR 0-19	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwiera- nych dwudzielnych z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,1*1,55	m <sup>2</sup>	1,705	
				RAZEM	1,705
11	d.1. kalk. włas- 2 na	Montaż wywietrzników do okien sterowanych ręcznie	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR BC- d.1. 02 0313- 2 01 analogia	Wypełnienie spoin masą akrylową okna - ściana	m		
		1,05+1,46*2+1,1+1,55*2	m	8,170	
				RAZEM	8,170
13	d.1. kalk. włas- 2 na	Dostawa parapetów wewnętrznych PCV	m <sup>2</sup>		
		1,1*0,2 <pokój nr 2>	m <sup>2</sup>	0,220	
		1,12*0,1 <pokój nr 1>	m <sup>2</sup>	0,112	
				RAZEM	0,332
14	KNR 4-01 d.1. 0321-02 2 kalk. włas- na	Obsadzenie podokienników z PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01 d.1. 0728-01 2 analogia	Spadki pod parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		1,1*0,3	m <sup>2</sup>	0,330	
				RAZEM	0,330
16	KNR 2-02 d.1. 0506-02 2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		1,12*0,3	m <sup>2</sup>	0,336	
				RAZEM	0,336
17	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0+0,9*2,0+0,84*2,0	m <sup>2</sup>	5,280	
				RAZEM	5,280
18	KNR 4-01 d.1. 0320-02 2	Obsadzenie z materiałem ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0*2+0,8*2,0	m <sup>2</sup>	5,200	
				RAZEM	5,200
19	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0+0,8*2,0	m <sup>2</sup>	3,400	
				RAZEM	3,400
20	KNR 7 d.1. 0507-04 2	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem	m		
		0,9+0,8	m	1,700	
				RAZEM	1,700
21	d.1. kalk. włas- 2 na	Dostawa i montaż klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnętrzne	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR-W 2- d.1. 02 1027- 2 02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez na- świetli o powierzchni ponad 1.5 m2  0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				RAZEM	1,800
23	kalk. włas- 2 na	Dostawa i montaż klamki zewn. metalowej z sztyldami, dwa za- mki - drzwi zewnętrzne  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. włas- 2 na	Dostawa i montaż wizjera - drzwi zewnętrzne  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 d.1. 1212-01 2	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie  (0,9+2,0*2+0,8+2,0*2+0,9+2,0*2)*0,19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,774	
				RAZEM	2,774
<b>1.3</b>		<b>Ściany</b>			
26	kalk. włas- 3 na	Demontaż karniszy  2	kpl.  kpl.	  2,000	
				RAZEM	2,000
27	kalk. włas- 3 na	Demontaż żyrandoli  3	kpl.  kpl.	  3,000	
				RAZEM	3,000
28	kalk. włas- 3 na	Usunięcie kołków rozporowych ze ścian, wieszaków, poręczy wraz z uzupełnieniem na gładko pozostałych otworów  5	szt  szt	  5,000	
				RAZEM	5,000
29	KNR 4-01 d.1. 0354-13 3	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek  3	szt.  szt.	  3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  3	szt.  szt.	  3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR-W 4- d.1. 01 1216- 3 01	Zabezpieczenie podłóg folią  2,27*3,42 2,54*3,44 4,73*4,22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7,763 8,738 19,961	
				RAZEM	36,462
32	KNR 19- d.1. 01 1020- 3 05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2  3,44*0,86 <pokój 1> 4,22*0,86 <pokój 2>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,958 3,629	
				RAZEM	6,587

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-02 d.1. 2010-03 3 analogia	Demontaż - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm Krotność = 0,3 3,42*2,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,618	
				RAZEM	8,618
34	KNR 2-02 d.1. 2010-03 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm 3,42*2,52 <kuchnia - pokój 1>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,618	
				RAZEM	8,618
35	KNR 4-01 d.1. 0701-05 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,000	
				RAZEM	5,000
36	KNR 4-01 d.1. 0701-11 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR 4-01 d.1. 0703-01 3	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilas- trach 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,000	
				RAZEM	5,000
38	KNR 4-01 d.1. 0703-02 3	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, pod- ciągach, biegach i spocznikach schodowych 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
39	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (2,27*2+3,42*2)*2,52-0,9*2,0*2-0,84*2,0 <kuchnia> (2,54*2+3,44*2)*2,52-0,84*2,0-1,1*1,55+(1,1+1,55*2)*0,52 <pokój 1> (4,73*2+4,22*2)*2,52-0,9*2,0-1,05*1,46+(1,05+1,46*2)*0,52 <pokój 2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,398 28,938 43,839	
				RAZEM	96,175
40	NNRNKB d.1. 202 0842- 3 01 analogia	Obsadzenie kątowników narożnych podtynkowych o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR 4-01 d.1. 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło- żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,000	
				RAZEM	5,000
42	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  2,27*3,42 <kuchnia> 2,54*3,44 <pokój 1> 4,73*4,22 <pokój 2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,763 8,738 19,961	
				RAZEM	36,462
43	KNR 4-01 d.1. 0716-04 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło- żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
44	KNR 4-01 d.1. 0621-05 3	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		96,175	m <sup>2</sup>	96,175	
		-1,2*1,6 <kafle>	m <sup>2</sup>	-1,920	
				RAZEM	94,255
46	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		36,462	m <sup>2</sup>	36,462	
				RAZEM	36,462
47	KNR 4-01 d.1. 1212-28 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
48	NNRNKB d.1. 202 0842- 3 01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		1,2+1,6*2	m	4,400	
				RAZEM	4,400
49	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		1,18*1,6 <kuchnia>	m <sup>2</sup>	1,888	
				RAZEM	1,888
50	KNR-W 2- d.1. 02 0840- 3 06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		1,2*1,6	m <sup>2</sup>	1,920	
				RAZEM	1,920
51	KNR 4-01 d.1. 0713-01 3 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		93,561	m <sup>2</sup>	93,561	
				RAZEM	93,561
52	KNR 2-02 d.1. 1501-05 3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą tynków gładkich zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		(1,1+1,55)*0,2+(1,05+1,46*2)*0,2	m <sup>2</sup>	1,324	
				RAZEM	1,324
<b>1.4</b>		<b>Piec</b>			
53	KNR 4-01 d.1. 1001-01 4 analogia	Przemurowanie pieca obłożonego kaflami przy objętości do 0.7 m3	m <sup>3</sup>		
		1,74*0,8*0,59	m <sup>3</sup>	0,821	
				RAZEM	0,821
54	kalk. włas- 4 na	Przepalenie pieca	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.5</b>		<b>Piwnica</b>			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1. 5	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1. 5	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
57 d.1. 5	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
58 d.1. 5	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		3,50	m <sup>2</sup>	3,500	
				RAZEM	3,500
59 d.1. 5	kalk. włas- na	Naprawa drzwi do piwnicy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6</b>		<b>WC</b>			
60 d.1. 6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 0,8*2,3 <kabina> (2,9+2,62*2+1,0+1,0)*2,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,840 23,322	
				RAZEM	25,162
61 d.1. 6	KNR 2-02 2010-03 analogia	Demontaż - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm Krotność = 0,3 (1,24+0,8)*2,3 <kabina>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,692	
				RAZEM	4,692
62 d.1. 6	KNR 2-02 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm (1,24+0,8)*2,3 <kabina>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,692	
				RAZEM	4,692
63 d.1. 6	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (0,8*2+1,24*2)*2,3-0,6*2,0+(1,24+0,8)*2,3-0,6*2,0 <kabina> 23,322	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,676 23,322	
				RAZEM	34,998
64 d.1. 6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 25,162	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,162	
				RAZEM	25,162
65 d.1. 6	NNRNKB 202 0842- 01 analogia	Obsadzenie kątowników narożnych podtynkowych o pow. do 8 m <sup>2</sup>  2,0*2+2,3+2,0*2+0,8*2,0*2	m m	 13,500	
				RAZEM	13,500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  0,8*1,24 <kabina> 2,9*2,62+2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,992 9,598	
				RAZEM	10,590
67	KNR 4-01 d.1. 0713-02 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  0,992 <kabina> 2,9*2,62+2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,992 9,598	
				RAZEM	10,590
68	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  11,676 <kabina> 23,322+2,9*2,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,676 29,992	
				RAZEM	41,668
69	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  0,992 <kabina> 2,9*2,62+1,0*1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,992 8,598	
				RAZEM	9,590
70	KNR 4-01 d.1. 0354-05 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  0,6*2,0 <kabina> 0,8*2,0 <drzwi wejściowe do węzła sanitarnego>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,200 1,600	
				RAZEM	2,800
71	KNR 4-01 d.1. 0320-02 6	Obsadzenie z materiałem ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł  0,6*2,0 <kabina>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,200	
				RAZEM	1,200
72	KNR 4-01 d.1. 1212-01 6	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie  (0,6+2,0*2)*0,19 <kabina>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,874	
				RAZEM	0,874
73	KNR 2-02 d.1. 1017-02 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone  0,6*2,0 <kabina>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,200	
				RAZEM	1,200
74	KNR-W 2- d.1. 02 1027- 6 02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłonecznika o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>  0,8*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				RAZEM	1,600
75	KNR 7 d.1. 0507-04 6	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z materiałem  0,8	m  m	  0,800	
				RAZEM	0,800
76	kalk. włas- d.1. 6 na	Dostawa i montaż klamki zewn. metalowej z szyldami, zamek - drzwi zewnętrzne  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77	d.1. kalk. włas- 6 na	Dostawa i montaż klamek metalowych z szyldami - drzwi wew- nętrzne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR 4-04 d.1. 0504-03 6	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		10,59+0,8*1,24*4+5	m <sup>2</sup>	19,558	
				RAZEM	19,558
79	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		14,558+5	m <sup>2</sup>	19,558	
				RAZEM	19,558
80	KNR 2-02 d.1. 1102-02 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		14,558+5	m <sup>2</sup>	19,558	
				RAZEM	19,558
81	KNR-W 2- d.1. 02 1111- 6 03 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		0,8*1,24 <kabina>	m <sup>2</sup>	0,992	
		2,9*2,62+2,0+0,8*1,24*4	m <sup>2</sup>	13,566	
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	19,558
82	KNR 0-12 d.1. 1119-01 6	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		2,9*2+2,62*2+5+5	m	21,040	
				RAZEM	21,040
83	KNR 4-01 d.1. 0354-13 6	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84	KNR 4-01 d.1. 0322-02 6	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
85	KNR 4-01 d.1. 1209-10 z. 6 sz.4.5.4. 9914-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolar- ki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,0*1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
<b>1.7</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
86	KNR 4-01 d.1. 1215-05 7	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		1,05*1,46+1,1*1,55	m <sup>2</sup>	3,238	
		0,8*2,0+0,6*2,0*5	m <sup>2</sup>	7,600	
				RAZEM	10,838
87	KNR-W 4- d.1. 01 1215- 7 02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe ze- spolone	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0*2+0,8*2,0	m <sup>2</sup>	5,200	
				RAZEM	5,200

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	d.1. kalk. włas- 7 na	Transport pionowy gruzu, odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR 4-01 d.1. 0108-09 7 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		35,86*0,02*0,02	m <sup>3</sup>	0,014	
		16,501*0,005	m <sup>3</sup>	0,083	
		5*0,02	m <sup>3</sup>	0,100	
		36,462*0,05	m <sup>3</sup>	1,823	
		22*0,2*0,02	m <sup>3</sup>	0,088	
		(0,9+2,0*2)*0,02*0,02	m <sup>3</sup>	0,002	
		0,9*2,0*0,02*2+0,84*2,0*0,02	m <sup>3</sup>	0,106	
		8,618*0,07-0,84*2,0	m <sup>3</sup>	-1,077	
		7*0,015	m <sup>3</sup>	0,105	
		1,888*0,005	m <sup>3</sup>	0,009	
		0,821	m <sup>3</sup>	0,821	
		4,692*0,07	m <sup>3</sup>	0,328	
		0,6*2,0*0,03+0,8*2,0*0,03	m <sup>3</sup>	0,084	
		(0,6+2,0*2)*0,02*0,02	m <sup>3</sup>	0,002	
		(0,8+2,0*2)*0,02*0,02	m <sup>3</sup>	0,002	
		14,558*0,005	m <sup>3</sup>	0,073	
		(1,1*2+1,55*2)*0,05*0,05	m <sup>3</sup>	0,013	
		6,587*0,015	m <sup>3</sup>	0,099	
				RAZEM	2,675
90	d.1. kalk. włas- 7 na	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisko	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	d.1. kalk. włas- 7 na	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
92	d.1. kalk. włas- 7 na	Uzyskanie odpowiednich pozwoleń, decyzji wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
93	d.1. kalk. włas- 7 na	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000