



LEGENDA

- KS Kanalizacja sanitarna
- KSP Kanalizacja sanitarna pod stropem
- PW Przewód wody zimnej
- PW Przewód wody ciepłej
- CYR Przewód wody cyrkulacyjnej
- PWO Piony instalacji wodociągowej
- WZ: 25x2,5 Średnica przewodu wody zimnej
- CWU: 20x2,0 Średnica przewodu wody ciepłej
- CYR: 16x2,0 Średnica przewodu wody cyrkulacyjnej
- Wodomierz mieszkaniowy wraz z zaworami odcinającymi;
- Zawór odcinająco-spustowy
- PKS06 110PVC Pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA!  
1. Przewody zlokalizowane pod stropem należy prowadzić możliwie blisko stropu tj. na wysokości około 3m nad posadzką.  
2. Przejścia przewodów instalacji kanalizacji podposadzkowej przez ściany fundamentowe należy zabezpieczyć rurami stalowymi.

Punkt stały

- UWAGI !!
- Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
  - Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
  - W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
  - Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

<b>MAZUR</b> <b>ARQUITECTOS &amp; INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.</b> Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków tel/fax: 0 prefix 71 3282340 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl				
NAZWA ADRES OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Brzeska 27 , nr dz. 44/3, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław			
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław			
BRANŻA	imię i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
sanitarna projektował	Krzysztof Formanowski	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń	101/DOS/06	<i>K. Formanowski</i>
sanitarna sprawdził	Marcin Kolpa		224/DOS/05	<i>Kolpa</i>
STADIUM	DATA	SKALA		
PROJEKT WYKONAWCZY	PAŹDZIERNIK 2017	1:50		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA5. INSTALACJA WOD-KAN			RYS. NR WK_07