

C

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PROJEKTOWANEJ

SYMBOL.	DWI		D1	D2	D3
RODZAJ ELEMENTU	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne istniejące (wejście do mieszkania)		drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne (do kuchni)	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne (łazienkowe z kratką wentylacyjną)
SCHEMAT					
OTWÓR W MURZE (cm)	So	zgodnie z istniejącym	100	90	90
OTWÓR W MURZE (cm)	Ho	zgodnie z istniejącym	205	205	205
WYMIAR W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA (cm)	S	zgodnie z istniejącym 150 (90+60)	90	80	80
WYMIAR W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA (cm)	H	zgodnie z istniejącym 250	200	200	200
KIERUNEK OTWIERANIA	P/L		P / L - /opcje/	L	L
IŁOŚĆ (L/P)	1		1/1	1	1
IŁOŚĆ SUMARYCZNA	1		2	1	1
PROFILE	drzwi istniejące do renowacji		Konstrukcja ramowa, ościeżnice opaskowe, kolor-biały lub wg akceptacji Inwestora	Konstrukcja ramowa, ościeżnice opaskowe, kolor-biały lub wg akceptacji Inwestora	Konstrukcja ramowa, ościeżnice opaskowe, kolor-biały lub wg akceptacji Inwestora
OKUCIA	Zamek zasuwkowo-zapadkowy, wkładka Klamka od strony lokalu, gałka od strony klatki schodowej Okucia i klamki proste w formie, metalowe		Klamka po obu stronach drzwi. Okucia i klamki proste w formie, metalowe		Zamek łazienkowy Klamka po obu stronach drzwi. Okucia i klamki proste w formie, metalowe
UWAGI	otwieralność zgodnie ze schematem P- drzwi prawe L- drzwi lewe WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		Zastosować kratkę wentylacyjną - otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2		

UWAGI:
- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego.
- drzwi do łazienek , WC, pomieszczeń gospodarczych, itp. wyposażać w kratkę wentylacyjną o powierzchni min. 0,022m2

A

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ - ISTNIEJĄCE

SYMBOL.		O1	O2		O3	O4
RODZAJ ELEMENTU		okno zewnętrzne	okno zewnętrzne		drzwi balkonowe zewnętrzne	okno zewnętrzne
SCHEMAT						
OTWÓR W MURZE [cm]	So / Ho	112/182	57/185		96/205+57 naśw.	115/182
KIERUNEK OTWIERANIA		L/P	L	P	P	L/P
IŁOŚĆ		1	1	1	1	2
PROFILE	drewniane, podwójne					
RODZAJ SZKLENIA	pojedynczo szklone, szkło bezbarwne					
UWAGI	otwieralność zgodnie ze schematem P- okno prawe L- okno lewe WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE					

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ - PROJEKTOWANE

SYMBOL.		O1	O2		O3	O4
RODZAJ ELEMENTU		okno zewnętrzne	okno zewnętrzne		drzwi balkonowe zewnętrzne	okno zewnętrzne
SCHEMAT						
OTWÓR W MURZE [cm]	So / Ho	112/182	57/185		96/205+57 naśw.	115/182
KIERUNEK OTWIERANIA		L/P	L	P	P	L/P
IŁOŚĆ		1	1	1	1	2
PROFILE	PVC w kolorze białym, pięciokomorowe					
RODZAJ SZKLENIA	grubość szyby min 4 mm — zestaw szklany trzyszybowy jednokomorowy o Uw≤0,75W/m2K, szkło bezbarwne, zespolone					
WSP. PRZENIKANIA - OKNA (U) - ZESTAWU SZKŁA (Ug)	U≤1,1W/m²K Ug≤0,75W/m²K					
WYPOSAŻENIE	1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe w kolorze białym 2. Podokienniki wewnętrzne PCV w kolorze białym lub wg Inwestora Podokienniki zewnętrzne blacha tytanowo—cynkowa o kolorze naturalnym 3. Okna muszą mieć możliwość rozszczelniania. 4. Nawiewniki higrosterowalne w kolorze białym Uwaga! szczegółowego doboru nawiewnika dokonuje producent na podstawie zestawienia stolarki Nawiewniki montować zgodnie z zasadami: — w każdym pomieszczeniu min. 1 szt. — w pokoju z aneksem kuchennym 2 szt — w mieszkaniach jednopokojowych 3 szt.					
UWAGI	otwieralność zgodnie ze schematem P- okno prawe L- okno lewe WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE					

UWAGI:
- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego.
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJĄ ROZWIĄZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
- RYUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEŻY BEZWZGLĘDNE ROZPATRYWAĆ Z RYS. P.B. WSZYSTKICH BRANŻ W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI.
- OKNA – WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY OTWORU W MURZE.
DRZWI – WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY PRZEJŚCIA W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICZY.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :



sag.projekt

biuro projektów

i realizacji inwestycji

ul. Jerzego Kukuczki 19/7. 50-570 Wrocław

tel. 48 508 190 634 e-mail: sagprojekt@o2.pl

INWESTOR: **Gmina Wrocław**
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

PROJEKT : **Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 10**
w budynku przy ul. Przestrzennej 42
we Wrocławiu

FAZA PROJEKTU :	BRANŻA:
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. arch. Agnieszka Świątek uprawnienia nr 32/DSOKK/2014	

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Grzegorz Sąsiada uprawnienia nr 201/DOŚ/12	

NAZWA RYSUNKU: **ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ**
LOKAL MIESZKALNY NR 10
STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY

DATA: 14.07.2017	SKALA: 1:10	NUMER RYSUNKU: S-PW-65-7-ZS-01
----------------------------	-----------------------	--