




C

B



A

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PROJEKTOWANEJ



SYMBOL.		D1	D2	D3
RODZAJ ELEMENTU		drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne (wejście do mieszkania)	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne (łazienkowe z kratką wentylacyjną)	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne
SCHEMAT				
OTWÓR W MURZE (cm)	So	100	90	90
OTWÓR W MURZE (cm)	Ho	210	205	205
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	S	90	80	80
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	H	200	200	200
KIERUNEK OTWIERANIA		P	L	P
ILOŚĆ (L/P)		1	1	1
ILOŚĆ SUMARYCZNA		1	1	1
PROFILE		Drzwi antywłamaniowe w klasie C, pełne	Konstrukcja ramowa, ościeżnice opaskowe, kolor-biały lub wg akceptacji Inwestora	Konstrukcja ramowa, ościeżnice opaskowe, kolor-biały lub wg akceptacji Inwestora
OKUCIA		Zamek zasuwkowo-zapadkowy, wkładka Klamka po obu stronach drzwi. Okucia i klamki proste w formie, metalowe	Zamek łazienkowy Klamka po obu stronach drzwi. Okucia i klamki proste w formie, metalowe	Klamka po obu stronach drzwi. Okucia i klamki proste w formie, metalowe
UWAGI		otwieralność zgodnie ze schematem P- drzwi prawe L- drzwi lewe WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	Zastosować kratkę wentylacyjną - otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	

UWAGI:
- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego.
- drzwi do łazienek , WC, pomieszczeń gospodarczych, itp. wyposażać w kratkę wentylacyjną o powierzchni min. 0,022m2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - ISTNIEJĄCEJ

SYMBOL.		O1	O2
RODZAJ ELEMENTU		okno zewnętrzne	okno zewnętrzne
SCHEMAT			
OTWÓR W MURZE [cm]	So / Ho	132/175	106/170
KIERUNEK OTWIERANIA		L/P	L
ILOŚĆ		1	1
PROFILE		PVC w kolorze białym	
RODZAJ SZKLENIA		podwójnie szklone, szkło bezbarwne, zespolone	
UWAGI		otwieralność zgodnie ze schematem P- okno prawe L- okno lewe WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PROJEKTOWANEJ

SYMBOL.		O1	O2
RODZAJ ELEMENTU		okno zewnętrzne	okno zewnętrzne
SCHEMAT			
OTWÓR W MURZE [cm]	So / Ho	132/175	106/170
KIERUNEK OTWIERANIA		L/P	L
ILOŚĆ		1	1
PROFILE		PVC w kolorze białym, pięciokomorowe	
RODZAJ SZKLENIA		grubość szyby min 4 mm – zestaw szklany trzyszybowy jednokomorowy o Uw≤0,75W/m2K, szkło bezbarwne, zespolone	
WSP. PRZENIKANIA - OKNA (U) - ZESTAWU SZKŁA (Ug)		U≤1,1W/m²K Ug≤0,75W/m²K	
WYPOSAŻENIE		1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe w kolorze białym 2. Podokienniki wewnętrzne PCV w kolorze białym lub wg Inwestora Podokienniki zewnętrzne blacha tytanowo–cynkowa o kolorze naturalnym 3. Okna muszą mieć możliwość rozszczelniania. 4. Nawiewniki higrosterowalne w kolorze białym Uwaga! szczegółowego doboru nawiewnika dokonuje producent na podstawie zestawienia stolarki Nawiewniki montować zgodnie z zasadami: – w każdym pomieszczeniu min. 1 szt. – w pokoju z aneksem kuchennym 2 szt – w mieszkaniach jednopokojowych 3 szt.	
UWAGI		otwieralność zgodnie ze schematem P- okno prawe L- okno lewe WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

UWAGI:
- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego.
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

1. PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJĄ ROZWIĄZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
2. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ Z RYS. P.B. WSZYSTKICH BRANŻ W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI.
3. OKNA – WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY OTWORU W MURZE.
DRZWI – WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :



s a g . p r o j e k t
biuro projektów
i realizacji inwestycji
ul. Jerzego Kukuczki 19/7. 50-570 Wrocław
tel. 48 508 190 634 e-mail: sagprojekt @ o2.pl

INWESTOR: **Gmina Wrocław**
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

PROJEKT : **Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9**
w budynku przy ul. Więckowskiego 32
we Wrocławiu

FAZA PROJEKTU :	BRANŻA:
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. arch. Agnieszka Świątek uprawnienia nr 32/DSOKK/2014	

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż Grzegorz Sąsiada uprawnienia nr 201/DOŚ/12	

NAZWA RYSUNKU: **ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ**
LOKAL MIESZKALNY NR 9
STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY

DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
14.07.2017	1:10	S-PW-65-3-ZS-01