



UWAGI:

1. Zawory odcinające należy umiejscowić z odległości max. 1 m od odbiorników.
2. Przewody instalacji gazu należy układać z cztero promilowym spadkiem w kierunku odbiorników.
3. Przyjęte wymiary sprawdzić na budowie. Ewentualne robieźności i ich konsekwencje wykonawcze wymagają rozwiązania w porozumieniu z projektantem.

PROJEKT WYKONAWCZY

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ I PRZEBUDOWA
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH W LOKALU NR 7

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY		JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Stalowa 3	
TEMAT RYSUNKU	IZOMETRIA INSTALACJI GAZU			
LOKALIZACJA	WROCŁAW, UL. GIMANZJALNA 2A/7 OBREB: SOŁTYSOWICE DZIAŁKA NR 9/2 AM - 6	DATA	WRZESIEŃ 2017	
		SKALA	1:50	
INWESTOR	GMINA WROCŁAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław	NR RYS.		
		4		
OPRACOWANIE INST. SANIT.	mgr inż. JAKUB BANASIAK upr.119/DOŚ/11	PODPISY		