



- UWAGI:
- Przed przystąpieniem do montażu kanału wentylacyjnego, należy dokonać niezbędnych odkrywek w miejscach przejść przewodu przez stropy i połąć dachową.
  - W miejscach kolizji kanału wentylacyjnego z elementami konstukcyjnymi lub przewodami instalacyjnymi, dopuszcza się stosowanie odsadzek systemowych lub kolan 2 x 30° lub 2 x 45°.

RZUT LOKAL NR 2

PROJEKT WYKONAWCZY			
MONTAŻU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W POM. ŁAZIENKI W LOKALU NR 2 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM			
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Stalowa 3	
TEMAT RYSUNKU	RZUT MIESZKANIA NR 2		
LOKALIZACJA	WROCŁAW, UL. GRUNWALDZKA 3-5/2 OBRĘB: PL. GRUNWALDZKI DZIAŁKA NR 81/20 AM - 28	DATA	LIPIEC 2017 r.
		SKALA	1:50
INWESTOR	GMINA WROCŁAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław	NR RYS.	
		A/1	
ARCHITEKTURA	mgr inż.arch.MAŁGORZATA KULCZAK upr.292/01/DUW	PODPISY	
PROJEKTANT			
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.TOMASZ WŁODARCZYK upr.162/99/DUW		