

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Nowowiejska 82/23, Wrocław  
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wrocław  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Kupczak  
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Podłoga</b>			
1 d.1. 01 0815- 1 08 analogia	KNR-W 4- d.1. 01 0818- 1 05	Współ. do R=0,5. Demontaż listw przyściennych drewnianych  5,64*2+1,96*2-0,8 <kuchnia> 5,62*2+3,97*2-1,0 <pokój>	m  m m	  14,400 18,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,580</b>
2 d.1. 01 0818- 1 05	KNR-W 4- d.1. 01 0818- 1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  5,64*1,96 <kuchnia> 5,62*3,97 <pokój>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,054 22,311	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,365</b>
3 d.1. 0820-01 1	KNR 4-01 d.1. 0820-01 1	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejs- cu  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4 d.1. 0820-03 1 analogia	KNR 4-01 d.1. 0820-03 1 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB  5,64*1,96 <kuchnia> 5,62*3,97 <pokój>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,054 22,311	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,365</b>
5 d.1. 0616-01 1 analogia	KNR 2-02 d.1. 0616-01 1 analogia	Warstwa pod panele podłogowe  5,62*3,97 <pokój>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,311	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,311</b>
6 d.1. 202 1136- 1 01	NNRNKB d.1. 202 1136- 1 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  5,62*3,97 <pokój>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,311	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,311</b>
7 d.1. 1112-06 1	KNR 2-02 d.1. 1112-06 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- cyjnej rulonowe - Winigam  5,64*1,96 <kuchnia>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,054	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,054</b>
8 d.1. 1113-06 1	KNR 2-02 d.1. 1113-06 1	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlor- ku winylu klejone  5,64*2+1,96*2-0,8-1,0 <kuchnia>	m  m	  13,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,400</b>
<b>1.2</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
9 d.1. 01 0353- 2 04 analogia	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 2 04 analogia	Demontaż okien  1 <kuchnia> 2 <>wc>	szt.  szt. szt.	  1,000 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
10 d.1. 0354-11 2	KNR 4-01 d.1. 0354-11 2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - para- pety wewnętrzne  1,35+1,19+1,0 0,45*2 <wc>	m  m m	  3,540 0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,440</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 4-01	Demontaż parapetów zewnętrznych blaszanych	m <sup>2</sup>		
d.1. 0535-08					
2	analogia	1,0*0,3 <kuchnia>	m <sup>2</sup>	0,300	
				RAZEM	0,300
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocyn- kowanej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0506-01					
2		1,0*0,36	m <sup>2</sup>	0,360	
				RAZEM	0,360
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1. 1212-02					
2	analogia	1,35*0,2+1,17*0,2 <parapety zewnętrzne>	m <sup>2</sup>	0,504	
				RAZEM	0,504
14	KNR 0-19	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwiera- nych dwudzielnych z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1023-09					
2	analogia	0,98*1,87	m <sup>2</sup>	1,833	
				RAZEM	1,833
15	KNR 0-19	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwiera- nych jednodzielných z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1023-05					
2	analogia	0,45*1,9*2 <wc>	m <sup>2</sup>	1,710	
				RAZEM	1,710
16		Montaż wywietrzników do okien sterowanych ręcznie	szt		
d.1. kalk. włas- 2 na					
		3	szt	3,000	
		2<wc>	szt	2,000	
				RAZEM	5,000
17		Regulacja okien	szt		
d.1. kalk. włas- 2 na					
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR BC-	Wypełnienie spoin masą akrylową okna - ściana	m		
d.1. 02 0313-					
2 01					
	analogia	1,33+1,8*2+1,17+1,8*2+0,98+1,87*2	m	14,420	
		0,43+1,9*2 <wc>	m	4,230	
				RAZEM	18,650
19		Dostawa parapetów wewnętrznych PCV	m <sup>2</sup>		
d.1. kalk. włas- 2 na					
		1,35*0,3+1,19*0,3+1,0*0,2	m <sup>2</sup>	0,962	
		0,45*0,25 <wc>	m <sup>2</sup>	0,112	
				RAZEM	1,074
20	KNR 4-01	Osadzenie podokienników z PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegół - parapety wewnętrzne	szt.		
d.1. 0321-02					
2	kalk. włas- na				
		3	szt.	3,000	
		2 <wc>	szt.	2,000	
				RAZEM	5,000
21	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 0354-05					
2		0,97*2,4	m <sup>2</sup>	2,328	
		0,6*2,0*2 <wc>	m <sup>2</sup>	2,400	
				RAZEM	4,728

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do- starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,2*1	m	1,200	
		1,1*2 <wc>	m	2,200	
				RAZEM	3,400
23	KNR 0-25 d.1. 0202-01 2 0201 C 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gru- bości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 9 m2 / dm3)	m <sup>2</sup>		
		1,1*3*0,688	m <sup>2</sup>	2,270	
				RAZEM	2,270
24	KNR 13- d.1. 12 0806- 2 01	Siatkowanie siatka np Rabitza belek stalowych z wypełnieniem zaprawą	m <sup>2</sup>		
		(0,18*4+0,082)*1,1*2	m <sup>2</sup>	1,764	
				RAZEM	1,764
25	KNR 4-01 d.1. 0329-05 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0,25*2,0*0,15 <wc>	m <sup>3</sup>	0,075	
				RAZEM	0,075
26	KNR 4-01 d.1. 0320-02 2	Obsadzenie z materiałem ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
		0,8*2,0 <wc>	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	3,600
27	KNR 4-01 d.1. 1212-02 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		
		(0,8+2,0*2)*2*0,19	m <sup>2</sup>	1,824	
				RAZEM	1,824
28	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
		0,8*2,0<wc>	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	3,600
29	KNR 7 d.1. 0507-04 2	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - progi w drzwiach z mate- riałem	m		
		1,0	m	1,000	
		0,8<wc>	m	0,800	
				RAZEM	1,800
30	kalk. włas- d.1. 2 na	Dostawa i montaż klamek metalowych z szyldami - drzwi wew- nętrzne	szt		
		1	szt	1,000	
		1 <wc>	szt	1,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.3</b>		<b>Ściany</b>			
31	kalk. włas- d.1. 3 na	Demontaż karniszy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	kalk. włas- d.1. 3 na	Demontaż żyrandoli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	d.1. kalk. włas- 3 na	Demontaż i usunięcie pótek i szafek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.1. kalk. włas- 3 na	Usunięcie kołków rozporowych ze ścian, wieszaków, poręczy wraz z uzupełnieniem na gładko pozostałych otworów	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR 4-01 d.1. 0354-13 3	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz re- wizji wanny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR-W 4- d.1. 01 1216- 3 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		5,64*1,96	m <sup>2</sup>	11,054	
		5,62*3,97	m <sup>2</sup>	22,311	
		2,82*0,85 <wc>	m <sup>2</sup>	2,397	
				RAZEM	35,762
38	KNR 4-01 d.1. 0304-04 3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>		
		0,2*0,2*1,0	m <sup>3</sup>	0,040	
				RAZEM	0,040
39	KNR 4-01 d.1. 0701-05 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-01 d.1. 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło- żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
		0,4*1,0*2 <obniżenie drzwi>	m <sup>2</sup>	0,800	
				RAZEM	1,800
41	KNR 4-01 d.1. 0621-05 3	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01 d.1. 1202-07 3	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1. 3	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.  (0,3+0,3)*2,98 <kuchnia> (0,4+0,4)*3,0 <wc>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,788 2,400	
				RAZEM	4,188
44 d.1. 3	KNR 2-02 1113-06 kalk. włas- na	Akrylowanie płyt GK ze ścianą - poziome,pionowe  2,98*2+3,0*2	m  m	  11,960	
				RAZEM	11,960
45 d.1. 3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (5,64*2+1,96*2)*2,98-0,8*2,0-0,97*2,0-0,98*1,87+(0,98+1,87*2)*0,21 <kuchnia> (5,62*2+3,97*2)-0,97*2,0-1,33*1,8-1,17*1,8+(1,33+1,8*2+1,17+1,8*2)*0,21 <pokój>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,915 14,777	
				RAZEM	55,692
46 d.1. 3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  5,64*1,96 5,62*3,97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,054 22,311	
				RAZEM	33,365
47 d.1. 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  55,692	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55,692	
				RAZEM	55,692
48 d.1. 3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  33,365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,365	
				RAZEM	33,365
49 d.1. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  55,692	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55,692	
				RAZEM	55,692
50 d.1. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  33,365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,365	
				RAZEM	33,365
51 d.1. 3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  10	m  m	  10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1. 3	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą tynków gładkich zewnętrznych  (1,33+1,8*2+1,17+1,8*2+0,98+1,87*2)*0,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,163	
				RAZEM	2,163
53 d.1. 3 06	KNR-W 2- 02 0840- 3 06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  (1,96+2,0)*1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,960	
				RAZEM	3,960
<b>1.4</b>		<b>Piec</b>			
54 d.1. 4	KNR 4-01 0349-02 4 analogia	Rozebranie pieca  1,76*0,56*0,78	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,769	
				RAZEM	0,769
<b>1.5</b>		<b>Piwnica</b>			
55 d.1. 5	KNR 4-01 0920-24 5	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych  1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1. 5	KNR 4-01 1201-01 5	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian  25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,000	
				RAZEM	25,000
57 d.1. 5	KNR 4-01 1201-02 5	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,000	
				RAZEM	5,000
58 d.1. 5	KNR 2-02 1106-01 5	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm  3,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,500	
				RAZEM	3,500
59 d.1. 5	kalk. włas- na	Naprawa drzwi do piwnicy  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6</b>		<b>WC</b>			
60 d.1. 6 08	KNR-W 4- 01 0815- 6 08 analogia	Współ. do R=0,5. Demontaż listw przyściennych drewnianych  2,82*2+0,82*2-0,6	m  m	  6,680	
				RAZEM	6,680
61 d.1. 6 02	NNRNKB 202 1134- 6 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2,82*2+0,85*2-0,8*2,0-0,43*1,9+(0,43+1,9*2)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,769	
				RAZEM	5,769
62 d.1. 6 01	NNRNKB 202 1134- 6 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  2,82*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,397	
				RAZEM	2,397
63 d.1. 6	KNR 4-01 0713-01 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,769	m <sup>2</sup>	5,769	
				RAZEM	5,769
64 d.1. 6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		2,397	m <sup>2</sup>	2,397	
				RAZEM	2,397
65 d.1. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		5,769	m <sup>2</sup>	5,769	
		(2,0*2+0,8)*2 <malowanie korytarza>	m <sup>2</sup>	9,600	
				RAZEM	15,369
66 d.1. 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		2,397	m <sup>2</sup>	2,397	
				RAZEM	2,397
67 d.1. 6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.1. 6 01	NNRNKB 202 1134-	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,82*0,85	m <sup>2</sup>	2,397	
				RAZEM	2,397
69 d.1. 6 sz. 5.7.a analogia	KNR 2-02 1104-02 z.	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 30x30 mm Pow. do 10,0 m2.	m <sup>2</sup>		
		2,82*0,85	m <sup>2</sup>	2,397	
				RAZEM	2,397
70 d.1. 6 sz. 5.7.a analogia	KNR 2-02 1120-03 z.	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m		
		2,82*2+0,85*2-0,8	m	6,540	
				RAZEM	6,540
71 d.1. 6 01 analogia	KNR BC- 02 0313-	Wypełnienie silikonem naroży kafli	m		
		2,82*2+0,85*2-0,8	m	6,540	
				RAZEM	6,540
<b>1.7</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
72 d.1. 7	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
73 d.1. 7 02	KNR-W 4- 01 1215-	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0*1+0,8*2,0+0,8*2,0	m <sup>2</sup>	5,200	
				RAZEM	5,200
74 d.1. 7 0108-09 0108-10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		0,02*0,02*32,58	m <sup>3</sup>	0,013	
		33,365*0,002	m <sup>3</sup>	0,067	



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*0,02 0,05*33,365 4,44*0,2 0,075 1,0*2,4*0,03 0,6*2,0*0,03 1*0,015 0,769	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,040 1,668 0,888 0,075 0,072 0,036 0,015 0,769	
				RAZEM	3,643
75	d.1. kalk. włas- 7 na	Oplata za przyjęcie odpadów na składowisko	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	d.1. kalk. włas- 7 na	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77	d.1. kalk. włas- 7 na	Uzyskanie odpowiednich pozwoleń, decyzji wymaganych usta- wą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78	d.1. kalk. włas- 7 na	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000