

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PUSTOSTANU.
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL.MIŁOSZYCKA 26 M.3
INWESTOR : GMINA WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ "WROCŁAWSKIE MIESZKANIA" SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : UL. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESZEK TRĘBSKI (Roboty budowlane)
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-19 0102-02	Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczeń	doły		
		14	doły	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 9-19 0101-01	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 85 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doły		
		14	doły	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
		0.74	m ³	0.740	
				RAZEM	0.740
4	KNR-W 4-01 0815-08 ANALOGIA	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego. DEMONTAŻ LISTEW PRZYSCIENNYCH, BEZ MATERIAŁU.	m		
		4.45+4.80+4.45+4.80-1.0-1.0-0.9<pokój 1>	m	15.600	
		4.4+2.38+4.4+3.28-0.9<pokój nr 2>	m	13.560	
				RAZEM	29.160
5	KNR 0-14 2010-01 ANALOGIA	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101. ROZEBRANIE ŚCIANKI ŁAZIENKI. BEZ MATERIAŁU.	m ²		
		(1.84+1.26)*2.60	m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
6	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach. POSADZKA W ŁAZIENCE. GR=10 CM.	m ²		
		Krotność = 2			
		<ŁAZIENKA>1.84*1.26	m ²	2.318	
				RAZEM	2.318
7	KNR-W 4-01 0819-03 ANALOGIA	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem. ZERWANIE PŁYT PILŚNIOWYCH Z PODŁOGI. BEZ MATERIAŁU.	m ²		
		<KUCHNIA>19.0+<POKÓJ>10.68	m ²	29.680	
				RAZEM	29.680
8	KNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
		<KUCHNIA>19.0+<POKÓJ>10.68	m ²	29.680	
				RAZEM	29.680
9	KNR-W 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
		<KUCHNIA>19.0+<POKÓJ>10.68+<ŁAZIENKA>2.17	m ²	31.850	
				RAZEM	31.850
10	KNR-W 4-01 0607-07	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy 18 cm	m ²		
		<KUCHNIA>19.0+<POKÓJ>10.68+<ŁAZIENKA>2.17	m ²	31.850	
				RAZEM	31.850
11	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko. STABILIZACJA WARSTWY KERAMZYTU. GR= 1 CM.	m ²		
		Krotność = 5			
		<KUCHNIA>19.0+<POKÓJ>10.68+<ŁAZIENKA>2.17	m ²	31.850	
				RAZEM	31.850
12	KNR-W 2-02 0615-03	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m ²		
		<KUCHNIA>19.0+<POKÓJ>10.68+<ŁAZIENKA>2.17	m ²	31.850	
				RAZEM	31.850
13	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm. GR= 8 CM.	m ²		
		Krotność = 3			
		<KUCHNIA>19.0+<POKÓJ>10.68+<ŁAZIENKA>2.17	m ²	31.850	
				RAZEM	31.850
14	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych. CZĘŚĆ KUCHNI I POKÓJ.	m ²		
		<KUCHNIA>12.01+<POKÓJ>10.68	m ²	22.690	
				RAZEM	22.690
15	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. CZĘŚĆ KUCHNI I ŁAZIENKA.	m ²		
		9.35	m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
16	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2.10+2.85+2.10+2.00+1.50+2.00+1.50-0.90-0.90	m	12.250	
				RAZEM	12.250
17	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101.WYDZIELENIE ŁAZIENKI.	m ²		
		(2.10+1.60)*2.60-(0.90*2.00)	m ²	7.820	
				RAZEM	7.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7. OŚCIEŻNICA DO ŁAZIENKI.	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA.	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. WEJŚCIE DO POKOJU.	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1. WEJŚCIE DO MIESZKANIA I POKOJU.	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone. SKRZYDŁO DRZWI WEJŚCIOWYCH DO MIESZKANIA. ANTYWŁAMANIOWE.	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone. SKRZYDŁO DRZWI DO POKOJU.	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2. 3 SZT. Z WYWIETRZNIKAMI.	m ² m ²	4.883	
				RAZEM	4.883
25	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m m	5.650	
		2.85+0.90+0.90+1.00		RAZEM	5.650
26	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² m ²	21.518	
		(4.80+4.45)*2-0.90*2.00-1.00*2.00-(1.05*1.55*2)+(2.40+4.45)*2-1.00*2.00-1.05*1.55		RAZEM	21.518
27	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² m ²	21.518	
		(4.80+4.45)*2-0.90*2.00-1.00*2.00-(1.05*1.55*2)+(2.40+4.45)*2-1.00*2.00-1.05*1.55		RAZEM	21.518
28	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² m ²	21.518	
		(4.80+4.45)*2-0.90*2.00-1.00*2.00-(1.05*1.55*2)+(2.40+4.45)*2-1.00*2.00-1.05*1.55		RAZEM	21.518
29	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ² m ²	32.040	
		4.80*4.45+2.40*4.45		RAZEM	32.040
30	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY.	m ² m ²	32.040	
		4.80*4.45+2.40*4.45		RAZEM	32.040
31	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ² m ²	32.040	
		4.80*4.45+2.40*4.45		RAZEM	32.040
32	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej. ŁAZIENKA WYS.= 2M.	m ² m ²	12.200	
		(2.00+1.50+2.00+1.50)*2.00-0.90*2.00		RAZEM	12.200
33	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej. FARTUCH KUCHENNY, PAS 70 CM.	m ² m ²	2.170	
		(1.00+2.10)*0.70		RAZEM	2.170
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³ m ³	12.000	
		12.0		RAZEM	12.000
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. 20,0 KM.	m ³ m ³	12.000	
		Krotność = 20 12.0		RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.000
36	kalk. własna	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisko	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000