



UWAGA

1. RZĘDNE WPIĘCIA WPUSTÓW DO STUDNI USTALIĆ NA BUDOWIE
2. KRATKI WPUSTOWE DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTEJ NIWELETY DROGI
3. POZOSTAŁE UWAGI W OPISIE TECHNICZNYM

Nr	Element
1	Dno osadnikowe monolit Dn450, wysokość około 1000mm
2	Kręgi pośrednie Dn450, wys. 500/750/1000mm – złącze z uszczelką gumową
3	Pierścień redukcyjny betonowy Dn450, Dz800
4	Kratka wpustowa żeliwna, w klasie obciążenia D400 wg PN–EN124:2000
5	Przejście szczelne ø150
6	Syfon na odpływie, ø150

MOI ARCHITEKCI BRZECKI.KACZMAREK
ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wrocław
NIP 899 26 26 119 REGON 012 727 020
t: 506336654 t: 664703553 m: biuro@moiarchitekci.pl
www. moiarchitekci.pl

inwestor: GMINA WROCŁAW		obiekt: KWARTAŁ ULIC TRAUGUTTA 93-97, PRĄDZYŃSKIEGO 4-24a, KOMUNY PARYSKIEJ 82-84	
adres: Pl. Nowy Targ 1-8		obręb: Południe	AM: 11 / dz. nr: 3, 4/13, część dz.16
kod: 50-141	miejscowość: WROCŁAW		
instalacje sanitarne	projektant: mgr inż. Jakub Banasiak	nr. upr: 119/DOŚ/11	podpis
instalacje sanitarne	współpraca: mgr inż. Wiktor Nowak		podpis
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		data: 08.08.2017	skala: 1:25
tytuł rysunku: SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO (ZWYKŁEGO)			nr. rysunku: IS-03