

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej

ADRES INWESTYCJI : ul. Kamieńskiego 261

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Moderski (ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 12-02-2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przetarcie tynków, wykonanie nowych powłok malarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12-02-2019

Data zatwierdzenia

Specjalista ds. nadzoru technicznego
o specjalności budowlanej
Przemysław Moderski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty ogólnobudowlane					
1		roboty ogólnobudowlane			
1.1		stolarka okienna i drzwiowa			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnicy sztuk 1-drzwi wejściowe	m		
d.1.	0354-11-				
1	analogia	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, sztuk 1	m		
d.1.	0354-11				
1		1.5+1.1+1.1	m	3.700	
				RAZEM	3.700
3	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych o długości do 1,5 m w ścianach z cegieł (warunki utrudnione)	szt		
d.1.	(U) 0321-01				
1	analogia	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1.	0929-09				
1		1.2*1.5+1.1*1.+1.1*0.7	m ²	3.670	
				RAZEM	3.670
5	KNR 2-22	Montaż- Drzwi zewnętrzne	szt.		
d.1.	0903-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	0103-02				
1		poz.4	m ²	3.670	
				RAZEM	3.670
1.2		tynkowanie i malowanie			
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
2		$((2.15+2.5+1.6)+(2.5+2.5+2.5+2.4)*4)/1-5+(1.6+2.5+2.5)*2.3+(2.4+2.5+2.5+2.5)*2.5$	m ²	80.780	
				RAZEM	80.780
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -ościeża i ubytki	m ²		
d.1.	0716-04				
2		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany).	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		poz. 1	m ²	80.780	
				RAZEM	80.780
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2		j.w.			
		poz.9-11	m ²	38.774	
		poz. 1 - glazura			
				RAZEM	38.774
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (do pomieszczeń mokrych)starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (lamperie)	m ²		
d.1.	1206-02				
2	analogia	poz.9*1.3/2.5	m ²	42.006	
				RAZEM	42.006
12	KNR-W 4-01	odbicie tynków luźnych na stropach nad schodami i spocznikach	m ²		
d.1.	0701-08				
2		$(1.3+1.3)*2*2.3+2.96*2.3+1.6*2.3+3.9*2.3$	m ²	31.418	
				RAZEM	31.418
13	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) sufity na klatce schodowej	m ²		
d.1.	0210-01				
2		poz.12	m ²	31.418	
				RAZEM	31.418

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity).	m ²		
		z poz. 5 poz.13	m ²	31.418	
				RAZEM	31.418
15 d.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	poz. 5	j.w. poz.14	m ²	31.418	
				RAZEM	31.418
16 d.1. 2	KNR AT-43 0106-06	obudowa rur kanalizacyjnych na klatce	m ²		
		10*0.45	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
1.3		posadzki i podłogi			
17 d.1. 3	KNR-W 4-01 0803-01 analogia	Naprawa posadzki cementowej i parteru	m ²		
		3.9*2.3	m ²	8.970	
				RAZEM	8.970
18 d.1. 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą na parterze	m ²		
		3.9*2.3	m ²	8.970	
				RAZEM	8.970
19 d.1. 3	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
		3.9+2.3+3.9+2.3	m	12.400	
				RAZEM	12.400
20 d.1. 3	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią, zabezpieczenie balustrad i pochwytów	m ²		
		poz.15*5	m ²	157.090	
				RAZEM	157.090
1.4		wywóz gruzu			
21 d.1. 4	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		78.8*0.02+32*0.035+3.52*0.06+31.418*0.035+1.5+0.5	m ³	6.007	
				RAZEM	6.007
22 d.1. 4	cena zakładowa	Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko .	m ³		
	poz. 38	j.w. poz.21	m ³	6.007	
				RAZEM	6.007
23 d.1. 4	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
		poz.21	m ³	6.007	
				RAZEM	6.007