


WZMOCNIENIE SPĘKANYCH NADPROŻY OKIENNYCH


1:25



W ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ BUDYNKU, W POZIOMIE: PARTERU, I-go, II-go i III-go PIĘTRA;
PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE ZEWN. CZĘŚCI NADPROŻY – ZA POMOCĄ DWUTEOWNIKÓW STALO-
WYCH NP140, O DŁUGOŚCI 1400 mm; ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE DWUTEOWNIKI OSIATKOWAĆ
I OTYNKOWAĆ ZAPRAWĄ CEM.; KOŃCÓWKI DWUTEOWNIKÓW ZAMOCOWAĆ DO ŚCIANY ZEWN. STOSUJĄC
KOTWY SEGMENTOWE HILTI

WZMOCNIENIE SPĘKANYCH FRAGMENTÓW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1:50



"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW , UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres	PRZEBUDOWA BALKONÓW W ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 36 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Czajkowskiego 36 we Wrocławiu z/s przy ulicy Piotra Czajkowskiego 36, 51-171 Wrocław			
Tytuł rysunku	WZMOCNIENIE SPĘKANYCH ŚCIANEK PODOKIENNYCH I NADPROŻY OKIENNYCH – SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
PROJEKTANT Architektura	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 12-2017	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Architektura	mgr inż. arch. Michał Wyczałkowski	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 12-2017	Podpis
Konstrukcja	mgr inż. Krzysztof Lisiński	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 12-2017	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Konstrukcja	inż. Andrzej Wesołowski	Nr uprawnień bud. 256/93/UW	Data 12-2017	Podpis
Skala 1:100		Numer rysunku	4	Stadium P.B.