OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
SCHEMAT	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 
SYMBOL NA RZUCIE		klatka schodowa  korytarz	na zewnątrz wewnątrz	klatka schodowa korytarz	pomieszczenie klatka schodowa	wewnątrz na zewnątrz	klatka schodowa mieszkanie	pomieszczenie  klatka schodowa	wewnątrz na zewnątrz	na zewnątrz wewnątrz
RODZAJ	DREWNO	ALUMINIUM	ALUMINIUM	STAL	STAL	STAL	DREWNO	STAL	DREWNO	DREWNO
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (z uwzględnieniem skrzydła drzwi) S	160	90+60	90	90	70	90	90	90	90	90
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (z uwzględnieniem skrzydła drzwi) H	235+65	200	190	190	190	200	200	200	200	200
PIWNICA	0	0	0	0	0	0	L 0 0 P	0	L 0 0 P	0
PARTER	1	1	1	1	1	2	1 1	0	2 0	1
PIĘTRO 1	0	0	0	0	0	0	1 2	0	2 1	0
PIĘTRO 2	0	0	0	0	0	0	1 2	0	2 1	0
PIĘTRO 3	0	0	0	0	0	0	1 2	0	2 1	0
PODDASZE	0	0	0	0	0	0	0 0	2	0 1	0
RAZEM ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	1	1	2	3 5	2	8 4	1
UWAGI	– Drzwi wejściowe główne – zewnętrzne – Renowacja: oczyszczenie do litego drewna, zupełnienie ubytków, zabezpieczenie i pomalowanie w kolorze stolarki okiennej, wymiana ślusarki, odtworzenie naświetla górnego	– Drzwi wejściowe na klatkę schodową – wewnętrzne – Wkładka termiczna – Wypełnienie dwuszybowe – Naświetlenie górne – wys. drzwi dostosować do drzwi lokali – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Tylne drzwi wejściowe do budynku – zewnętrzne – Wkładka termiczna – Kolorystyka RAL 7016 – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Drzwi na klatkę schodową – wewnętrzne – Kolorystyka RAL 7035	– Drzwi do pomieszczeń wspólnych – Kolorystyka RAL 7035	– Drzwi do węzła cieplnego – Stalowe EI30 – Kolorystyka RAL 7035	– Drzwi wejściowe do mieszkań – Otwierane do wewnątrz – Drewniane, montowane w zewnętrznym licu muru z ozdobną ościeżnicą – Kolorystyka zgodna z kolorystyką schodów	– Drzwi do pomieszczeń wspólnych – Kolorystyka RAL 7035	– Drzwi do wewnątrzlokalowe – Drzwi z dolnym nawiewem powietrza	– Drzwi wewnątrzlokalowe

Wszystkie wymiary bezwzględnie należy sprawdzić na budowie, nie zamawiać żadnych elementów opisanych w/w zestawieniu bez weryfikacji wymiarów przygotowanych otworów drzwiowych oraz ich ilości na budowie, wymiary otworów dostosować do wymogów montażowych wybranego producenta drzwi.

OZNACZENIE	011	01	02	03	04	05	06	07	08	09	WD
SCHEMAT	widok od zewnątrz	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz
SYMBOL NA RZUCIE	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz	wewnątrz  na zewnątrz
RODZAJ	PCV	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO / ALUMINIUM
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU S	120	120	120	140	40	150	150	140	140	140	60
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU H	60	180	170	180	125	180	170	180	190	85	60
PIWNICA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTER	0	6	0	1	2	1	0	0	0	0	0
PIĘTRO 1	0	8	0	0	2	2	0	1	1	0	0
PIĘTRO 2	0	8	0	0	2	2	0	2	0	0	0
PIĘTRO 3	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0
PODDASZE	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1
RAZEM ILOŚĆ SZTUK	8	22	8	1	8	5	2	5	1	1	1
UWAGI	– Nowa stolarka PCV w kolorze ciemno szarym – Dwuszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K – Systemowe doświetlacze piwniczne z tworzywa sztucznego z rusztem stalowym	– Nowa stolarka drewniana w kolorze białym – Trzyszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Nowa stolarka drewniana w kolorze białym – Trzyszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Nowa stolarka drewniana w kolorze białym – Trzyszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Nowa stolarka drewniana w kolorze białym – Trzyszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Nowa stolarka drewniana w kolorze białym – Trzyszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Nowa stolarka drewniana w kolorze białym – Trzyszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Nowa stolarka drewniana w kolorze białym – Trzyszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Nowa stolarka drewniana w kolorze białym – Trzyszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Nowa stolarka drewniana w kolorze białym – Trzyszybowa – U_{min} = 1,1 W/m2*K	– Wytaz dachowy – Parametry zgodne z § 101 Warunków Technicznych

Sposób otwierania ustalić w oparciu o rysunki elewacji lub indywidualne preferencje inwestora, wszystkie wymiary bezwzględnie należy sprawdzić na budowie, nie zamawiać żadnych elementów opisanych w/w zestawieniu bez weryfikacji wymiarów przygotowanych otworów okiennych oraz ich ilości na budowi, wymiary okien dostosować do wymogów montażowych wybranego producenta oraz wykonanych otworów.

UWAGI

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodne ze sztuką budowlaną i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż. i bhp posiadają odpowiednie atesty i aprobaty.
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu oraz opis techniczny, a także opracowania branżowe stanowią integralną część niniejszego opracowania. W przypadku wystąpienia rozbieżności między krtórnikolwiek elementami opracowania należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta
5. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta.
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24. poz. 83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.
7. Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu budowlano-wykonawczego przez jednostkę projektową „MOI Architekci Michał Brzecki", wymagają uzgodnienia z firmą , wskazanych przez nią projektantów lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialność z jednostki projektowej

MOI ARCHITEKCI BRZECKI KACZMAREK
ul. Bardzowicka 1/1, 51-641 Wrocław
NIP 894 27 20 174, REGON 361305413, KRS 0000435664
t: 506336664, t: 664705563, m: biuro@moiarchitekci.pl
www.moiarchitekci.pl

inwestor	ANGEL PARK SP Z O. O. SP. K	przedmiar	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA 80a
adres	UL. WALOŃSKA 11/4U		
kod	50-413	miejscowość: WROCŁAW	obręb: Południe
			jdz. nr: 15 AM6
architektura	projektował: Michał Brzecki	nr. upr. 01/DSOKK/2012	podpis
	sprawdził: Kacper Kaczmarek	nr. upr. 50/2010/DSOIA	podpis
	współpraca: Antonina Szymankiewicz		podpis
konstrukcja	projektował: Michał Parysz	nr. upr. 204/DOŚ/09	podpis
	sprawdził: Karol Wojciechowski	nr. upr. OPL/1005/PWOK/14	podpis
rodzaj	PROJEKT WYKONAWCZY	data: 19.11.2018	skala:
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI	nr. rysunku: A20	