


Istniejący dach	Ist.
Izolacja przeciwwilgociowa x1	-
Wełna mineralna pomiędzy istniejącymi krokiewkami	14,0 cm
Folia paro-izolacyjna x1	-
Stelaż pod płytę GK wypełniony wełną mineralną	5,0 cm
Płyta GK x1	1,25 cm



- UWAGI II**
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
  2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantem.
  4. Wszystkie zastosowane materiały mają zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
  5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
  6. Elementy do usunięcia zaznaczono kolorem brązowym.

**MAZUR**  
**ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS S.P. Z O.O.**  
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Miłków  
tel/fax: 0 prefix 71 3282340  
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław

INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław		
BRANŻA	inż. i nazwisko	branża upr. bud.	podpis
architektura projektowa	Artur Iwanski	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/D/OJA
architektura sprawdzil	Arkadiusz Popieła	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39/W/POKK/2013
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL OCIEPLENIA DACHU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ		RYS. NR

DETAL OCIEPLENIA DACHU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

A-29