



LEGENDA

KS

KSP

Przewód wody zimnej

Przewód wody ciepłej

Przewód wody cyrkulacyjnej

PN

PIONY

WZ: 25x2,5

CWU: 20x2,0

CYR: 16x2,0

Zawór odcinająco-spuštowy

Pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA!

1. Przewody zlokalizowane pod stropem naleŹy prowadzić możliwie blisko stropu tj. na wysokości około 3m nad posadzką.

2. Przebiegi przewodów instalacji kanalizacji podposadzkowej przez ściany fundamentowe naleŹy zabezpieczyć rurami stalowymi.

Istniejące przyłącze poza opracowaniem

PS PUNKT STAŁY

UWAGI !!

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branŹowymi.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleŹy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieŹności między rysunkami naleŹy je wyjaśnić z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

<div>MAZUR</div> <div>ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.</div> <div>Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków</div> <div>tel/fax: 0 prefix 71 3282340</div> <div>e-mail: pracownia@mazur.biz.pl</div>				
NAZWA ADRES OBIEKTU		Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 13, nr dz. 28/11, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław		
INWESTOR		Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław		
BRANŹA	imię i nazwisko	branŹa upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
	sanitarna projektował	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń	101/DOŚ/06	<div>SP</div>
sanitarna sprawdził		Marcin Kolpa	224/DOŚ/05	<div>Kolpa</div>
STADIUM			DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY			PAŹDZIERNIK 2017	1:50
TYTUŁ RYSUNKU				RYS. NR
RZUT PIĘTRA 4. INSTALACJA WOD-KAN				WK_06

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS