

# CHUDOBY 6


DACH

Klatka schodowa

Szacht elektryczny


4 PIĘTRO

3 MIESZKANIA




3 PIĘTRO

3 MIESZKANIA




2 PIĘTRO

3 MIESZKANIA




1 PIĘTRO

3 MIESZKANIA



PARTER


2 MIESZKANIA



Przylącze operatora (poza zakresem opracowania)

Rozdzielnia teletechniczna

Główny punkt dystrybucyjny



Zasilanie 230VAC, RADM-K1 wg projektu elektrycznego

## LEGENDA

G

zestaw gniazdowy 2xRJ45, kat. 5e UTP

TSM

telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa/xx - nr mieszkania

GPD

lokalny punkt dystrybucyjny (szafka wisząca 19")

kabel UTP kat. 5e 4x2x0,5

kabel światłowodowy SM 2J 9/125

kabel koncentryczny wewnętrzny RG6

## UWAGI

- Schemat należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami, m.in.: rysunkami, opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.
- Lokalizację szaf GPD oraz TSM wraz z ich wyposażeniem należy ustalić po ostatecznej aranżacji pomieszczeń w których są zlokalizowane.
- Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie całości instalacji. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych.

UWAGI !!

- Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
- W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
- Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

## MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.

Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków

tel/fax: 0 prefix 71 3282340

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA ADRES OBIEKTU		Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 6 , nr dz. 37/10, AM-10, obręb: Południe, j.ewid.: 026401_1 M.Wrocław, gmina: Wrocław			
INWESTOR		Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław			
BRANŻA		imię i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
Główny projektant architektura		Artur Iwański	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/DOIA	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektował		Rafał Grudziak	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych do projektowania bez ograniczeń.	149/DOŚ/13	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE sprawdził		Michał Madela	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych do projektowania bez ograniczeń.	151/DOŚ/13	
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY				DATA WRZESIEŃ 2017	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU  SCHEMAT INSTALACJI INTERNETOWEJ					RYS. NR  E-10
<div></div>					