



- SF - ściana frontowa
- tynk cementowo-wapienny -2cm
 - ściana konstrukcyjna z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
 - tynk cementowo-wapienny
 - zaprawy do renowacji sztukaterii np. firmy Remmers (do wytwarzania rdzeni, profili i gzymsów /Funcosil Grobzugmörtel/ do wykańczania profili i gzymsów /Funcosil Feinzugmörtel/)
 - farba elewacyjna w klasie firmy Kelm Porosil-Farbe
 - warstwę hydrofobizującą np. Funcosil SNL Remmers,
- ST - ściana tylna
- tynk cementowo-wapienny -2cm
 - ściana konstrukcyjna z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
 - ocieplenie wełną mineralną z wyprawą z tynku cienkowarstwowego -13cm
- SK - ściana klatki schodowej
- tynk cementowo-wapienny -2cm
 - ściana konstrukcyjna, działowa z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
 - tynk cementowo-wapienny -2cm
- SO - spocznik
- tynk cementowo-wapienny -2cm
 - strop odcinkowy na belkach stalowych
 - szlichta cementowa
 - wykładzina 3M General Purpose / płytki gresowe parter-przyziemie
- SD - spocznik
- stalowa konstrukcja wsporcza
 - deski drewniane -35mm
 - wykładzina 3M General Purpose
- BS - bieg schodowy
- stalowa konstrukcja wsporcza
 - deski drewniane -35mm
 - wykładzina 3M General Purpose
- SD - strop drewniany
- systemowy sufit podwieszany w odporność ogniową REI60
 - wełna mineralna -18cm
 - belki drewniane -160x240mm
 - deski drewniane -32mm

LEGENDA:

- elementy opracowywane podlegające remontowi
- elementy opracowywane podlegające wymianie
- elementy opracowywane podlegające remontowi - wzmocnienie belek strop.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

BRANŻA	JEDN. PROJ.	Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów	DATA
BUDOWLANA			01.2017
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		
ADRES	Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Kościuszki 175, dz. nr: 28/28, 27, AM-10		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW		
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPR. 41/DSOKK/2011	PODPIS
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Alicja Adamowicz	NR UPR. 39/2010/DSOIA	PODPIS
KONSTRUKCJA OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Wojciech Sereżyński	NR UPR. 145/UW/90	PODPIS
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Socha	NR UPR. 9/DOŚ/06	PODPIS
SKALA	1:100	TEMAT	PRZEKRÓJ A - A
		NR RYS.	9