



- Legenda:
- Instalacja wody zimnej, rury PP
 - Instalacja wody zimnej w strefie podsufitowej, rury PP
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej, rury PP niskoszumowe
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej w strefie podsufitowej, rury PP niskoszumowe
 - Instalacja gazu, rury stalowe czarne bez szwu
 - GZ Gazomierz istniejący

- W1 Pion wody
- KS1 Pion kanalizacji sanitarnej
- G1 Pion gazu

- UWAGI:
- Nowa instalację wody zimnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji wody.
 - Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji wody.
 - Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidzieć wodomierz JS-1,6 DN20.
 - Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji kanalizacji.
 - Przewidzieć demontaż instniejącej instalacji kanalizacji.
 - Instalację gazu prowadzić po trasie istniejącej instalacji gazu.
 - Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji gazu.
 - Dla każdego gazomierza przewidzieć szafkę gazową systemową.
 - Wszystkie trasy prowadzenia nowych instalacji sprawdzić na budowie.

Średnice podejść pod urządzenia			
Urządzenie	Średnice podejść (WZ)	Średnica podejść (KS)	Spadek (%)
Umywalka	WZ: 20x1,9	DN40	2,00
Zlewozmywak	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Miska ustępowa	WZ: 20x1,9	DN110	2,00
Prysznic / Wanna	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Pralka	WZ: 20x1,9	DN50	2,00

BRANŻA	JEDN. PROJ. Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA	01.2017
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
ADRES	Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Kościuszki 175, dz. nr: 28/28, 27, AM-10			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW			
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Michał Sęczkowski	NR UPŁ.	167/DOS/15	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Sęczkowska	NR UPŁ.	98/97/UW	PODPIS
SKALA	1:100	TEMAT	RZUT II PIĘTRA - INSTALACJE SANITARNE	
				NR RYS. S4