



Średnice podejść pod urządzenia			
Urządzenie	Średnice podejść (WZ)	Średnica podejść (KS)	Spadek (%)
Umywalka	WZ: 20x1,9	DN40	2,00
Zlewozmywak	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Miska ustępowa	WZ: 20x1,9	DN110	2,00
Prysznic / Wanna	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Pralka	WZ: 20x1,9	DN50	2,00

BRANŻA		JEDN. PROJ.		Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wolań		DATA	
SANITARNA						01.2017	
TEMAT OPRACOWANA		REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO					
ADRES		Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Kościuski 175, dz. nr: 28/28, 27, AM-10					
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY					
INWESTOR		GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW					
OPRACOWUJĄCY		mgr inż. Michał Sęczkowski			NR UPŁ. 167/DOS/15		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Anna Sęczkowska			NR UPŁ. 98/97/UW		PODPIS
SKALA 1:100		TEMAT ROZWINIĘCIE - KANALIZACJA SANITARNA				NR RYS. S7	