



Do studni wodomierzowej
zgodnie z opracowaniem
sieci zewnętrznych

Średnice podejść pod urządzenia			
Urządzenie	Średnice podejść (WZ)	Średnica podejść (KS)	Spadek (%)
Umywalka	WZ: 20x1,9	DN40	2,00
Zlewozmywak	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Miska ustępowa	WZ: 20x1,9	DN110	2,00
Prysznic / Wanna	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Prala	WZ: 20x1,9	DN50	2,00

Legenda:

- Instalacja wody zimnej, rury PP
- Instalacja wody zimnej w strefie podsufitowej, rury PP
- Instalacja kanalizacji sanitarnej, rury PP niskosuszumowe
- Instalacja kanalizacji sanitarnej w strefie podsufitowej, rury PP niskosuszumowe
- Instalacja gazu, rury stalowe czarne bez szwu
- GZ Gazomierz istniejący

W1 Pion wody

KS1 Pion kanalizacji sanitarnej

G1 Pion gazu

UWAGI:

- Nowa instalację wody zimnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji wody.
- Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji wody.
- Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidzieć wodomierz JS-1,6 DN20.
- Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić po trasie istniejącej instalacji kanalizacji.
- Przewidzieć demontaż instniejącej instalacji kanalizacji.
- Instalację gazu prowadzić po trasie istniejącą instalacji gazu.
- Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji gazu.
- Dla każdego gazomierza przewidzieć szafkę gazową systemową.
- Wszystkie trasy prowadzenia nowych instalacji sprawdzić na budowie.

BRANŻA SANITARNIA		JEDN. PROJ. Wojciech Draczyński DE-WJU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Włodów		DATA 01.2017	
TEMAT OPRACOWANIA		REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
ADRES		Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Kościuszki 175, dz. nr: 28/28, 27, AM-10			
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR		GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW			
OPRACOWUJĄCY		mgr inż. Michał Sęczkowski		NR UPK. 167/DOS/15	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Anna Sęczkowska		NR UPK. 98/97/UW	PODPIS
SKALA 1:100	TEMAT ROZWIĘNIĘCIE - INSTALACJI WODY ZIMNEJ				NR RYS. S6