



LEGENDA	
	WEŁNA MINERALNA GR. 14CM
	WEŁNA MINERALNA GR. 10CM (UZUPEŁNIENIA FRAGMENTÓW)
	REMONTOWANE ELEMENTY
	NAMIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWALNY, DWUZAKRESOWY Z CZERPIĄ POKRYTĄ SAMOREGULUJĄCĄ, NAPIĘTYM POWETRZĄ O WYDAJNOŚCI V=6-30m³/h, ORAZ TŁUMIENIU NA DN.ΔZ=380B(A)
	KRATKA WYWIEWNA HIGROSTEROWALNA DO POMIESZCZEN KUCHNI O WYDAJNOŚCI V=15-75m³/h
	KRATKA WYWIEWNA HIGROSTEROWALNA DO POMIESZCZEN ŁAZIENKI, WC I GARDEROBY O WYDAJNOŚCI V=15-50m³/h
	DEMONTAŻE
	PION INSTALACJI C.O.
	INSTALACJA C.O., POWRÓT
	OPRAWA LED 30W IP66 1272MM 1X4000K
	OPRAWA LED 1W OPT. OTWARTA 3W IP66
	ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY NATYKROWY IP44 10A/250V
	PRZEPUST NA DACH, TZW. FAJKA FI110
	ROZDZIELNICA WĘZŁA CIEPŁEGO
	ONTIAZDO POJEDYŃCZE NATYKOWE IP44 16A/230V, 1P+N+PE
	BEDNARKA OCYNKOWANA 30X4
	WYPUST DO ZASILANIA WENTYLATORA Z ZAPASEM 2,0M KABLA/WYŁĄCZNIK SERWISOWY I PODŁĄCZENIE PO STRONIE DOSTAWCY WENTYLATORA
	KORTKO KABLOWE O SZEROKOŚCI 50MM I WYSOKOŚCI 42MM Z POKRYWĄ
	ROZDZIELNICA WENTYLATORÓW UMIESZCZONYCH NA DACHU
	MASZT OGROMOWY AL #16MM NA PODSTAWIE BETONOWEJ O DŁUGOŚCI 3/4M, WYPOSOŻONY W JEDNOCIELENIOWY ZESTAW REGULACYJNY
	DRUT FE/ZN 8MM

BRANŻA	BUDOWLANA	JEDEK PROJ.	Wojciech Draczyński DE-WU-PRO.	DATA	09.2018
OPRACOWANIE	SANITARNIAELEKTRYCZNA		ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		
ADRES	Gmina Wrocław, Obręb Poświętne, ul. Pleszewska 2-8, dz. nr. 40, 41,48 AM-10				
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY				
INWESTOR	GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW				
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPR.	41/DSKKO2011	PODOB	
ARCHITEKTURA SPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Alicja Adamowicz	NR UPR.	3820/UDSOA	PODOB	
INST SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. Bartłomiej Pulst	NR UPR.	OPL1358/PWBS17	PODOB	
INST SANITARNE SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Ewa Starczewska	NR UPR.	115/GOZDUW	PODOB	
ELEKTRYKA PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Grudziak	NR UPR.	H48/DOŚ12	PODOB	
ELEKTRYKA SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Michał Madeła	NR UPR.	151/DOŚ12	PODOB	
SKALA	1:100	TYTUŁ	RZUT DACHU	NR RYS.	6