

LEGENDA

- MŁYNA MINERALNA GR. 14CM
- MŁYNA MINERALNA GR. 18CM
- MŁYNA MINERALNA GR. 15CM (UZUPEŁNIENIA FRAGMENTÓW)
- REMONTOWANE ELEMENTY
- N.O-1 7-30m³/h — NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWALNY, DWUZAKRESOWY Z WBUDOWANYM FILTREM SAMOREGULUJĄCA NAPŁYW POWIETRZA, O WYDAJNOŚCI V=6÷30M³/H, ORAZ TŁUMIENIU NA DŁ.EA2=38DB(A)
- KWO15.25 70 m³/h — KRATKA WYWIEWNA HIGROSTEROWALNA DO POMIESZCZEŃ KUCHNI O WYDAJNOŚCI V=15÷70M³/H
- KWO15.20 50 m³/h — KRATKA WYWIEWNA HIGROSTEROWALNA DO POMIESZCZEŃ ŁAZIENKI, WC I GARDEROBY O WYDAJNOŚCI V=15÷50M³/H
- DEMONTAŻ
- PION INSTALACJI C.O.
- INSTALACJA C.O. ZASILANIE
- INSTALACJA C.O. POWRÓT
- OPRAWA LED 30W IP66 1272MM 1X4000K
- OPRAWA LED 1X T/ OPT. OTWARTA 3W IP66
- GNIAZDKO PRZEDMUCZY NATYNKOWY IP44 10A/250V
- PRZEPUST NA DACH TZW. FAJKA FI110
- ROZDZIELNICA MĘZLA CIEPLNEGO
- GNIAZDO PRZEDMUCZE NATYNKOWE IP44 16A/230V, 1F+N+PE
- BEDNARKA OCYNKOWANA 30X4
- WYPUST DO ŁAZIENKI WENTYLATORA Z ZAPASEM 2,0M KABLA(WYŁĄCZNIK OPRAWOWY I PODŁĄCZENIE PO STRONIE INSTALATORA WENTYLATORA)
- KANAŁ WENTYLACYJNY O WYSOKOŚCI 50MM I WYSOKOŚCI 42MM Z POKRYWĄ
- ROZDZIELNICA WENTYLATORÓW UMIEJSCOWIONYCH NA DACHU
- MASZT ODGROMOWY 8L #160M NA POSTAWIE BETONOWEJ O ŚR.UGOŚCI 3/4M, WYPOSAŻONY W JEDNOELEMENTOWY ZESTAW REGULACYJNY
- DRUT FE/ZN #8MM

BRANŻA: BRANŻA OGÓLNA I SANITARNA/ELEKTRYCZNA	AUTOR PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WOJ-PROJ ul. Komuny Paryskiej 15A bl.9, 56-100 Wołów		DATA: 09.2018
TEMAT OPRACOWANIA:	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		
ADRES:	Gmina Wrocław, Obręb Psiłężnie, ul.Pleszewska 2-8, dz. nr 40, 41,48 AM-10		
ETAP/FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		
INWESTOR:	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	DIA-URL: 410/0904/2011	PODPIS:
ARCHITEKTURA OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Alicja Adamowicz	MP-URL: 290310/0/0OA	PODPIS:
INST.SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. Bartłomiej Pulst	MP-URL: DPL/1298/PWE/12	PODPIS:
INST.SANITARNE OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Ewa Starczewska	MP-URL: 313/0/2OA/W	PODPIS:
ELEKTRYKA PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Grudziak	MP-URL: 148/0/OB/12	PODPIS:
ELEKTRYKA OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Michał Madela	MP-URL: 181/0/OB/12	PODPIS:
SKALA: 1:100	TYTUŁ: RZUT PIĘTRA III		NR RYS: 4