

WROCLAWSKIE MIESZKANIA

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.,

siedziba spółki: ul. M. Reja 53-55, Wrocław 50-343,

email: biuro@wm.wroc.pl, strona: www.wm.wroc.pl,

Data: 19.11.2019

WM/58191/2019

Do wszystkich uczestników

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych dla Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/63/2019/S

WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do ww. postępowania udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Pytanie:

W zamieszczonej przez Państwa dokumentacji występuje błąd w podaniu wymiaru szafy aktowej.

W SIWZ w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 w pkt 7. Szafa aktowa dwudrzwiowa posiada wymiar 802x385x1833.

Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia pkt 7 Szafa aktowa dwudrzwiowa posiada wymiar 802x385x2185.

Proszę o wyjaśnienie w którym z dokumentów popełnił Państwo pomyłkę.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że błąd pojawił się w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W pkt 7 szafa aktowa dwudrzwiowa powinna posiadać wymiar 802x385x2185.

Modyfikacja treści SIWZ 1:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści:

pkt 7 Załącznika nr 2 do SIWZ tj. Formularza cenowego, który otrzymuje brzmienie:

“

7.	Szafa aktowa dwudrzwiowa Wymiary: 802x385x2185 mm  Korpus z płyty melaminowanej 18 mm, Wieniec górny z płyty melaminowanej 28 mm Drzwi płytowe z płyty melaminowanej grubości 18 mm 5 półek o grubości 18 mm Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżami o grubości 2mm Zamek patentowy 2 uchwyty w kolorze aluminium półmat Kolor calvados	100 szt.
----	---	-------------

”



Modyfikacja treści SIWZ 2:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Rozdz. XIII ust. 1 i ust. 3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Termin składania ofert upływa w dniu: **26 listopada 2019r. o godz. 9⁰⁰**. Miejsce składania ofert: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (kancelaria). Ofertę można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem pośłańca”.

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 listopada 2019r. o godz. 10⁰⁰**. Miejsce otwarcia ofert: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (pokój nr 115)”.

Wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i zostają umieszczona na stronie internetowej www.wm.wroc.pl.

Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych
Marta Pawlaczuk

Sprawę prowadzi: Katarzyna Bała,
tel. 71 323 57 17, katarzyna.bala@wm.wroc.pl

W załączeniu:



1. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.



FORMULARZ CENOWY – MOJYFIKACJA 19.11.2019r




Dostawa mebli biurowych dla Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o.
znak postępowania: WM/SZP/PN/63/2019/S




Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

L.p.	Poglądowy szkic	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość	oferowany asortyment	cena jednostkowa brutto:	wartość brutto:	Nazwa producenta lub oświadczenie „wyrób własny”
a	b	c	d	e	f	g	f×g	
1.		Fotel obrotowy Wymiary: - wysokość 1075-1280 mm, - wysokość oparcia 590 mm, - wysokość siedziska 470-600 mm, - wysokość podłokietników 200-280 mm, - szerokość oparcia 460 mm, - szerokość siedziska 440-480 mm, - głębokość siedziska 420-440 mm, - średnica podstawy 745 mm Podstawa pięcioramienna, poliamidowa w kolorze czarnym Regulacja wysokości siedziska za pomocą pneumatycznego podnośnika Tapicerowane siedzisko w kolorze grafitowym 100 % włókno syntetyczne, odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale Oparcie pokryte siatką Mesh w kolorze czarnym Podłokietniki z regulacją wysokości i przesuwaną nakładką przód-tył w kolorze czarnym, w kształcie litery T Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, umożliwiającej przyjęcie odpowiedniej dla użytkownika pozycji. Kąt pochylenia oparcia 30° (na zewnątrz/ do tyłu) do 5° (do wewnątrz/ do przodu) Regulowana wysokość oparcia przy pomocy śruby, Kółka o średnicy 50 mm przeznaczone na powierzchnię twardą lub miękką wg potrzeb Zamawiającego wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360° Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia muszą być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulacja była możliwa w pozycji siedzącej Fotel obrotowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe	szt.	131				
2.		Krzesło konferencyjne Wymiary: - wysokość 830 mm, - wysokość oparcia 350 mm, - wysokość siedziska 480 mm, - szerokość 500 mm, - głębokość 440 mm, Bez podłokietników Stelaż metalowy w kolorze aluminium Siedzisko oraz oparcie tapicerowane w kolorze grafitowym Możliwość sztaplowania	szt.	74				

3.		Krzeseło konferencyjne Bez podłokietników Stelaż metalowy na 4 nogach o Ø co najmniej 18 mm Siedzisko krzesła z tworzywa sztucznego Możliwość sztaplowania	szk.	12				
4.		Biurko pracownicze z blendą Wymiary: 1370x700x758 mm Nogi biurka metalowe malowane proszkowo w kolorze aluminium półmat Błat podparty na całej długości Błat wykonany z płyty 28mm wiórowej melaminowanej Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone dodatkową tworzywa sztucznego o grubości 2mm W blacie stołu muszą być zamontowane przepusty kablowe Ø 60mm w kolorze aluminium - blat przymocowany do wsporników podblatowych za pomocą śrub. Blendą wykonana z płyty melaminowanej 18 mm w kolorze calvados Pod blatem zamocowane uchwyty kablowe Błat musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe	szk.	95				
5.		Biurko z blendą Wymiary: 1600x700x758 Nogi biurka metalowe malowane proszkowo w kolorze aluminium półmat Błat podparty na całej długości Błat wykonany z płyty 28mm wiórowej melaminowanej Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone dodatkową tworzywa sztucznego o grubości 2mm W blacie stołu muszą być zamontowane przepusty kablowe Ø 60mm w kolorze aluminium - blat przymocowany do wsporników podblatowych za pomocą śrub. Blendą wykonana z płyty melaminowanej 18 mm w kolorze calvados Pod blatem zamocowane uchwyty kablowe Błat musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe	szk.	5				
6.		Kontener na kółkach, z szufladami Wymiary: 435x525x590 mm Kontener jako wstawka do biurka z poz. 2 Korpus i front z płyty melaminowanej o grubości 18 mm Wieniec górny z płyty melaminowanej 28 mm Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżami o grubości 2mm 3 szuflady z zamkiem centralnym Na 4 plastikowych kółkach skrętnych w kolorze czarnym (w tym 2 przednie z hamulcami) Uchwyty w kolorze aluminium półmat Kolor calvados	szk.	110				
7.		Szafa aktowa dwudrzwiowa Wymiary: 802x385x2185 mm Korpus z płyty melaminowanej 18 mm. Wieniec górny z płyty melaminowanej 28 mm Drzwi płytowe z płyty melaminowanej grubości 18 mm 5 pól o grubości 18 mm Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżami o grubości 2mm Zamek patentowy 2 uchwyty w kolorze aluminium półmat Kolor calvados	szk.	100				

8.		Nadstawka na szafy aktowa dwudrzwiowa Wymiary: 802x385x777 mm Korpus z płyty melaminowanej 18 mm. Wieniec górny z płyty melaminowanej 28 mm Drzwi płytowe z płyty melaminowanej grubości 18 mm 1 półka o grubości 18 mm Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżami o grubości 2mm Zamek patentowy umieszczony na dole 2 uchwyty w kolorze aluminium półmat umieszczone na dole Kolor calvados	szt.	100				
9.		Szafa aktowo-ubraniowa Wymiary: 802x385x1833 mm Korpus z płyty melaminowanej 18 mm. Wieniec górny z płyty melaminowanej 28 mm Drzwi płytowe z płyty melaminowanej grubości 18 mm Szafa dwudzielna: - 4 półki o grubości 18 mm - 1 półka i chromowany wysuwany wieszak Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżami o grubości 2mm 2 uchwyty w kolorze aluminium półmat Zamek patentowy Kolor calvados	szt.	5				
10.		Panel tkaninowy Wymiary: 1360x30x350 mm Ścianka nadstawna mocowana do biurka Płyta wiórowa obustronnie obita tkaniną na gąbce	szt.	38				
11.		Szafa aktowa dwudrzwiowa metalowa Wymiary: 1000x435x1990 mm Wieniec z blachy stalowej o grubości min. 0,80 mm Wieniec dolny z blachy ocynkowanej Pozostałe elementy z blachy o grubości min. 0,6 mm Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr. Min. 0,8mm Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 4 półki z możliwością regulacji wysokości	szt.	4				
12.		Stół konferencyjny Wymiary: 1370x700x758mm Podstawa z płyty melaminowanej 18mm Błat podparty na całej długości Błat wykonany z płyty 28mm wiórowej melaminowanej w kolorze calvados Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm Kolor calvados	szt.	7				

13.		Stół konferencyjny (8 osobowy) Wymiary: 1800x900x755mm 4 nogi stołu metalowe malowane proszkowo w kolorze aluminium półmat o profilu 30x40 Błat podparty na całej długości Błat wykonany z płyty 28mm wiórowej melaminowanej w kolorze calvados Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone dodatkową z tworzywa sztucznego o grubości 2mm	szt.	5				
14.		Stół konferencyjny Wymiary: 1370x1400x758mm Błat z płyty melaminowanej 28mm, Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżami ABS 2mm Nogi metalowe malowane proszkowo o profilu 30x60mm Gniazdo górne w kolorze aluminium półmat	szt.	8				
15.		Potrójne stanowisko pracy ze ściankami działowymi Błat roboczy i nogi wykonane z płyty meblowej Panel przedni z płyty meblowej Ścianki działowe z płyty meblowej z tapicerowanymi wstawkami	szt.	1				
Razem brutto								
termin gwarancji na meble 36 miesięcy, termin gwarancji na krzesła i fotele 24 miesięcy								
czas realizacji do 31 stycznia 2020 r.								

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli w ilościach zawartych w niniejszym formularzu cenowym, oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia posiada:

Atest, certyfikat, zaświadczenie wystawione przez uprawnioną, niezależną podmiot potwierdzające spełnianie przez oferowany Przedmiot zamówienia wymagań dla poniższych norm:

- dla normy PN-EN 14074:2006 lub równoważnej – dotyczy pozycji nr 6-9 w OPZ
- dla normy PN-EN 14073-3:2006 lub równoważnej – dotyczy pozycji nr 6-9 w OPZ
- dla normy PN-EN 1335-1:2004 lub równoważnej - dotyczy pozycji nr 1 w OPZ
- dla normy PN-EN 1335-2:2009 lub równoważnej- dotyczy pozycji nr 1 w OPZ
- dla normy PN-EN 1335-3:2009 lub równoważnej- dotyczy pozycji nr 1 w OPZ
- dla normy PN-EN 1022:2007 - dotyczy pozycji nr 1 w OPZ
- dla normy PN-EN 527-1:2011 lub równoważnej - dotyczy pozycji nr 4-5,12-15 w OPZ
- dla normy PN-EN 527-2:2004 lub równoważnej - dotyczy pozycji nr 4-5,12-15 w OPZ
- dla normy PN-EN 14073-2:2006 lub równoważnej - dotyczy pozycji nr 6-9 w OPZ

Miejscowość, dnia 2019 r.

.....
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią