


UWAGA!  
wyciek lepiku na papie powinien być zgodny z zaleceniami producenta papy

łącznik mechaniczny  
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  
papa podkładowa, mocowana mechanicznie  
ewentualna przekładka ochronna z papy I333 o szerokości min. 33 cm  
istniejący dach

obróbka blacharska  
- pas nadrynnowy  
obróbka blacharska  
- pas podrynnowy  
rynna  
hak rynnowy



DETAL DACHU - GZYMS TYLNY, SKALA 1:5

- UWAGI !:
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
  2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantem.
  4. Wszystkie zastosowane materiały mają zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
  5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

**MAZUR**  
**ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS S.P. Z O.O.**  
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Miłków  
tel/fax: 0 prefix 71 3282340  
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA OBJEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław			
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław			
BRANŻA	inż. i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował	Artur Iwanski	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/DQA	
architektura sprawdził	Arkadiusz Popieła	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39/WPOKK/2013	
STADIUM				SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY				1:5
TYTUŁ RYSUNKU				RYS. NR

Detal dachu - gzyms tylny			A-26
---------------------------	--	--	------