


Chudoby 6

# Piętro II | P2



- UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
  2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
  3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:
    - a) ARCHITEKTURA,
    - b) KONSTRUKCJA,
    - c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTAŁE
  4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
  5. WSZELKIE WYMIARY I WIELKOŚCI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

UWAGA:  
- Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować głębokość posadowienia istniejącego wyjścia kanalizacji sanitarnej. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wysokością istniejącego i projektowanego wyjścia kanalizacji należy zwrócić się do projektanta celem weryfikacji rzędnych prowadzenia kanalizacji.

- LEGENDA:
- - - - - projektowane przewody instalacji ciepłej wody - prowadzone podstropowo
  - - - - - projektowane przewody instalacji wody cyrkulacyjnej - prowadzone podstropowo
  - - - - - projektowane przewody instalacji zimnej wody - prowadzone podstropowo
  - - - - - projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
  - - - - - projektowane przewody kanalizacji sanitarnej - podstropowe
  - - - - - projektowane przewody kanalizacji podposadzkowej
  - W1, W2 projektowane piony instalacji wodnej
  - K2\*B DN100 projektowane piony kanalizacji sanitarnej zakończone wywiewką dachową
  - K10 DN70 projektowane piony kanalizacji sanitarnej zakończone zaworem napowietrzającym
  - K3 DN100, K4 DN100 istniejące piony kanalizacji sanitarnej zakończone wywiewką dachową
  - == rura ochronna min. dwie dymensje większa od rury właściwej
  - szafka na podliczniki zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz ciepłomierze (max 4 mieszkania)

- UWAGI !!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
  2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
  4. Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

<b>MAZUR</b> ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O. Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków tel/fax: 0 prefix 71 3282340 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl				
NAZWA ADRES OBJEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław			
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław			
BRANŻA	inż. i architekt	opracował	nr upr. bud.	podpis
sanitarna projektował	Jarosław Karpiel	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń	MAP0260PWS/16	
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	DATA październik 2017	SKALA 1:50		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut II piętra - instalacja wod.-kan., c.o.		RYS. NR	4