


OZNACZENIA

- projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW
- z zamkniętą komorą spalania
- istniejąca / projektowana kuchenka gazowa
- proj. instalacja gazu
- przewód powietrzno spalinowy Ø80/125

UWAGA:
1. Przejście rury gazowej przez przegrody wykonać w rurze osłonowej stalowej o 2 dymensje większej od średnicy przewodu.



<div><div></div><div>BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA Mariusz Fabiański 50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1 tel. 0506177881 , tel./fax(071) 3459264</div></div>				
Biurowo Usługowe Budownictwa				
Investor:	GMINA WROCŁAW			
Adres:	ul. Komuny Paryskiej 84A, 50-437 Wrocław			
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica			
Adres geodezyjny:	Inwestycja: Dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obręb: Południe Obsz.oddz.: Dz. nr 3, 4/13, 4/15, AM-11, obręb: Południe			
Temat projektu:	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWYCH, OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ, PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWYCH, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA MIESZKAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 84A WE WROCŁAWIU.			
Temat rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU			
Imię i nazwisko		Data	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:		mgr inż. Ewa Starczewska	04.2019	115/02/DUW
Sprawdził:		mgr inż. Marek Rachuba	04.2019	244/DOŚ/06
Współpraca:		mgr inż. Daniel Cywiński	04.2019	
Nr projektu	BOB/18/67	1:50	PW	IŚ
Skala				S02
Stadium				
Branża				
Nr rysunku				