



#### DACH NAD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

- TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKLADOWA
- DESKOWANIE 3cm
- KROKIEW ...x...cm

#### STROP W POZIOMIE PODŁOGI NIEOGRZEWANEGO PODDASZA STROP DREWNIANY

- PŁYTA OSB PIÓRO-WPUST 2x15mm
- PUSTKA POWIETRZNA
- BELKI STROPOWE
- WEŁNA MINERALNA 20cm
- PODSUFITKA DESKI 2,5cm
- TYNK NA TRZCINIE 2cm

#### STROP W POZIOMIE PODŁOGI NIEOGRZEWANEGO PODDASZA STROP KLEINA

- PŁYTA OSB PIÓRO-WPUST 12mm
- STYROPIAN PODŁOGOWY 20cm
- ISTNIEJĄCY STROP KLEINA

#### STROP NAD PIWNICĄ

- ISTNIEJĄCY STROP KLEINA
- WEŁNA MINERALNA 12cm
- SIATKA ZATOPIONA W KLEJU

#### DACH NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

- TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKLADOWA
- DESKOWANIE 3cm
- KROKIEW ...x...cm
- WEŁNA MINERALNA 20cm
- RUSZT DO PŁYT GK 8cm
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA GKF 2x1,25cm

#### POSADZKA W POMIESZCZENIU WEŻŁA CIEPŁOWNICZEGO

- PŁYTKI GRESOWE, GR. 1cm
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ fi4,5mm 10x10cm, GR. 5cm
- HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA Z 30cm PASEM NA ŚCIANACH
- PODŁOŻE BETONOWE 10cm
- GRUNT RODZIMY

BRANŻA	JEDN. PROJ.	Wojciech Draczyński DE-WUJ-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów	DATA
BUDOWLANA			04.2019
TEMAT	REMONT BUDYNKU MIESZKANEGO		
ADRES	WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 24		
STADIUM	JEDN. EWD. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 4/13, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 4/8, 4/14 AM-11		
INWESTOR	PROJEKT BUDOWLANY		
ARCHITEKTURA	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW		
PROJEKTANT	REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA		
SPRAWDZAJĄCY	Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPR. 41/DSOKK/2011	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Szydłowska	NR UPR. 62/DSOKK/2016	PODPIS
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek	NR UPR.	PODPIS
OPRACOWANIE	mgr inż. Mateusz Włostowski	NR UPR. SWK/0033/PWOK/13	PODPIS
OPRACOWANIE	dr inż. Zygmunt Matkowski	NR UPR. 28/89/UW	PODPIS
SKALA	1:100	TEMAT	PRZEKRÓJ
			NR RYS. A9