



RZUT 3 PIĘTRA

UWAGI

1. Wszystkie przewody instalacji wodnej wykonać w izolacji cieplnej oraz o grubości odpowiedniej do typu i średnicy wg Opisu technicznego.
2. Przewody instalacji wodnej należy prowadzić pod stropem pomieszczeń
3. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonywać w brzdach ściennych
4. Trasy prowadzenie instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie.
5. Przebieg instalacji przez ściany nie będące wydzieleniem ppoż. prowadzić w tulejach ochronnych.
6. Przebieg instalacji przez ściany będące wydzieleniem ppoż. należy uszczelnić za pomocą opaski ognioochronnej o wytrzymałości ogniowej co najmniej takiej jak przegroda pożarowa.
7. Wszystkie średnice przewodów pokazano na rozwinięciu instalacji wodnej
8. Należy zapewnić dostęp do szafek rozdzielaczowych
9. Przewody pozostawione na cele rozbudowy instalacji wodnej należy zaślepić.
10. W węźle cieplnym należy wykonać wpust podłogowy oraz podłączyć do studzienki schłodzącej zlokalizowanej w piwnicy
11. W studzience schładzającej zamontować pompę zatapialną oraz podłączyć do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

LEGENDA

- Przewody instalacji wodnych  
- ciepła woda użytkowa  
- woda zimna  
- cyrkulacja
- Oznaczenie pionu instalacji wodnych
- Szafka na opomiarowanie instalacji wodnych dla mieszkań
- Średnica przewodów x gr. ścianki
- Tuleja ochronna
- Opaska ognioochronna
- Punkt stały
- Oznaczenia podłączeniem przyborów sanitarnych  
- zlewozmywak  
- Pluczką ustępową  
- Umywalka  
- Pralka  
- Wanna  
- Natrysk  
- Złączka do węża

Zestawienie armatury oraz urządzeń wg. zestawień dołączonych do dokumentacji technicznej

BRANZA	JEDN. PROJ.	DATA
SANITARNA	Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów	08.2019
TEMAT	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO	
ADRES	WROCLAW, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 84 JEDN. EWID. WROCLAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 2, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 4/13 AM-11	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR	GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW	
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE	mgr inż. Kazimierz Bednarek	NR UPRL 77/78/Lw
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZENIE	mgr inż. Lutosława Urbańska-Bednarek	NR UPRL 32/75/Zg
SKALA	TEMAT	NR RYS.
1:50	INSTALACJE WODNE - RZUT 3 PIĘTRA	S11