






DRZWI ZEWNĘTRZNE						
SYMBOL			DZ1	DZ2	DZ3	
SCHEMAT (WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ)						
		Wymiar w świetle otworu	So	259	110	130
		Ho	377	210	240	
		Wymiar w świetle ościeżnicy	So	90 + 160	90	110
		Ho	270+ naświetle 107	200	200 + naświetle 40	
Ilość			1 kpl (skrzydło czynne - lewe)	1 lewe	1 prawe	
Materiał			drzwi drewniane, rama drewniana	aluminium	aluminium	
Współczynnik U			-	U= 1,3 W/(m²K)	U= 1,3 W/(m²K)	
Odporność ogniowa			-	-	EI 30	
Kolor			RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 9016 BIAŁY	RAL 9016 BIAŁY	
Lokalizacja			elewacja frontowa / parter	elewacja tyna	elewacja tyna	
Uwagi			REMONT drzwi dwuskrzydłowe, dopasowane wyglądem do historycznych, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, szyba zespolona, szkło przeźierne, samozamykacz	WYMIANA drzwi jednoskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeźierne, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz	WYMIANA drzwi jednoskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeźierne, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz	

DRZWI WEWNĘTRZNE					
SYMBOL		DW1	DW2		
SCHEMAT					
		Wymiar w świetle otworu	So	200	100
		Ho	270	205	
		Wymiar w świetle ościeżnicy	So	180 (90 - skrzydło czynne prawe)	90
		Ho	200+ naświetle 70	200	
Ilość		1 (skrzydło czynne - prawe)	1 lewe		
Materiał		aluminium	drzwi stalowe EI30, ościeżnica stal. kątowna, konfekcjonowane		
Współczynnik U		U= 1,3 W/(m²K)	U= 1,3 W/(m²K)		
Odporność ogniowa		-	EI 30		
Kolor		RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)		
Lokalizacja		parter	strych		
Uwagi		PROJEKTOWANE drzwi dwuskrzydłowe, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, szyba zespolona, szkło przezierne, samozamykacz	WYMIANA Drzwi jednoskrzydłowe EI30 klamka, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz		

UWAGA:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
2.STOLARKĘ ZAMAWIAĆ PO DOKONANIU OBMIARU,
3.LOKALIZACJA WEDŁUG RZUTÓW,
4.NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZRÓŻNICOWANE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

BRANŻA BUDOWLANA		JEDN. PROJ. Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA 06.2019
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO			
ADRES	WROCŁAW, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 84 JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZ. NR 2, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 4/13, AM-11			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW			
ARCHITEKTURA OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPR. 41/DSOKK/2011	PODPIS 	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Szydłowska	NR UPR. 82/DSOKK/2016	PODPIS 	
KONSTRUKCJE OPRACOWANIE	mgr inż. Mateusz Włostowski	NR UPR. SWK/0033/PWOK/13	PODPIS 	
KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zygmunt Matkowski	NR UPR. 28/89/UW	PODPIS 	
SKALA -	TEMAT ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			NR RYS. AW-16