






DRZWI ZEWNĘTRZNE					
SYMBOL		DZ1	DZ2		
SCHEMAT (WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ)					
		Wymiar w świetle otworu	So	146	160
		Ho	335	240	
		Wymiar w świetle ościeżnicy	So	130	140 (90+50)
		Ho	245+ naświetle 90	205+naświetle 35	
Ilość		1 kpl (skrzydło czynne - lewe)	1 kpl (skrzydło czynne -prawe)		
Materiał		drzwi drewniane, rama drewniana	aluminium		
Współczynnik U		-	U= 1,3 W/(m²K)		
Odporność ogniowa		-	-		
Kolor		RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 9016 BIAŁY		
Lokalizacja		elewacja frontowa	elewacja tyna		
Uwagi		REMONT drzwi dwuskrzydłowe, dopasowane wyglądem do historycznych, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, szyba zespolona, szkło przezierne, samozamykacz, klamka	WYMIANA drzwi dwuskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przezierne, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz, klamka		

DRZWI WEWNĘTRZNE						
SYMBOL		DW1	DW2	DW3		
SCHEMAT						
		Wymiar w świetle otworu	So	165	100	110
		Ho	250	205	205	
		Wymiar w świetle ościeżnicy	So	150 (90 - skrzydło czynne prawe)	90	100
		Ho	200+ naświetle 50	200	200	
Ilość		1 kpl (skrzydło czynne - prawe)	1 prawe	1 lewe		
Materiał		aluminium	drzwi stalowe EI30, ościeżnica stal. kątowna, konfekcjonowane	drzwi stalowe EI30, ościeżnica stal. kątowna, konfekcjonowane		
Współczynnik U		U= 1,3 W/(m²K)	-	-		
Odporność ogniowa		-	EI 30	EI 30		
Kolor		RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)		
Lokalizacja		parter	węzeł cieplny	strych		
Uwagi		PROJEKTOWANE drzwi dwuskrzydłowe, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, szyba zespolona, szkło przeierne, samozamykacz, klamka	WYMIANA Drzwi jednoskrzydłowe EI30 klamka, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz	WYMIANA Drzwi jednoskrzydłowe EI30 klamka, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz		

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
2.STOLARKĘ ZAMAWIAĆ PO DOKONANIU OBMIARU,
3.LOKALIZACJA WEDŁUG RZUTÓW,
4.NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZRÓŻNICOWANE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

BRANŻA BUDOWLANA		JEDN. PROJ. Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA 06.2019
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO			
ADRES	WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20A JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 4/13, AM-11			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW			
ARCHITEKTURA OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPR. 41/DSOKK/2011	PODPIS 	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Szydłowska	NR UPR. 82/DSOKK/2016	PODPIS 	
KONSTRUKCJE OPRACOWANIE	mgr inż. Mateusz Włostowski	NR UPR. SWK/0033/PWOK/13	PODPIS 	
KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zygmunt Matkowski	NR UPR. 28/89/UW	PODPIS 	
SKALA -	TEMAT ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			NR RYS. AW-14