


DACH IST. DO OCIEPLENIA I WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA


12

DACH IST. DO OCIEPLENIA I WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA

okrycie dachu - dachówka karpówka podwójnie w koronie! 0 cm  
aty / kontrłaty 4+4 cm  
membrana dachowa -  
wełna mineralna pomiędzy istniejącymi krokiewiami 14,0 cm  
folia paroizolacyjna x1  
stelaż pod płytę GK (nad klatką schodową) 5,0 cm  
płyta GK x1 (nad klatką schodową) 1,25 cm




Pokrycie dachu - papa podkładowa + papa wierzchniego krycia 1,0 cm  
Płyta OSB 2,2 cm  
Ocieplenie - wełna mineralna pomiędzy istniejącymi krokiewiami 14,0 cm  
Folia paroizolacyjna x1  
Stelaż pod płytę GK 5,0 cm  
Płyta GK x1 1,25 cm



D1'

DACH IST. DO OCIEPLENIA I WYMIANY POKRYCIA

Pokrycie dachu - papa podkładowa + papa wierzchniego krycia! 0 cm  
Płyta OSB 2,2 cm  
Istniejąca więźba dachowa + 21,22  
Ist.



P3

STROP ISTNIEJĄCY PODDASZA DO OCIEPLENIA


Płyta podłogowa gipsowo-włóknowa x2 1,25 cm  
Folia paro-przepuszczalnia x1  
Wełna mineralna ułożona pomiędzy belkami stropowymi 14,0 cm  
Folia paro-izolacyjna x1  
Strop istniejący Ist.

P3

D2

DACH IST. DO OCIEPLENIA I WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA

Pokrycie dachu - dachówka karpówka podwójnie w koronie! 0 cm  
łaty / kontrłaty 4+4 cm  
membrana dachowa  
Istniejąca więźba dachowa



- UWAGI !!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
  2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
  4. Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
  5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.  
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mińków  
tel/fax: 0 prefix 71 3282340  
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
ul. Chudoby 13, nr dz. 28/11, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław

Gmina Wrocław  
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NAZWA ADRES OBIEKTU		INWESTOR	
		Gmina Wrocław	
		Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław	
BRANŻA	Imię i nazwisko	branża upr. bud.	podpis
	Artur Iwanski	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/DIA
architektura sprawdził	Arkadiusz Popiele	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39WPOKK/2013
STADIUM		DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY		sierpień 2017	1:50/ 1:10
TYTUŁ RYSUNKU		RYS. NR	

SZCZEGÓŁ DACHU 1